

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: GIFRER ZONE TROPICALE ET A RISQUE LOTION HAUTE PROTECTION

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: FR-2020-0032

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0013322-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	7
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	8

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

GIFRER ZONE TROPICALE ET A RISQUE LOTION HAUTE PROTECTION

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Gifrer Barbezat
	Adresse	8-10 rue Paul Bert 69150 Décines-Charpieu France
Numéro de l'autorisation	FR-2020-0032	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0013322-0000	
Date de l'autorisation	14/08/2020	
Date d'expiration de l'autorisation	31/10/2029	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Belcofill BVBA - Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Nom du fabricant	Fareva - FCA
Adresse du fabricant	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône France
Emplacement des sites de fabrication	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône France

Nom du fabricant	Alcoholes Monplet
Adresse du fabricant	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Espagne
Emplacement des sites de fabrication	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Espagne

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck
Adresse du fabricant	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	30

2.2. Type de formulation

AL : autre liquides

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif corporel contre les moustiques et mouches des sables - Non professionnels

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: *Aedes aegypti*
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)

Nom scientifique: *Culex quinquefasciatus*
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)

Nom scientifique: *Anopheles gambiae*
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)

Nom scientifique: *Phlebotomus duboscqi*
Nom commun: Mouches de sables
Stade de développement: Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)

Domaine d'utilisation

Intérieur
Extérieur

Intérieur dans des zones correctement aérées
Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation
Description détaillée:

Pulvérisation (prêt à l'emploi)

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 1,66 mg/cm² de peau
Dilution (%): 0

	<p>Nombre et fréquence des applications: Dose par application : 1,66 mg/cm² de peau soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nourrissons de 3 mois à 1 an : 18 pulvérisations - Enfants de 1 à 2 ans : 19 pulvérisations - Enfants de 2 à 6 ans : 29 pulvérisations - Enfants de 6 à 12 ans : 37 pulvérisations - Adultes et enfants de plus de 12 ans : 84 pulvérisations <p>1 application par jour maximum</p> <p>Durée de protection : 8 heures</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteille en plastique (PP) : 100mL avec un bouchon en PP

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Appliquer sur les différentes parties du corps le nombre de pulvérisations suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nourrissons de 3 mois à 1 an : 5 pour le visage, 3 par bras, 3 à 4 par jambe. Ne pas appliquer plus de une fois par jour. - Enfants de 1 à 2 ans : 5 pour le visage, 3 par bras, 4 par jambe. Ne pas appliquer plus de une fois par jour. - Enfants de 2 à 6 ans : 7 pour le visage, 5 par bras, 6 par jambe. Ne pas appliquer plus de une fois par jour. - Enfant de 6 à 12 ans : 7 pour le visage, 6 par bras, 9 par jambe. Ne pas appliquer plus de une fois par jour. - Adultes et enfants >12 ans : 15 pour le visage, 11 par bras, 5 à 6 par main, 18 par jambe. Ne pas appliquer plus de une fois par jour.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.
- Respecter les conditions d'emploi du produit.
- La durée de protection est donnée à titre indicatif. Des facteurs environnementaux (température, vent,..) peuvent modifier la durée de protection.
- La protection mécanique (vêtements, moustiquaires) doit être privilégiée à tout moment. Couvrir les parties non traitées du corps avec des vêtements.
- En cas d'application d'une protection solaire, attendre au moins 20 min après l'application de la protection solaire pour appliquer le produit.
- Ne pas utiliser avec d'autres produits répulsifs.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Appliquer sur la peau non couverte.
- Le produit doit être appliqué sur une peau sèche.
- Ne pas appliquer sur des coupures, des plaies, une peau fraîchement rasée ou irritée. Seulement pour usage externe.
- Envisager l'utilisation d'autres mesures de protection en combinaison avec un produit répulsif biocides.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter de respirer les vapeurs / aérosols.
- Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- Appliquer **UNIQUEMENT** sur les parties non recouvertes du corps, limité aux bras, aux mains, aux jambes, aux pieds et au visage.
- Ne pas utiliser sur les mains des enfants.
- Ne pas utiliser sous les vêtements.
- Éviter le contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses.
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage. Ne pas appliquer sur le contour des yeux.
- Se laver les mains avant toute manipulation d'aliments.
- Éviter tout contact entre la peau traitée et des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de denrées alimentaires, et de surfaces ou ustensiles qui pourraient être en contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation (humaine ou animale).

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de réaction cutanée, de rougeurs ou de douleurs persistantes après l'application du produit, contacter le centre antipoison ou consulter un médecin.
- En cas d'inhalation de fortes concentrations : mettre au repos en position demi-assise ; en cas d'apparition de symptômes, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

- Eliminer tous les déchets de produit et contenants dans des circuits de collectes appropriés.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 2 ans

- Ne pas conserver le produit à une température supérieure à 40°C.

- Protéger du gel

6. Autres informations

-