

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: HYPRED produktai jodo pagrindu

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** EU-0018397-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	3
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	4
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 1. Paruošti naudoti mirkalai	4
2. Meta SPC sudėtis	4
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	5
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	5
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	7
6. Kita informacija	9
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	9
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 2. Paruošti naudoti produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui	13
2. Meta SPC sudėtis	13
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	14
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	14
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	19
6. Kita informacija	20
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	20
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 3. Koncentruoti produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui	25
2. Meta SPC sudėtis	25
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	26
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	26
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	31
6. Kita informacija	33
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	33
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 4. Paruošti naudoti virucidinio poveikio mirkalai	35
2. Meta SPC sudėtis	35

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	36
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	36
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	38
6. Kita informacija	40
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	40
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 5. Paruošti naudoti 5500 ppm produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui	42
2. Meta SPC sudėtis	42
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	43
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	43
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	47
6. Kita informacija	48
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	49

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

HYPRED produktai jodo pagrindu

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	HYPRED SAS
	Adresas	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0018397-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0018397-0000	
Autorizacijos liudijimo data	11/10/2018	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	30/09/2028	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	HYPRED SAS - KERSIA Group
Gamintojo adresas	55, Boulevard Jules Verger - BP10180. 35803 DINARD Prancūzija
Gamybos vieta	HYPRED SAS - KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Prancūzija
	KERSIA POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Lenkija
	KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA – NAVARRA Ispanija
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Vokietija
	HYPRED Italia s.r.l. - KERSIA Group - Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italija
	AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Prancūzija
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 MEMMINGEN Vokietija
	KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Austrija
	Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Jungtinė Karalystė
	Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Airija
	Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Airija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Gamintojo adresas	Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Čilė
Gamybos vieta	Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Pozo Almonte Čilė

Veikloji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	ACF MINERA SA
Gamintojo adresas	San Martín 499 Iquique Čilė
Gamybos vieta	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čilė

Veikloji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Gamintojo adresas	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Čilė
Gamybos vieta	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čilė
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čilė

Veikloji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	ISE Chemicals Corporation
Gamintojo adresas	3-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku Tokyo Japonija
Gamybos vieta	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Japonija

Veikloji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Gamintojo adresas	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonija
Gamybos vieta	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 2,5
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), -C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		2,697 - 24,199

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 1. Paruošti naudoti mirkalai

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9	2,697 - 4,993
--	--	-----------------------	------------	---------------

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 1.1. Mirkymas rankiniu arba automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

	<p>Mokslinis pavadinimas: Dumbliai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: -</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija po melžimo juos pamerkiant į tirpalą.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Mirkymas Išsamus aprašymas:</p> <p>Spenių dezinfekcija juos pamerkiant į tirpalą rankiniu arba automatinio būdu po melžimo.</p> <p>Mirkymo indas arba automatizuota mirkymo įranga.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 ml) - avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 ml) - ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 ml) Skiedimas (%): Taikymo skaičius ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L</p> <p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L</p> <p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. meta PCS 1 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. meta PCS 1 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 1 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra. Žr. meta PCS 1 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 1 naudojimo bendruosius nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę arba informacinį lapelį ir laikytis visų pateiktų instrukcijų. Prieš naudojimą produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Kad užpildytumėte įrangą produktu, rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo indą paruoštu naudoti produktu.
Po melžimo rankiniu būdu arba automatiškai pamerkti spenius į tirpalą per visą jų ilgį.
- karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 ml)
- avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 ml)
- ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 ml)

Palikti produktą iki kito melžimo. Karvės turi stovėti, kol produktas išdžius (ne mažiau kaip 5 min.).
Kito melžimo metu prieš uždedant melžiklį nuvalyti ir nusausinti spenius.
Jei reikia, naudoti produktą po kiekvieno melžimo.
Reguliariai valyti mirkymo įrangą šiltu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudoti akių apsaugos priemones.

Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Prieš naudojimą juos išvalyti.

PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI

- Įkvėpus išvesti nukentėjusįjį į gryną orą.

- Patekus ant odos nuplauti vandeniu.

- Patekus į akis:

- PRODUKTUI PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių sudirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją.

- Prarijus skalauti burną. NEGALIMA sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Žr. profesionaliems naudotojams skirtą saugos duomenų lapą, kuriame nurodytas pagalbos telefono numeris.

Išsipylius dideliame kiekiui pažymėkite ribas, surinkite inertiška absorbuojančia medžiaga į avarinį rezervuarą. Laikyti tam skirtose, tinkamai pažymėtose uždaroje talpyklose atliekoms šalinti. Negalima išsiliejusios medžiagos grąžinti į originalias talpyklas pakartotiniam naudojimui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nepanaudotą produktą ir pakuotę šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima išpilti į komunalinių atliekų kanalizaciją arba pašalinti į mėšlo saugyklą, atsižvelgiant į vietos reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įmones.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 2 metai (laikant HDPE talpyklose).

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

JOD DIP	Rinka: EU
IODERM PSP	Rinka: EU
DERMINO FR	Rinka: EU

Iododip	Rinka: EU
IODEX EXTRA	Rinka: EU
Iodystrong	Rinka: EU
DERMIODE	Rinka: EU
INO IODE EPAIS	Rinka: EU
INO STAR +	Rinka: EU
IODACTIV 2500	Rinka: EU
IODIUM BX2500	Rinka: EU
Usual Iod Post	Rinka: EU
ASiRAL Dip Coat	Rinka: EU
IODOCAN EXTRA	Rinka: EU
UDDER PLUS	Rinka: EU
PRIMADIODE	Rinka: EU
CERTIODE EPAIS	Rinka: EU
IODIPACK GEL	Rinka: EU
HELIO IODE EPAIS	Rinka: EU

VAGEL	Rinka: EU
GELAPIS ACTIV	Rinka: EU
IOSAPIS GEL	Rinka: EU
ZENCARE FLASH	Rinka: EU
REPROGEL	Rinka: EU
DERMADINE +	Rinka: EU
KRONI Jod Dipp 2500	Rinka: EU
WÜBBELMANN JOD DIP	Rinka: EU
Iodine Cleaner&Sanitizer	Rinka: EU
MUNGIFILM	Rinka: EU
ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP	Rinka: EU
IODOFILM	Rinka: EU
EMPRASAN UDDER SHIELD	Rinka: EU
ANGLIA FARMERS IO-FILM	Rinka: EU
BARRICADE	Rinka: EU
STANTON IODOFILM	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

WYNNSAN IOFILM TEAT DIP	Rinka: EU
EU-0018397-0001 1-1	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		2,697

Prekinis pavadinimas

Dip-io YB MAX	Rinka: EU
INO Io Dip MAX	Rinka: EU
JOD DIP YB MAX	Rinka: EU
IodoDip YB MAX	Rinka: EU
Iodium Dip YB MAX	Rinka: EU
JodyDip YB MAX	Rinka: EU
Delta IoDip YB MAX	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0018397-0002 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,49
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		4,993

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 2. Paruošti naudoti produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		2,697 - 4,69

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 2.1. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatiniu būdu prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Naudojimo sritis

vidaus

Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas
Išsamus aprašymas:

Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatinio būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą

Mirkymo indas, putų indas, spenių purkštuvas, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės: 3 – 10 ml (rekomenduojama 5 – 8 ml); - avys: 1,5 – 5 ml (rekomenduojama 1,5 – 3 ml); - ožkos: 2,5 – 6 ml (rekomenduojama 2,5 – 4 ml)
Skiedimas (%):

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L

DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L

DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą pašalinti visus matomus nešvarumus.

Prieš melžimą spenius per visą jų ilgį pamerkti, apdoroti putomis arba apipurkšti rankiniu arba automatiniu būdu. Palikti produktą veikti bent vieną minutę.

Prieš uždedant melžiklius nuvalyti ir nusausinti spenius.

Taip pat žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant ar apdorojant putomis rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo būdas 2.2. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Dumbliai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Naudojimo sritis

vidaus

Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas
Išsamus aprašymas:

Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatiniu būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo

Mirkymo indas, putų indas, spenių purkštuvas, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 - 8 ml) - avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 - 3 ml) - ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 - 4 ml)
Skiedimas (%):
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L
DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L
DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Po melžimo rankiniu arba automatinu būdu spenius per visą jų ilgį pamerkti, apdoroti putomis arba apipurkšti.

Palikti produktą iki kito melžimo. Gyvulus turi stovėti, kol produktas išdžius (ne mažiau kaip 5 min.).

Kito melžimo metu prieš uždedant melžiklius nuvalyti ir nusausinti spenius.

Taip pat žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 2 naudojimo bendruosius nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. specifines naudojimo instrukcijas kiekvienam naudojimui būdai.
Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę arba informacinį lapelį ir laikytis visų pateiktų instrukcijų.
Prieš naudojimą produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Kad užpildytumėte įrangą produktu, rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.
Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo indą paruoštu naudoti produktu.
Jei reikia, naudoti produktą kiekvieno melžimo metu.
Reguliariai valyti mirkymo įrangą šiltu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. kiekvienam naudojimui būdai skirtas specifines rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Prieš naudojimą juos išvalyti.

PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI

- Įkvėpus išvesti nukentėjusįjį į gryną orą.

- Patekus ant odos nuplauti vandeniu.

- Patekus į akis:

- PRODUKTUI PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių sudirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją.

- Prarijus skalauti burną. NEGALIMA sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Žr. profesionaliems naudotojams skirtą saugos duomenų lapą, kuriame nurodytas pagalbos telefono numeris.

Išsipylus dideliu kiekiu pažymėkite ribas, surinkite inertiška absorbuojančia medžiaga į avarinį rezervuarą. Laikyti tam skirtose, tinkamai pažymėtose uždaroje talpyklose atliekoms šalinti. Negalima išsiliejusios medžiagos grąžinti į originalias talpyklas pakartotiniam naudojimui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nepanaudotą produktą ir pakuotę šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima išpilti į komunalinių atliekų kanalizaciją arba pašalinti į mėšlo saugyklą, atsižvelgiant į vietos reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įmones.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 2 metai (laikant HDPE talpyklose).

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

JOD SPRAY	Rinka: EU
IODINE 3000 RTU	Rinka: EU
IODEX 2500	Rinka: EU
Usual Iod Liquid	Rinka: EU
Iodoliquid	Rinka: EU
Iodospray	Rinka: EU
DESINTEAT	Rinka: EU
IODYSPRAY	Rinka: EU
RBT 2500	Rinka: EU
IODY'FLASH	Rinka: EU
INO IODE SPRAY	Rinka: EU
IODYPRO 2500	Rinka: EU
IODYPRO BL2500	Rinka: EU
Robot Liq-io 25	Rinka: EU
ADF iDip+	Rinka: EU
ASiRAL Dip Spray J	Rinka: EU

IODIPACK	Rinka: EU
HELIO IODE LIQUIDE	Rinka: EU
POLY-IODE	Rinka: EU
CERTIODE LIQUIDE	Rinka: EU
IOSAPIS FLUID	Rinka: EU
GELAPIS ROBOT	Rinka: EU
ZENCARE SPRAY	Rinka: EU
HELIO IODE SPRAY +	Rinka: EU
IODIP +	Rinka: EU
KRONI Jod Spray 2500	Rinka: EU
WÜBBELMANN JOD LIQUID	Rinka: EU
PRECEPT	Rinka: EU
ANGLIA FARMERS PRECLENZ	Rinka: EU
H&M PREDIP	Rinka: EU
FULLWOOD PRECLEANSE	Rinka: EU
M WILLIAMS PRECEPT	Rinka: EU

STANTON PREDIP RTU	Rinka: EU
WYNNSAN IODINE PREDIP RTU	Rinka: EU
PREMIER GOLD PRE-DIP	Rinka: EU
HODGES & MOSS PREDIP	Rinka: EU
LANODIP PREPOST	Rinka: EU
DAIRYSAN MULTICARE	Rinka: EU
EMPRASAN ADVANCE	Rinka: EU
UDDERWASH IODINE	Rinka: EU
ANGLIA FARMERS PREPOST-IO	Rinka: EU
PREMIER GOLD PRE/POST	Rinka: EU
FULLWOOD PRE/POST IODINE	Rinka: EU
HODGES & MOSS ADVANCE	Rinka: EU
WYNNSAN IODINE PREPOST	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0018397-0003 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), -C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		2,697

Prekinis pavadinimas

Liq-io YB MAX	Rinka: EU
INO Io Liquid Max	Rinka: EU
Iodoliquid YB MAX	Rinka: EU
Iodospray YB MAX	Rinka: EU
Desinteat YB MAX	Rinka: EU
Iodium Spray YB MAX	Rinka: EU
JodySpray YB MAX	Rinka: EU
Delta IoSpray YB MAX	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0018397-0004 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,49
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		4,69

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 3. Koncentruoti produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,5 - 2,5
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		24,199 - 24,199

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali pakenkti organams (skyd liaukė) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai per burną.

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Neįkvėpti rūko.

Neįkvėpti garų.

Neįkvėpti aerozolio.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos / regiono / nacionalines / tarptautines taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos / regiono / nacionalines / tarptautines taisykles.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 3.1. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatinio būdu prieš melžimą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: -
Naudojimo sritis	vidaus Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas Išsamus aprašymas: Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatinio būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą Mirkyimo indas, putų indas, spenių purkštuvas, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Reikia paruošti 10 % tirpalą. Reikiamas tirpalo kiekis: - karvėms ir buivolėms (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 - 8 ml) - avims (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 - 3 ml) - ožkoms (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 - 4 ml) Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Paruošti 10 % tirpalą (10 ml produkto ir vandens iki 100 ml) baktericidiniams ir mielicidiniams poveikiui.
Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo / putų indą ar purkštuvą paruoštu naudoti tirpalu.
Prieš naudojimą pašalinti visus matomus nešvarumus.
Prieš melžimą spenius per visą jų ilgį pamerkti į tirpalą, apdoroti putomis arba apipurkšti rankiniu arba automatinio būdu.
Palikti produktą veikti bent vieną minutę.
Prieš uždedant melžiklius nuvalyti ir nusausinti spenius.
Taip pat žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.



4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo būdas 3.2. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Dumbliai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Virusai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Naudojimo sritis

Naudojimo metodas (-ai)	<p>vidaus</p> <p>Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo</p> <p>Metodas: Mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas Išsamus aprašymas:</p> <p>Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatinio būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo</p> <p>Mirkymo indas, putų indas, spenių purkštuvai, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Dezinfekcijai prieš bakterijas, mieles ir dumblius reikia paruošti 10 % tirpalą (10 ml produkto ir vandens iki 100 ml). Dezinfekcijai prieš virusus reikia paruošti 20 % tirpalą (20 ml produkto ir vandens iki 100 ml). Reikiamas tirpalo kiekis: - karvėms ir buivolėms (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 - 8 ml) - avims (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 - 3 ml) - ožkoms (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 - 4 ml)</p> <p>Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Baktericidiniams, mielicidiniams ir algicidiniams poveikiui reikia paruošti 10 % tirpalą (10 ml produkto ir vandens iki 100 ml), o virucidiniams poveikiui – 20 % tirpalą (20 ml produkto ir vandens iki 100 ml).

Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo / putų indą ar purkštuvą paruoštu tirpalu.

Po melžimo rankiniu arba automatinio būdu pamerkti spenius į tirpalą, apdoroti putomis arba apipurkšti per visą jų ilgį.

Palikti produktą iki kito melžimo. Gyvulys turi stovėti, kol produktas išdžius (ne mažiau kaip 5 min.).

Kito melžimo metu prieš uždedant melžiklius nuvalyti ir nusausinti spenius.

Taip pat žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 3 naudojimo bendruosius nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. specifines naudojimo instrukcijas kiekvienam naudojimui būdai.
Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę arba informacinį lapelį ir laikytis visų pateiktų instrukcijų.
Prieš naudojimą produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Kad užpildytumėte įrangą produktu, rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.
Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo indą paruoštu naudoti produktu.
Jei reikia, naudoti produktą kiekvieno melžimo metu.
Reguliariai valyti mirkymo įrangą šiltu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. kiekvienam naudojimui būdai skirtas specifines rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Prieš naudojimą juos išvalyti.
Jei jaučiate silpnumą, kreipkitės į gydytoją. Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui.
PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI
- Įkvėpus išvesti nukentėjusį į gryną orą.
- Patekus ant odos nuplauti vandeniu.
- Patekus į akis:
- **PRODUKTUI PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių sudirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją.
- Prarijus skalauti burną. **NEGALIMA** sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.
Žr. profesionaliems naudotojams skirtą saugos duomenų lapą, kuriame nurodytas pagalbos telefono numeris.
Išsipylus dideliu kiekiu pažymėkite ribas, surinkite inertiška absorbuojančia medžiaga į avarinį rezervuarą. Laikyti tam skirtose, tinkamai pažymėtose uždaroose talpyklose atliekoms šalinti. Negalima išsiliejusios medžiagos grąžinti į originalias talpyklas pakartotiniam naudojimui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nepanaudotą produktą ir pakuotę šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima išpilti į komunalinių atliekų kanalizaciją arba pašalinti į mėšlo saugyklą, atsižvelgiant į vietos reikalavimus.
Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įmones.
Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 2 metai (laikant HDPE talpyklose).

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslus sudėtis

Prekinis pavadinimas	
Liq-io concentrate	Rinka: EU
INO Jod Konzentrat	Rinka: EU
Usual Iod Concent	Rinka: EU
Iodoconcentrat	Rinka: EU
D 10 IODINE	Rinka: EU
D 5 IODINE	Rinka: EU
Liq-io C	Rinka: EU
INO IODE C	Rinka: EU
D 4 IODINE	Rinka: EU
ADF iDip+ concentrate	Rinka: EU
Mammizan Concentré	Rinka: EU

WYNN SAN IODINE CONCENTRATE	Rinka: EU
EMPRASAN OPTIMA	Rinka: EU
ANGLIA FARMERS CONC	Rinka: EU
PROLAC SENTINEL CONC	Rinka: EU
PREMIER GOLD CONCENTRATE	Rinka: EU
FULLWOOD IODINE CONC	Rinka: EU
H&M OPTIMA	Rinka: EU
SENTINAL CONC	Rinka: EU
HARRY TRAVIS SUPER CONC TEAT DIP	Rinka: EU
LANODIP CONC	Rinka: EU
E/SAN SOVEREIGN	Rinka: EU
PROLAC SENTINEL CONC	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0018397-0005 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,5
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		24,199

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 4. Paruošti naudoti virucidinio poveikio mirkalai

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5 - 0,5
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		4,993 - 4,993

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 4.1. Mirkymas rankiniu arba automatiniu būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Dumbliai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

	<p>Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrasis pavadinimas: - Vystymo stadija: -</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant po melžimo</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Mirkymas Išsamus aprašymas:</p> <p>Spenių dezinfekcija juos mirkant rankiniu arba automatiniu būdu po melžimo.</p> <p>Mirkymo indas arba automatizuota mirkymo įranga.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 ml) - avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 ml) - ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 ml) Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Žr. meta PCS 4 naudojimo bendruosius nurodymus.</p>
--

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. meta PCS 4 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 4 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 4 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 4 naudojimo bendruosius nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę arba informacinį lapelį ir laikytis visų pateiktų instrukcijų. Prieš naudojimą produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Kad užpildytumėte įrangą produktu, rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo indą paruoštu naudoti produktu.

Po melžimo rankiniu būdu arba automatiškai pamerkti spenius į tirpalą per visą jų ilgį.

- karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 ml)

- avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 ml)

- ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 ml)

Palikti produktą iki kito melžimo. Gyvulus turi stovėti, kol produktas išdžius (ne mažiau kaip 5 min.).

Kito melžimo metu prieš uždedant melžiklius nuvalyti ir nusausinti spenius.

Jei reikia, naudoti produktą po kiekvieno melžimo.

Reguliariai valyti mirkymo įrangą šiltu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudoti akių apsaugos priemones.

Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Prieš naudojimą juos išvalyti.

PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI

- Įkvėpus išvesti nukentėjusįjį į gryną orą.

- Patekus ant odos nuplauti vandeniu.

- Patekus į akis:

- **PRODUKTUI PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių sudirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją.

- Prarijus skalauti burną. **NEGALIMA** sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Žr. profesionaliems naudotojams skirtą saugos duomenų lapą, kuriame nurodytas pagalbos telefono numeris.

Išsipylus dideliame kiekiui pažymėkite ribas, surinkite inertiška absorbuojančia medžiaga į avarinį rezervuarą. Laikyti tam skirtose, tinkamai pažymėtose uždaroje talpyklose atliekoms šalinti. Negalima išsiliejusios medžiagos grąžinti į originalias talpyklas pakartotiniam naudojimui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Ne panaudotą produktą ir pakuotę šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima išpilti į komunalinių atliekų kanalizaciją arba pašalinti į mėšlo saugyklą, atsižvelgiant į vietos reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įmones.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausinti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 2 metai (laikant HDPE talpyklose).
Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Dip-io 5000	Rinka: EU
IODIUM TX	Rinka: EU
INO JOD 50 DIP	Rinka: EU
Usual Iod Post +	Rinka: EU
IODIUM PRO DIP	Rinka: EU
IODERM PSP +	Rinka: EU
IODEX EXTRA +	Rinka: EU
Iododip +	Rinka: EU

IODYSTRONG PLUS	Rinka: EU
INO TREMP	Rinka: EU
INO STAR	Rinka: EU
IODACTIV 5000	Rinka: EU
DERMINO	Rinka: EU
IODERM 5000	Rinka: EU
IODIUM BX5000	Rinka: EU
HOEVE-PLUS DIP	Rinka: EU
TREMPASEPT IODE	Rinka: EU
DERMADINE	Rinka: EU
MAMMO-DERM	Rinka: EU
KRONI Jod Dipp 5000	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0018397-0006 1-4

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		4,993

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 5. Paruošti naudoti 5500 ppm produktai mirkymui, apdorojimui putomis bei purškimui

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-5

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,55 - 0,55
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)-alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9		4,69 - 4,69

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo būdas 5.1. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatinio būdu prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas Išsamus aprašymas:</p> <p>Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatiniu būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant prieš melžimą</p> <p>Mirkymo indas, putų indas, spenių purkštuvai, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 - 8 ml) - avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 - 3 ml) - ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 - 4 ml)</p> <p>Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L</p> <p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L</p> <p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Rankiniu arba automatiniu būdu užpildyti mirkymo / putų indą ar purkštuvą paruoštu naudoti produktu.
Prieš naudojimą pašalinti visus matomus nešvarumus.
Prieš melžimą spenius per visą jų ilgį pamerkti į tirpalą, apdoroti putomis arba apipurkšti rankiniu arba automatiniu būdu.
Palikti produktą veikti bent vieną minutę.
Prieš uždedant melžiklį nuvalyti ir nusausti spenius.

Taip pat žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant ar apdorojant putomis rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiaga produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo būdas 5.2. Mirkymas, apdorojimas putomis arba purškimas rankiniu arba automatinio būdu po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: -

	<p>Mokslinis pavadinimas: Dumbliai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: -</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: -</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Pieninių gyvulių spenių dezinfekcija juos mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Mirkymas, apdorojimas putomis, purškimas Išsamus aprašymas:</p> <p>Spenių dezinfekcija rankiniu arba automatinu būdu mirkant, apdorojant putomis ar apipurškiant po melžimo Mirkyimo indas, putų indas, spenių purkštuvai, automatinė mirkymo, putų arba purškimo įranga</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: - karvės ir buivolės (3 - 10 ml; rekomenduojama – 5 - 8 ml) - avys (1,5 - 5 ml; rekomenduojama – 1,5 - 3 ml) - ožkos (2,5 - 6 ml; rekomenduojama – 2,5 - 4 ml) Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnis: 2 – 3 kartus per dieną</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 5, 10 IR 22 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) STATINĖS PO 60, 120 IR 220 L DIDELIO TANKIO POLIETILENO (HDPE) TALPYKLOS PO 1000 L</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo / putų indą ar purkštuvą paruoštu naudoti produktu.

Po melžimo spenius per visą jų ilgį pamerkti į tirpalą, apdoroti putomis arba apipurškšti rankiniu arba automatinu būdu.

Palikti produktą iki kito melžimo. Gyvulys turi stovėti, kol produktas išdžius (ne mažiau kaip 5 min.).

Kito melžimo metu prieš uždedant melžiklius nuplauti ir nuvalyti spenius.

Taip pat žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Purškiant rankiniu būdu – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei reikia atlikti dezinfekciją prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą biocidinį produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. meta PCS 5 naudojimo bendruosius nurodymus.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. specifines naudojimo instrukcijas kiekvienam naudojimui būdui.
Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę arba informacinį lapelį ir laikytis visų pateiktų instrukcijų.
Prieš naudojimą produktas turi būti laikomas aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Kad užpildytumėte įrangą produktu, rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.
Rankiniu būdu arba automatiškai užpildyti mirkymo indą paruoštu naudoti produktu.
Jei reikia, naudoti produktą kiekvieno melžimo metu.
Reguliariai valyti mirkymo įrangą šiltu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. kiekvienam naudojimo būdui skirtas specifines rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. Prieš naudojimą juos išvalyti.

PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI

- Įkvėpus išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- Patekus ant odos nuplauti vandeniu.

- Patekus į akis:

- **PRODUKTUI PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jei tai lengva padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių sudirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją.

- Prarijus skalauti burną. **NEGALIMA** sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Žr. profesionaliems naudotojams skirtą saugos duomenų lapą, kuriame nurodytas pagalbos telefono numeris.

Išsipylus dideliu kiekiu pažymėkite ribas, surinkite inertiška absorbuojančia medžiaga į avarinį rezervuarą. Laikyti tam skirtose, tinkamai pažymėtose uždaroje talpyklose atliekoms šalinti. Negalima išsiliejusios medžiagos grąžinti į originalias talpyklas pakartotiniam naudojimui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nepanaudotą produktą ir pakuotę šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima išpilti į komunalinių atliekų kanalizaciją arba pašalinti į mėšlo saugyklą, atsižvelgiant į vietos reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įmones.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 2 metai (laikant HDPE talpyklose).

Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

6. Kita informacija



7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Liq-io 5500	Rinka: EU
IODYPRO	Rinka: EU
INO JOD 50 Liquid	Rinka: EU
Usual Iod Liquid +	Rinka: EU
IODIUM PRO SPRAY	Rinka: EU
IODEX	Rinka: EU
Iodoliquid +	Rinka: EU
Iodospray Plus	Rinka: EU
DESINTEAT PLUS	Rinka: EU
ROBOSPRAY IODE	Rinka: EU
INOTRAYON	Rinka: EU
IODYPRO 5500	Rinka: EU

Robot Liq-io 55	Rinka: EU
IODYPRO BL5500	Rinka: EU
ADF iDip+ 5500	Rinka: EU
HOEVE-JODIUM SPRAY	Rinka: EU
GRUPAIODE	Rinka: EU
IODOCAN	Rinka: EU
JOFO	Rinka: EU
JODI PLUS	Rinka: EU
K-AGRO PRODIP ID	Rinka: EU
IODIP	Rinka: EU
HELIO IODE SPRAY	Rinka: EU
MAMMO-JOD	Rinka: EU
KRONI Jod Spray 5500	Rinka: EU
MUNGI-IOD	Rinka: EU
LELY QUARESS-Iodine	Rinka: EU
GOLD GLYCODIP	Rinka: EU

EMPRASAN EXTRA CARE	Rinka: EU
H&M RTU IODINE	Rinka: EU
ANGLIA FARMERS SUPPLEDIP-IO	Rinka: EU
PROLAC RTU IODINE TEAT DIP	Rinka: EU
PREMIER GOLD POST DIP	Rinka: EU
FULLWOOD IODINE EXTRA	Rinka: EU
H&M EXTRACARE	Rinka: EU
M WILLIAMS TEAT DIP	Rinka: EU
PLATINUM	Rinka: EU
WDH GOLD DIP RTU	Rinka: EU
WYNNSAN IODINE HE RTU	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0018397-0007 1-5

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,55

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	Poli(oksi-1,2-etandiolis), - C12-14-(lyginis skaičius)- alkil--hidroksi	Kita sudedamoji dalis	68439-50-9	4,69
--	---	--------------------------	------------	------
