

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: HYPO-CHLOR 0,25%

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028423-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028423-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

HYPO-CHLOR 0,25%

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizz	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028423-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028423-0002

Data tal-awtorizzazzjoni

20/04/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/03/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Veltek Associates, Inc.
Indirizz tal-manifattur	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istat Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Istat Uniti

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1391 - Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tas-sodju
Isem tal-manifattur	Univar USA Inc.
Indirizz tal-manifattur	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton ISTATI Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton ISTATI Uniti

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Kloru attiv rilaxxat mill-ipoklorit tas-sodju		Sustanza attiva			0,25
Ipoklorit tas-sodju	Ipoklorit tas-sodju	Sustanza mhux attiva	7681-52-9	231-668-3	2

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.</p> <p>Evita r-rilaxx fl-ambjent.</p> <p>Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.</p> <p>Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn gewwa b'materjal rezistenti.</p> <p>Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.</p>

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu ta' diżinfettant, batteriċida, fungiċida u sporiċida – Meta SPC 2A

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: Celluli batteriċi</p> <p>isem xjentifiku: Speċi tal-ħmira isem komuni: Ħmira cellulari istadju iżvilupp: Ħmira cellulari</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: Fungi</p> <p>isem xjentifiku: Spori batteriċi isem komuni: Spori batteriċi istadju iżvilupp: Spori batteriċi</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Għad-diżinfettar ta' uċuħ, materjali, u tagħmir iebsin mhux porużi u inanimati li ma jintużawx għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf (ħlief għas-settur mediku u ħlief għall-użi koperti mir-Regolament (UE) 2017/745 dwar apparati mediċi). Diżinfettant għall-użu fil-faċilitajiet ta' manifattura inkluż iż-żoni tal-kmamar iġġenċi li jinsabu fl-industriji farmaċewtiċi, bijofarmaċewtiċi, tal-apparat mediku u dijanjostiċi mingħajr azzjoni mekkanika. Kamra iġġenika biss għall-prodotti buffered</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Mop, ċarruta, wipe, immersjoni jew sprej (sprejer bil-kompressjoni 1-3 bars jew sprej bl-attivatur). Deskrizzjoni dettaljata: Sprej bl-attivatur biss għall-prodotti buffered.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Applika skont il-bżonn. Ħin ta' kuntatt: - Trattament batteriċida, li joqtol fungi b'cellula waħda u fungiċida: 8 minuta. - Trattament sporiċida: 40 minuta. Temperatura tal-kamra Kundizzjonijiet nodfa</p>
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun Polietilen ta' densità għolja (HDPE) 100 ml sa 10 litri (f'xi daqsijiet tal-pakkett il-grilli huma fornuti iżda mhumiex imwaħħlin mal-flixxun).
Flixxun HDPE SimpleMix 473 ml u 3,79 litri bi flixxun polietilena ta' densità baxxa (LDPE) iżgħar gewwa.
Bittija HDPE 200 litri.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Tużax aktar minn 35 ml/m²

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

-

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Imxi mal-istruzzjonijiet għall-użu.
- Użu l-prodott fi żmien ta' massimu 24 siegħa wara li żżid is-soluzzjoni buffer (għal HYPO-CHLOR® Neutral 0,25% biss) biex tiżgura użu effikaċi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Naddaf l-uċuħ b'attenzjoni qabel ma tapplika l-prodott.
- Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.
- Għall-applikazzjoni b'mop/ċarruta/wipe, applika (sprejja/ferra') il-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi diżinfettat u imbagħad uża ċarruta/mop/wipe biex ikun hemm distribuzzjoni uniformi tal-prodott fuq il-wiċċ.
- Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament bil-prodott. Halli l-prodott jieħu effett għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.
- Wara l-ħin ta' kuntatt, laħlaħ l-uċuħ. Halli l-wiċċ jinxfet bl-arja jew imshu biex jinxfet.
- L-użu għad-diżinfekzjoni ta' strumenti u materjali koperti mir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mhux kopert minn din l-awtorizzazzjoni. Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jhassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L117, 5.5.2017, p.1).
- L-prodotti m'għandhomx jiġu użati flimkien ma' aċidi jew ammonja.
- Għall-isprej bl-attivatur (prodotti buffered) applika biss fuq uċuħ żgħar.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Ilbes protezzjoni respiratorja: mill-inqas APF 4 għall-applikazzjoni u t-tlaħliħ bi sprej tal-kompressjoni (1-3 bars).
- Kun żgur li ma jkunx hemm persuni li mhumiex l-utent preżenti fiż-zona tat-trattament waqt il-proċess ta' diżinfekzjoni bl-isprej tal-kompressjoni (1-3 bars). Jekk huwa meħtieġ li jkun hemm persuni li mhumiex l-utent, dawn għandhom jilbsu l-istess RPE u PPE bħall-utent.
- Ir-rata ta' ventilazzjoni għandha tkun ta' mill-inqas 20/siegħa għal prodotti newtralizzati (għal HYPO-CHLOR® Neutral 0,25% biss)
- Evita kull esponiment bla bżonn.
- Tapplikax direttament fuq jew hdejn ikel, għalf jew xorb, jew fuq uċuħ jew għodda li jistgħu jkunu f'kuntatt dirett mal-ikel, għalf, xorb jew bhejtem.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isehħu sintomi ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk isehħu sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK TIBILGĦU: Jekk isehħu sintomi ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Jekk isehħu sintomi ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
- Żomm il-kontenitur jew it-tikketta disponibbli.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix prodott mhux użat mal-art, fil-kanali tal-ilma, fil-pajpijiet (sink, toilets...) u lanqas f'xi fossa.
- Armi prodott mhux użat, l-ippakkjar u l-iskart kollu l-iehor, skont ir-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Iżżommx f'temperatura għola minn 30°C.
- Ipproteġi mill-ġlata.
- Ipproteġi mid-dawl tax-xemx dirett.
- Żmien li jdum tajjeb il-prodott: 24 xhar

6. Informazzjoni oħra