

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

Produktnavn: Deosan Triathlon

Produkttype(r): PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

Godkendelsesnummer: 807-4

Referencenummer på emne i R4BP 3: DK-0021794-0000

Indholdsfortegnelse

Administrative oplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Godkendelsesindehaver	1
1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter	1
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)	2
2. Produktets sammensætning og formulering	3
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Faresætninger og sikkerhedssætninger	3
4. Godkendt(e) anvendelse(r)	3
5. Generelle anvisninger til brug	8
5.1. Brugsanvisning	8
5.2. Risiko reducerende foranstaltninger	8
5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter	8
5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage	9
5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.	9
6. Andre oplysninger	9

Administrative oplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

DEOSAN Triathlon

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	SALVECO S.A.S.
	Adresse	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrig
Godkendelsesnummer		807-4
Referencenummer på emne i R4BP 3		DK-0021794-0000
Godkendelsesdato		12/12/2019
Godkendelsens udløbsdato		28/08/2029

1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn	SALVECO S.A.S
Adressen på fabrikanten	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellieule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellieule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrig
Producentens navn	MULTIFILL BV BULKONT VANGST
Adressen på fabrikanten	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Holland
Placering af produktionsanlæg	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Holland

Producentens navn	Diversey Netherlands Production BV
Adressen på fabrikanten	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Holland
Placering af produktionsanlæg	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Holland

Producentens navn	Diversey UK Production Ltd
Adressen på fabrikanten	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Storbritannien
Placering af produktionsanlæg	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Storbritannien

Producentens navn	Diversey España Production S.L.U
Adressen på fabrikanten	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien
Placering af produktionsanlæg	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien

Producentens navn	Diversey Italy Production Srl
Adressen på fabrikanten	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien
Placering af produktionsanlæg	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien

Producentens navn	Diversey Germany Production oHG
Adressen på fabrikanten	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Tyskland

1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	1421 - Mælkesyre
Producentens navn	JUNGBUNZLAUER S.A
Adressen på fabrikanten	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrig

2. Produktets sammensætning og formulering

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Mælkesyre		Aktivstof		200-018-0	2,38

2.2. Formuleringstype

AL - Opløsning til brug ufortyndet

3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

Faresætninger	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætninger	

4. Godkendt(e) anvendelse(r)

4.1 brug beskrivelse

Anvendelse 1 - Klar til brug ikke-medicinsk formalkning og pattedyrdesinfektion - spray

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bacteria Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Yeasts Almindeligt navn: Yeasts udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs udendørs
Anvendelsesmetode(r)	spraying - Manual eller automatisk spray
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend maximum 20 ml produkt pr malkning begivenhed - Klar til brug - maximum 3 pre-malkning og 3 post-malkning pr dag
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.1.1 Brugsanvisning for brugere

Før brug, opvarm produktet til 20°C.

Ved Spray: Fyld et manual eller automatisk spray-udstyr med produkt fra original emballage og luk spray-udstyret.

Pre-malkning:

Kom produktet på den fulde længde af hver pat. Lad det virke i mindst 1 minut. Tør produktet af med et stykke engangspapir/klud.

Post-malkning:

Patten skal behandles umiddelbart efter malkning således at patten er fuldstændig dækket af produktet. Lad koen gå eller stå i mindst 5 minutter.

4.1.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ikke anvendelig

4.1.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Afsnit 5.3.

4.1.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Afsnit 5.4.

4.1.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Afsnit 5.5.

4.2 brug beskrivelse

Anvendelse 2 - Klar til brug ikke-medicinsk formalkning og pattedyrdesinfektion - skumning

Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

videnskabeligt navn: Bacteria
Almindeligt navn: Bacteria
udviklingsstadiet: ingen data

videnskabeligt navn: Yeasts
Almindeligt navn: Yeasts
udviklingsstadiet: ingen data

Anvendelsesområde

indendørs

udendørs

Anvendelsesmetode(r)

Skum applikation -
Manual eller automatisk skum

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Anvend maximum 20 ml produkt pr malkning begivenhed - Klar til brug - maximum 3 pre-malkning og 3 post-malkning pr dag

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Bottle, Plastic: HDPE 1L
Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L
Drum, Plastic: HDPE 220 L
IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.2.1 Brugsanvisning for brugere

Før brug, opvarm produktet til 20°C.
Ved skumning: Fyld skum-koppen med produktet fra originalemballagen.

Pre-malkning:

Kom produktet på den fulde længde af hver pat. Lad det virke i mindst 1 minut. Tør produktet af med et stykke engangspapir/klud.

Post-malkning:

Patten skal behandles umiddelbart efter malkning således at patten er fuldstændig dækket af produktet. Lad koen gå eller stå i mindst 5 minutter.

4.2.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ikke anvendelig

4.2.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

afsnit 5.3.

4.2.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

afsnit 5.4.

4.2.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

afsnit 5.5.

4.3 brug beskrivelse

Anvendelse 3 - Klar til brug ikke-medicinsk formalkning og pattedyrdesinfektion - dypning

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bacteria Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: Yeasts Almindeligt navn: Yeasts udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs udendørs
Anvendelsesmetode(r)	Dypning - manuelle eller automatiske dyp
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend maximum 20 ml produkt pr malkning begivenhed - Klar til brug - Maximum 3 pre-malkning og 3 post-malkning pr dag
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.3.1 Brugsanvisning for brugere

Før brug, opvarm produktet til 20°C.
Ved dypning: Fyld den manuelle eller automatiske dyp-kop med produkt fra original emballage.
Pre-malkning
Kom produktet på den fulde længde af hver pat. Lad det virke i mindst 1 minut. Tør produktet af med et stykke engangspapir/klud.
Post-malkning
Patten skal behandles umiddelbart efter malkning således at patten er fuldstændig dækket af produktet. Lad koen gå eller stå i mindst 5 minutter.

4.3.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ikke anvendelig

4.3.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

afsnit 5.3.

4.3.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

afsnit 5.4.

4.3.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

afsnit 5.5.

5. Generelle anvisninger til brug

5.1. Brugsanvisning

Se brugsspecifikke brugsanvisninger

5.2. Risiko reducerende foranstaltninger

Ikke anvendelig

5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved øjenkontakt: Skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilstede og de er lette at fjerne.

Ved hudkontakt: Vask med rigelig mængde vand.

Ved indtagelse: Skyl munden, fremkald ikke opkast: Hvis symptomer opstår: Få lægebehandling.

Hvis inhaleret: Få lægebehandling.

5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Bortskaf i henhold til din lokale lovgivning

5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevares i originalbeholder ved stuetemperatur. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost. Opbevaringstid: 2 år.

6. Andre oplysninger

EU-0020512-0004

Bilag 1

Oplysninger til etiket og brugsanvisning for Deosan Triathlon, BPR-reg. nr. 807-4

I. Etiketten skal udformes i overensstemmelse med det godkendte resumé af det biocidholdige produkts egenskaber, jf. artikel 69, stk. 1, i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012), og CLP-Forordningen [1].

II. Det er udelukkende ansøgers/godkendelsesindehaverens ansvar, at etiket, mærkning og pakning lever op til lovens krav, jf. biocidforordningen artikel 69. Etiket og mærkning skal være på dansk.

Nedstående tekst i afsnit III er bidrag til overholdelsen af reglerne og således kun en del af de krav, som stilles til blandt andet etiketten.

III. Etiketten skal indeholde nedenstående oplysninger. Oplysninger i citationstegn skal angives ordret:

1) I hovedfeltet:
"Veterinærhygiejne

Må kun anvendes erhvervsmæssigt til yverdesinfektion af bakterier og gær hos mælkeproducerende dyr før eller efter malkning."

2) I advarselsfeltet:
"FORSIGTIG

Vask huden grundigt efter brug.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes erhvervsmæssigt til yverdesinfektion af bakterier og gær hos mælkeproducerende dyr før eller efter malkning.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.”

Evt. oplysninger om førstehjælp.

3) I deklarationsfeltet:

a) Teksten ”Veterinærhygiejne BPR-reg. nr. 807-4. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)”

b) Oplysning om præparattype: ”Væske” for dette præparat

c) Indholdet af aktivstof i vægtprocent (% w/w) og g/L ved 20 °C

e) Udløbsdatoen skal anføres. Denne dato må højst være 2 år efter produktionsdatoen. Etikettens dato kan udformes som en hen-visning til en produktionsdato andetsteds på emballagen

f) Batchnummer eller – betegnelse skal anføres

g) Pakningsstørrelse i L

h) Godkendelsesindehavers navn og adresse.

4) Brugsanvisningen:

Oplysninger om skadevoldere, anvendelsesområde og doseringer

Følgende retningslinjer gælder i forhold til bortskaffelse:

Der skal mærkes med sikkerhedssætning P501: ”Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.”

Derudover skal mærkningen ske efter retningslinjerne:

”Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.”