

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg
Deutschland

BMK - V/5 (Chemiepolitik und Biozide)
biozide@bmk.gv.at

Dipl.-Ing. Susanne Rose, BSc
Sachbearbeiterin

Susanne.Rose@bmk.gv.at
+43 (1) 71162 612347
Stubenbastei 5, 1010 Wien

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung
der Geschäftszahl an oben angeführte E-Mail-
Adresse zu richten.

Geschäftszahl: 2022-0.126.295

Wien, 21. Februar 2022

B e s c h e i d

Gegenstand: Zulassung der Biozidproduktfamilie „*Koralan GL 220 Biocidal Product Family*“ im Verfahren der gegenseitigen Anerkennung
Änderung von Handelsnamen
Streichung von Handelsnamen
Zulassung von weiteren Handelsnamen
Aufhebung des Bescheides BMNT-UW.1.2.5/0574-V/5/2019

Es ergeht folgender

S p r u c h

Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erteilt der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg (Deutschland) die Zulassung für die Biozidproduktfamilie:

Koralan GL 220 Biocidal Product Family (AT-0021289-BPF)

mit den darin enthaltenen Biozidprodukten und deren Handelsnamen und Zulassungsnummern:

Biozidprodukt: <i>Koralan Imprägnier-Grund farblos</i>	AT-0021289-0001
Handelsnamen: <i>Koralan Imprägnier-Grund farblos</i> <i>Koralan GL 220 farblos</i> <i>Koralan Gartenholzlasur farblos</i> <i>Koralan Bläuegrund farblos</i> <i>Koralan Außenholzlasur farblos</i> <i>Koralan Farblasur farblos</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung lasierend</i> <i>CE 140QT</i> <i>Alpina Holzschutz Grund</i> <i>Bondex Nadelholz-Imprägnierung Plus</i> <i>Capacryl Holz SchutzGrund</i> <i>Bläueschutzgrund farblos</i> <i>Bläuegrund farblos</i> <i>Holzschutzgrund farblos</i> <i>Imprägniergrund farblos</i> <i>Holzlasur BS farblos</i> <i>Koralan ImprägnierGrund farblos</i> <i>Koralan Bläueschutzgrund farblos</i> <i>Koralan Holzschutzgrund farblos</i> <i>Contrabol Aqua 250</i> <i>swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND</i> <i>RENOVO Holzimprägniergrund</i> <i>SCHÖNER WOHNEN Holzschutz-Grund</i> <i>Embadecor IW Kleurloos</i> <i>Embadecor IW Bezbarwny</i> <i>Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer WV</i> <i>Eurotop Imprägniergrund WV</i> <i>Meistergold HolzschutzGrund</i> <i>Holz-Imprägnier-Grund WV</i> <i>Arbezol Hydro Grundierung BP Plus</i> <i>MEGA 241 Protect Holzschutzimprägnierung</i>	

<p><i>Joda Imprägniergrund transparent</i> <i>Danske Holzschutzgrund</i> <i>Aqua Holzschutzgrund</i> <i>GORI 17 Imprägniergrund-Extra</i> <i>Koralan UL 420 Farblos</i> <i>OPUS1 Holz-Grundierung</i> <i>CLOU Holzschutzgrund</i> <i>PGH Holzschutzgrund</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 farblos</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua farblos</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 farblos</i></p>	<p>AT-0021289-0002</p>
<p>Handelsnamen: <i>Koralan Imprägnier-Grund farblos+</i> <i>Koralan GL 220 farblos+</i> <i>Koralan Gartenholzlasur farblos+</i> <i>Koralan Bläuegrund farblos+</i> <i>Koralan Außenholzlasur farblos+</i> <i>Koralan Farblasur farblos+</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung lasierend+</i> <i>CE 140QT+</i> <i>Alpina Holzschutz Grund+</i> <i>Bondex Nadelholz-Imprägnierung Plus+</i> <i>Capacryl Holz SchutzGrund+</i> <i>Bläueschutzgrund farblos+</i> <i>Bläuegrund farblos+</i> <i>Holzschutzgrund farblos+</i> <i>Imprägniergrund farblos+</i> <i>Holzlasur BS farblos+</i> <i>Koralan ImprägnierGrund farblos+</i> <i>Koralan Bläueschutzgrund farblos+</i> <i>Koralan Holzschutzgrund farblos+</i> <i>Contrabol Aqua 250+</i> <i>swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND+</i> <i>RENOVO Holzimprägniergrund+</i> <i>SCHÖNER WOHNEN Holzschutz-Grund+</i> <i>Embadecor IW Kleurloos+</i> <i>Embadecor IW Bezbarwny+</i> <i>Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer WV+</i></p>	

<p><i>Eurotop Imprägniergrund WV+</i> <i>Meistergold HolzschutzGrund+</i> <i>Holz-Imprägnier-Grund WV+</i> <i>Arbezol Hydro Grundierung BP Plus+</i> <i>MEGA 241 Protect Holzschutzimprägnierung+</i> <i>Joda Imprägniergrund transparent+</i> <i>Danske Holzschutzgrund+</i> <i>Aqua Holzschutzgrund+</i> <i>GORI 17 Imprägniergrund-Extra+</i> <i>Koralan UL 420 Farblos+</i> <i>OPUS1 Holz-Grundierung+</i> <i>CLOU Holzschutzgrund+</i> <i>PGH Holzschutzgrund+</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 farblos+</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua farblos+</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 Silbergrau</i></p>	<p>AT-0021289-0003</p>
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Silbergrau</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Silbergrau</i> <i>Koralan Bläuegrund Silbergrau</i> <i>Koralan Außenholzlasur Silbergrau</i> <i>Koralan Farblasur Silbergrau</i> <i>Embadecor IW Zilvergrijs</i> <i>Holzlasur BS Silbergrau</i> <i>Embadecor IW Srebrno siwy</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Goldteak</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Kastanie</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Kiefer</i> <i>Koralan GL 220 Silber</i> <i>Koralan Bläuegrund Silber</i> <i>Koralan Außenholzlasur Silber</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Silber</i> <i>Koralan Farblasur Silber</i> <i>Holzlasur BS Silber</i> <i>Koralan UL 420 Silbergrau</i> <i>Koralan UL 420 Silber</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 Eiche</i></p>	<p>AT-0021289-0004</p>

<p>Handelsnamen:</p> <p><i>Koralan GL 220 Eiche</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzasur Eiche</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Eiche</i></p> <p><i>Koralan Außenholzasur Eiche</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Eiche</i></p> <p><i>Holzschutzlasur BS Eiche</i></p> <p><i>CE 140QT G:6077</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Kastanie T2</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Weißlärche</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Eiche</i></p> <p><i>CE 140QT G:2300</i></p> <p><i>Koralan GL 220 Sommerblau</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzasur Sommerblau</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Sommerblau</i></p> <p><i>Koralan Außenholzasur Sommerblau</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Sommerblau</i></p> <p><i>Holzschutzlasur BS Sommerblau</i></p> <p><i>Koralan UL 420 Eiche</i></p> <p><i>Koralan UL 420 Sommerblau</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 Lärche</i></p>	<p>AT-0021289-0005</p>
<p>Handelsnamen:</p> <p><i>Koralan GL 220 Lärche</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzasur Lärche</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Lärche</i></p> <p><i>Koralan Außenholzasur Lärche</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Lärche</i></p> <p><i>Embadecor IW Lariks</i></p> <p><i>Holzlasur BS Lärche</i></p> <p><i>Embadecor IW Modrzew</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Eiche hell</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Nussbaum</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Teak</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Goldteak T2</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Palisander</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Mahagoni</i></p> <p><i>CE 140QT G:6022</i></p> <p><i>CE 140QT G:WS2</i></p>	

<p><i>Koralan UL 420 Lärche</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 treibholz</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua treibholz</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 douglasie</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua douglasie</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 Teak</i></p>	<p>AT-0021289-0006</p>
<p>Handelsnamen:</p> <p><i>Koralan GL 220 Teak</i> <i>Koralan GL 220 Signalrot</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Signalrot</i> <i>Koralan Bläuegrund Signalrot</i> <i>Koralan Außenholzlasur Signalrot</i> <i>Koralan Farblasur Signalrot</i> <i>Holzlasur BS Signalrot</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Nussbaum T2</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Eiche hellT2</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Ega Hellgelb</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Ega Weißgelb</i> <i>Koralan GL 220 Russisch grün</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Russisch grün</i> <i>Koralan Bläuegrund Russisch grün</i> <i>Koralan Außenholzlasur Russisch grün</i> <i>Koralan Farblasur Russisch grün</i> <i>Holzlasur BS Russisch grün</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Teak</i> <i>Koralan Bläuegrund Teak</i> <i>Koralan Außenholzlasur Teak</i> <i>Koralan Farblasur Teak</i> <i>Embadecor IW Teak</i> <i>Holzlasur BS Teak</i> <i>Embadecor IW Tikowy</i> <i>Koralan GL 220 Ebenholz</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Ebenholz</i> <i>Koralan Bläuegrund Ebenholz</i> <i>Koralan Außenholzlasur Ebenholz</i> <i>Koralan Farblasur Ebenholz</i> <i>Embadecor IW Ebben</i> <i>Holzlasur BS Ebenholz</i></p>	

<p><i>Embadecor IW Hebanowy</i> <i>Koralan UL 420 Signalrot</i> <i>Koralan UL 420 Russisch grün</i> <i>Koralan UL 420 Teak</i> <i>Koralan UL 420 Ebenholz</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 fichte</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua fichte</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 walnuss</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua walnuss</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 vulcanograu</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua vulcanograu</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 palisander</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua palisander</i></p>	
<p>Biozidprodukt: <i>Koralan GL 220 Schiefergrau</i></p>	AT-0021289-0007
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Schiefergrau</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Weißkiefer/Fichte</i> <i>Koralan GL 220 Salzgrün</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Salzgrün</i> <i>Koralan Bläuegrund Salzgrün</i> <i>Koralan Außenholzlasur Salzgrün</i> <i>Koralan Farblasur Salzgrün</i> <i>Holzlasur BS Salzgrün</i> <i>Koralan GL 220 Olivgrün</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Olivgrün</i> <i>Koralan Bläuegrund Olivgrün</i> <i>Koralan Außenholzlasur Olivgrün</i> <i>Koralan Farblasur Olivgrün</i> <i>Embadecor IW Olijfgroen</i> <i>Holzlasur BS Olivgrün</i> <i>Embadecor IW Oliwkowo zielony</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Schiefergrau</i> <i>Koralan Bläuegrund Schiefergrau</i> <i>Koralan Außenholzlasur Schiefergrau</i> <i>Koralan Farblasur Schiefergrau</i> <i>Embadecor IW Antraciet</i> <i>Holzlasur BS Schiefergrau</i> <i>Embadecor IW Antracyt</i></p>	

<p><i>Embadecor IW Leisteengrijs</i> <i>Embadecor IW Siwy łupkowy</i> <i>Koralan UL 420 Salzgrün</i> <i>Koralan UL 420 Olivgrün</i> <i>Koralan UL 420 Schiefergrau</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 mahagoni</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua mahagoni</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 quarzgrau</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua quarzgrau</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Nussbaum</p>	<p>AT-0021289-0008</p>
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Nussbaum</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Nussbaum</i> <i>Koralan Bläuegrund Nussbaum</i> <i>Koralan Außenholzlasur Nussbaum</i> <i>Koralan Farblasur Nussbaum</i> <i>Embadecor IW Noten</i> <i>Holzlasur BS Nussbaum</i> <i>Embadecor IW Orzech</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Mahagoni T2</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Ega Rotbraun</i> <i>CE 140QT G:6028</i> <i>Koralan GL 220 Eiche Hell</i> <i>Koralan Außenholzlasur Eiche Hell</i> <i>Koralan Bläuegrund Eiche Hell</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Eiche Hell</i> <i>Koralan Farblasur Eiche Hell</i> <i>Embadecor IW Licht eiken</i> <i>Holzlasur BS Eiche Hell</i> <i>Embadecor IW Dębina jasna</i> <i>Koralan UL 420 Nussbaum</i> <i>Koralan UL 420 Eiche Hell</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 alpingrau</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 anticgrau</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua alpingrau</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua anticgrau</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 azurrograu</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua azurrograu</i></p>	

<p><i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche dunkel</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche dunkel</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 ahorn</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua ahorn</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 weide</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua weide</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 lärche</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua lärche</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Tabakbraun</p>	AT-0021289-0009
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Tabakbraun</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Tabakbraun</i> <i>Koralan Bläuegrund Tabakbraun</i> <i>Koralan Außenholzlasur Tabakbraun</i> <i>Koralan Farblasur Tabakbraun</i> <i>Embadecor IW Tabaksbruin</i> <i>Holzlasur BS Tabakbraun</i> <i>Embadecor IW Brqz tabakowy</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Eiche T2</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Teak T2</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Ega Braun</i> <i>CE 140QT G:9106</i> <i>CE 140QT G:0713</i> <i>Koralan UL 420 Tabakbraun</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 teak</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua teak</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche antik</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche antik</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 lichtgrau</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua lichtgrau</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche hell</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche hell</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Kastanie</p>	AT-0021289-0010
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Kastanie</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Kastanie</i> <i>Koralan Bläuegrund Kastanie</i></p>	

<p><i>Koralan Außenholzlasur Kastanie</i> <i>Koralan Farblasur Kastanie</i> <i>Embadecor IW Mahonie</i> <i>Holzlasur BS Kastanie</i> <i>Embadecor IW Mahoniowy</i> <i>CE 140QT G:9110</i> <i>Koralan UL 420 Kastanie</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 kiefer</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua kiefer</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Palisander</p>	AT-0021289-0011
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Palisander</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Palisander</i> <i>Koralan Bläuegrund Palisander</i> <i>Koralan Außenholzlasur Palisander</i> <i>Koralan Farblasur Palisander</i> <i>Embadecor IW Palissander</i> <i>Holzlasur BS Palisander</i> <i>Embadecor IW palisander</i> <i>Koralan GL 220 Schwedenrot</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Schwedenrot</i> <i>Koralan Bläuegrund Schwedenrot</i> <i>Koralan Außenholzlasur Schwedenrot</i> <i>Koralan Farblasur Schwedenrot</i> <i>Holzlasur BS Schwedenrot</i> <i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Palisander T2</i> <i>Koralan UL 420 Palisander</i> <i>Koralan UL 420 Schwedenrot</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 anthrazit</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua anthrazit</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 weiß</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua weiß</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Color</p>	AT-0021289-0012
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Color</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Color</i> <i>Koralan Bläuegrund Color</i></p>	

<p><i>Koralan Außenholzlasur Color</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Color</i></p> <p><i>Holzlasur BS Color</i></p> <p><i>Koralan UL 420 Color</i></p> <p><i>Embadecor IW Color</i></p> <p><i>CE 140QT Color</i></p> <p><i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 nussbaum</i></p> <p><i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua nussbaum</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Kiefer</p>	AT-0021289-0013
<p>Handelsnamen:</p> <p><i>Koralan GL 220 Kiefer</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzlasur Kiefer</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Kiefer</i></p> <p><i>Koralan Außenholzlasur Kiefer</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Kiefer</i></p> <p><i>Holzlasur BS Kiefer</i></p> <p><i>[Z] ZowoTec® 223 Schutzgrundierung Ega Dunkelbraun</i></p> <p><i>Embadecor IW grenen</i></p> <p><i>Embadecor IW sosna</i></p> <p><i>Koralan UL 420 Kiefer</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 Hellgrau</p>	AT-0021289-0014
<p>Handelsnamen:</p> <p><i>Koralan GL 220 Hellgrau</i></p> <p><i>Koralan GL 220 Maisgelb</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzlasur Maisgelb</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Maisgelb</i></p> <p><i>Koralan Außenholzlasur Maisgelb</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Maisgelb</i></p> <p><i>Embadecor IW Goudgrenen</i></p> <p><i>Holzlasur BS Maisgelb</i></p> <p><i>Embadecor IW Złota sosna</i></p> <p><i>Koralan Gartenholzlasur Hellgrau</i></p> <p><i>Koralan Bläuegrund Hellgrau</i></p> <p><i>Koralan Außenholzlasur Hellgrau</i></p> <p><i>Koralan Farblasur Hellgrau</i></p> <p><i>Holzlasur BS Hellgrau</i></p> <p><i>Koralan UL 420 Maisgelb</i></p>	

<p><i>Koralan UL 420 Hellgrau</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 afrormosia</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua afrormosia</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 pinie/kiefer</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua pinie/kiefer</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 altkiefer</i> <i>DELTA® Imprägniergrund 1.06 ebenholz</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua altkiefer</i> <i>LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua ebenholz</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan GL 220 weiß</p>	AT-0021289-0015
<p>Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 weiß</i> <i>Koralan Imprägnier-Grund Weiß</i> <i>Koralan Gartenholzlasur weiß</i> <i>Koralan Bläuegrund weiß</i> <i>Koralan Außenholzlasur weiß</i> <i>Koralan Farblasur weiß</i> <i>[Z] ZowoTec® 273 Schutzgrundierung weiß</i> <i>FE 130QO</i> <i>Embadecor IW Wit</i> <i>Holzlasur BS weiß</i> <i>Embadecor IW Biały</i> <i>Koralan UL 420 Weiß</i></p>	
<p>Biozidprodukt: Koralan Imprägnier-Grund Weiß</p>	AT-0021289-0016
<p>Handelsnamen: <i>Koralan Imprägnier-Grund Weiß+</i> <i>Koralan GL 220 weiß+</i> <i>Koralan Gartenholzlasur weiß+</i> <i>Koralan Bläuegrund weiß+</i> <i>Koralan Außenholzlasur weiß+</i> <i>Koralan Farblasur weiß+</i> <i>[Z] ZowoTec® 273 Schutzgrundierung weiß+</i> <i>FE 130QO+</i> <i>Embadecor IW Wit+</i> <i>Holzlasur BS weiß+</i> <i>Embadecor IW Biały+</i> <i>Koralan UL 420 Weiß+</i></p>	

Biozidprodukt: Koralan GL 220 Bangkirai	AT-0021289-0017
Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Bangkirai</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Bangkirai</i> <i>Koralan Bläuegrund Bangkirai</i> <i>Koralan Außenholzlasur Bangkirai</i> <i>Koralan Farblasur Bangkirai</i> <i>Embadecor IW Bankirai</i> <i>Holzlasur BS Bangkirai</i> <i>Embadecor IW Bangkirai</i> <i>CE 140QT G:2945</i> <i>Koralan UL 420 Bangkirai</i>	
Biozidprodukt: Koralan GL 220 Mittelgrau	AT-0021289-0018
Handelsnamen: <i>Koralan GL 220 Mittelgrau</i> <i>Koralan Gartenholzlasur Mittelgrau</i> <i>Koralan Bläuegrund Mittelgrau</i> <i>Koralan Außenholzlasur Mittelgrau</i> <i>Koralan Farblasur Mittelgrau</i> <i>Holzlasur BS Mittelgrau</i> <i>Koralan UL 420 Mittelgrau</i>	

Beginn der Zulassung: 21. Februar 2022

Ende der Zulassung: 8. Oktober 2029

Die Anlagen 1, 1a und 2a bis 2r über die Zusammensetzung, Beschaffenheit und Anwendungsbestimmungen der Biozidproduktfamilie und der darin enthaltenen Biozidprodukte sind Bestandteil dieser Zulassung.

Gleichzeitig wird die oben genannte Biozidproduktfamilie mit den darin enthaltenen Biozidprodukten und deren angeführten Handelsnamen in das im Namen der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bei der Umweltbundesamt GmbH geführte Biozidprodukte-Verzeichnis eingetragen.

Gleichzeitig wird die mit Bescheid GZ BMNT-UW.1.2.5/0574-V/5/2019 vom 8. Oktober 2019 erteilte Zulassung für die Biozidproduktfamilie „*Koralan GL 220 Biocidal Product Family*“ gemäß § 5 Abs. 9 BiozidprodukteG **a u f g e h o b e n**.

Auflagen und Bedingungen

Die Zulassung wird mit den folgenden Auflagen und Bedingungen erteilt:

1. Das Kennzeichnungsetikett einschließlich einer allfälligen Gebrauchsanweisung und allfälligem Merkblatt sind der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie innerhalb von drei Monaten nach Erstellungsdatum dieses Bescheides zur Kenntnis zu übermitteln. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung und über Sicherheitsdatenblätter, sowie die Übereinstimmung der Kennzeichnung mit dem Zulassungsbescheid obliegt der Zulassungsinhaberin.
2. Alle nachträglich bekannt gewordenen Beobachtungen und Daten, die sich auf die Zulassungsvoraussetzungen auswirken könnten, sind der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Insbesondere zu melden sind Informationen über mögliche gefährliche Auswirkungen der Produkte dieser Biozidproduktfamilie auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder über mögliche unannehmbare Auswirkungen auf die Zielorganismen und die Umwelt. Weiters zu melden sind Informationen über Unwirksamkeit bzw. unwirksame Konzentrationen oder unwirksame Aufwandmengen der Produkte. Zur Erhebung letztgenannter Informationen ist folgender Satz auf dem Etikett zu übernehmen: *„Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die Zulassungsinhaberin zu informieren.“*
3. Die folgenden Aufzeichnungen sind zu führen und nach Aufforderung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie unverzüglich mitzuteilen:
 - Vertreiber: Unternehmen, die die Biozidprodukte in Österreich von der Zulassungsinhaberin übernehmen
 - die jährlich in Österreich vertriebenen Mengen, gegebenenfalls pro Vertreiber, einschließlich Eigenvertrieb und -anwendung
4. Im Sicherheitsdatenblatt ist im Abschnitt 1 oder ersatzweise im Abschnitt 15 die Zulassungsnummer anzugeben.
5. Verpackungen dieser Biozidprodukte in der Form und Aufmachung und mit der Kennzeichnung, die vor Datum dieses Bescheides rechtmäßig verwendet worden sind,

dürfen noch für sechs Monate nach dem Beginn dieser Zulassung hergestellt, eingeführt und abgegeben werden. Verpackungen, die sich bis zum Ablauf dieser Frist nachweislich in Österreich im Handel befinden, dürfen dann noch weitere sechs Monate in dieser Form, Aufmachung und mit der beschriebenen Kennzeichnung abverkauft werden.

6. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 19. Dezember 2019 wurde der Handelsname des Biozidproduktes „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ von „*SÜDWEST AquaVision Imprägnier-Grund WV*“ auf „*Holz-Imprägnier-Grund WV*“ und der Handelsname des Biozidproduktes „*Koralan GL 220 farblos*“ von „*SÜDWEST AquaVision Imprägnier-Grund WV+*“ auf „*Holz-Imprägnier-Grund WV+*“ geändert.
7. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 29. Mai 2020 wurden dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 Color*“ die weiteren Handelsnamen „*Embadecor IW Color*“ und „*CE 140QT Color*“ hinzugefügt.
8. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 21. September 2020 wurden dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ die weiteren Handelsnamen „*OPUS1 Holz-Grundierung*“ und „*CLOU Holzschutzgrund*“ hinzugefügt. Weiters wurden dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ die weiteren Handelsnamen „*OPUS1 Holz-Grundierung+*“ und „*CLOU Holzschutzgrund+*“ hinzugefügt.
9. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 29. Jänner 2021 wurde dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ der weitere Handelsname „*PGH Holzschutzgrund*“ hinzugefügt. Weiters wurde dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ der weitere Handelsname „*PGH Holzschutzgrund+*“ hinzugefügt.
10. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 30. Juni 2021 wurde der Handelsname des Biozidproduktes „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ von „*Holzschutz-Grund 250*“ auf „*Contrabol Aqua 250*“ und der Handelsname des Biozidproduktes „*Koralan GL 220 farblos*“ von „*Holzschutz-Grund 250+*“ auf „*Contrabol Aqua 250+*“ geändert. Weiters wurde der Handelsname „*Protezione di fondo per legno 250*“ des Biozidproduktes „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ und der Handelsname „*Protezione di fondo per legno 250+*“ des Biozidproduktes „*Koralan GL 220 farblos*“ gestrichen.

11. Gemäß Antrag auf verwaltungstechnische Änderung vom 21. September 2021 wurden folgenden Biozidprodukten die weiteren Handelsnamen hinzugefügt:

Koralan Imprägnier-Grund farblos:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 farblos
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua farblos

Koralan GL 220 farblos+:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 farblos+
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua farblos+

Koralan GL 220 Lärche:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 treibholz
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua treibholz
DELTA® Imprägniergrund 1.06 douglasie
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua douglasie

Koralan GL 220 Teak:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 fichte
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua fichte
DELTA® Imprägniergrund 1.06 walnuss
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua walnuss
DELTA® Imprägniergrund 1.06 vulcanograu
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua vulcanograu
DELTA® Imprägniergrund 1.06 palisander
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua palisander

Koralan GL 220 Schiefergrau:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 mahagoni
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua mahagoni
DELTA® Imprägniergrund 1.06 quarzgrau
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua quarzgrau

Koralan GL 220 Nussbaum:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 alpingrau
DELTA® Imprägniergrund 1.06 anticgrau
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua alpingrau
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua anticgrau
DELTA® Imprägniergrund 1.06 azurrograu

LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua azurrograu
DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche dunkel
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche dunkel
DELTA® Imprägniergrund 1.06 ahorn
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua ahorn
DELTA® Imprägniergrund 1.06 weide
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua weide
DELTA® Imprägniergrund 1.06 lärche
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua lärche

Koralan GL 220 Tabakbraun:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 teak
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua teak
DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche antik
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche antik
DELTA® Imprägniergrund 1.06 lichtgrau
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua lichtgrau
DELTA® Imprägniergrund 1.06 eiche hell
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua eiche hell

Koralan GL 220 Kastanie:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 kiefer
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua kiefer

Koralan GL 220 Palisander:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 anthrazit
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua anthrazit
DELTA® Imprägniergrund 1.06 weiß
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua weiß

Koralan GL 220 Color:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 nussbaum
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua nussbaum

Koralan GL 220 Hellgrau:

DELTA® Imprägniergrund 1.06 afrormosia
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua afrormosia
DELTA® Imprägniergrund 1.06 pinie/kiefer
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua pinie/kiefer

DELTA® Imprägniergrund 1.06 altkiefer

DELTA® Imprägniergrund 1.06 ebenholz

LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua altkiefer

LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua ebenholz

Rechtsgrundlagen

Biozidproduktegesetz, BGBl. I Nr. 105/2013 (im Folgenden BiozidprodukteG), insbesondere die §§ 3, 5, 6 und 12

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (im Folgenden Biozidprodukteverordnung), insbesondere die Artikel 17, 18, 19, 22, 29, 34, 50, 66, 68, 69 und die Unionsliste gem. Art. 9.

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 354/2013

Begründung

Verfahrensverlauf

Auf Grund des von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG eingebrachten und am 12. Mai 2016 eingelangten Antrages wurde von der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus mit Bescheid GZ BMNT-UW.1.2.5/0574-V/5/2019 vom 8. Oktober 2019 für die Biozidproduktfamilie „*Koralan GL 220 Biocidal Product Family*“ mit den darin enthaltenen Biozidprodukten und den damit verbundenen Handelsnamen die Zulassung im Wege der gegenseitigen Anerkennung erteilt.

Am 19. Dezember 2019 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-FR056045-31) in Österreich gestellt worden, der am 28. Jänner 2020 angenommen worden ist.

Am 29. Mai 2020 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-BL059695-27) in Österreich gestellt worden, der am 15. Juli 2020 angenommen worden ist.

Am 21. September 2020 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-XP061929-96) in Österreich gestellt worden, der am 3. November 2020 angenommen worden ist.

Am 29. Jänner 2021 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-RP064250-28) in Österreich gestellt worden, der am 22. März 2021 angenommen worden ist.

Am 30. Juni 2021 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-AM068402-44) in Österreich gestellt worden, der am 23. August 2021 angenommen worden ist.

Am 21. September 2021 ist von der Firma Kurt Obermeier GmbH & Co. KG für die gegenständliche Biozidproduktfamilie im Wege des Registers für Biozidprodukte („R4BP“) ein Antrag auf verwaltungstechnische Änderung (Case Nr.: BC-NK070063-41) in Österreich gestellt worden, der am 19. Oktober 2021 angenommen worden ist.

Die Antragstellerin hat alle gemäß Biozidprodukteverordnung erforderlichen Unterlagen zur Beurteilung der Zulassungsvoraussetzungen vorgelegt.

Die Voraussetzungen der Biozidprodukteverordnung sind im Bewertungsverfahren geprüft und die Zulassungsfähigkeit der beantragten Biozidproduktfamilie und der darin enthaltenen Biozidprodukte unter den im Spruch genannten Auflagen und Bedingungen festgestellt worden.

Der Partei wurde Gelegenheit gegeben, von dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen. Es erfolgten keine Einwendungen der Partei.

Begründung für die erteilten Auflagen und Bedingungen

Die Erteilung von Auflagen und Bedingungen war notwendig, um eine sachgerechte Verwendung der Biozidprodukte zu gewährleisten; sie werden folgendermaßen begründet:

- Ad 1. Die Übermittlung der Kennzeichnungsetiketten dient der Überprüfung der Umsetzung von Anlage 1, die stichprobenartig und im Anlassfall durchgeführt wird.

- Ad 2. Die Übermittlung von Informationen und Neuerungen, die eine Änderung dieser Zulassung erforderlich machen können, ist notwendig, damit die Biozidbehörde die entsprechenden Änderungen oder Anpassungen im vorliegenden Bescheid durchführen kann.
- Ad 3. Die Biozidprodukteverordnung (Art. 68 Abs. 1) verpflichtet Zulassungsinhaberinnen, Aufzeichnungen über Biozidprodukte, die sie in Verkehr bringen, mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Auf Anfrage müssen sie der zuständigen Behörde diese Informationen zur Verfügung stellen.
- Ad 4. Die Eintragung der Zulassungsnummer in das Sicherheitsdatenblatt dient der klaren Identifizierung der Biozidprodukte in der Lieferkette.
- Ad 5. Die Abverkaufsfrist für Verpackungen der Biozidprodukte, die vor der Erlassung dieses Bescheides zulässig waren, ist als Auflage im Zulassungsbescheid vorzusehen, da die Umstellung der Verpackungen auf die durch diesen Bescheid festgelegten Anforderungen aus technischen Gründen einen entsprechenden zeitlichen Aufwand benötigt. Die Abverkaufsfrist von insgesamt zwölf Monaten konnte festgelegt werden, weil sich im Hinblick auf die zu beachtenden inhaltlichen Elemente der Gefahrenkennzeichnung keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Die Abverkaufsfrist erfasst nur Packungen, die den allgemein geltenden Anforderungen an Form, Aufmachung und Kennzeichnung für Biozidprodukte entsprechen.

Während der ersten sechs Monate dieser Abverkaufsfrist ist auch die Herstellung und das Einführen von (alten) Packungen dieser Biozidprodukte noch zulässig, während der letzten sechs Monate dieser insgesamt zwölf Monate langen Abverkaufsfrist dürfen jedoch nur mehr vorhandene Lagerbestände jener Packungen abverkauft werden, die spätestens während der ersten sechs Monate erzeugt oder nach Österreich eingeführt worden sind.

- Ad 6. Dem Antrag auf Änderung des Handelsnamens auf „*Holz-Imprägnier-Grund WV*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ identisch ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Dem Antrag auf Änderung des Handelsnamens auf „*Holz-Imprägnier-Grund WV+*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ identisch

ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Ad 7. Dem Antrag auf Zulassung weiterer Biozidprodukte mit den Handelsnamen „*Embadecor IW Color*“ und „*CE 140QT Color*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass die gegenständlichen Produkte mit dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 Color*“ identisch sind. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Ad 8. Dem Antrag auf Zulassung weiterer Biozidprodukte mit den Handelsnamen „*OPUS1 Holz-Grundierung*“ und „*CLOU Holzschutzgrund*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass die gegenständlichen Produkte mit dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ identisch sind. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Dem Antrag auf Zulassung weiterer Biozidprodukte mit den Handelsnamen „*OPUS1 Holz-Grundierung+*“ und „*CLOU Holzschutzgrund+*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass die gegenständlichen Produkte mit dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ identisch sind. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Ad 9. Dem Antrag auf Zulassung eines weiteren Biozidproduktes mit dem Handelsnamen „*PGH Holzschutzgrund*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ identisch ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Dem Antrag auf Zulassung eines weiteren Biozidproduktes mit dem Handelsnamen „*PGH Holzschutzgrund+*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ identisch ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Ad 10. Dem Antrag auf Änderung des Handelsnamens auf „*Contrabol Aqua 250*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan Imprägnier-Grund farblos*“ identisch ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Dem Antrag auf Änderung des Handelsnamens auf „*Contrabol Aqua 250+*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass das gegenständliche Produkt mit dem Biozidprodukt „*Koralan GL 220 farblos*“ identisch ist. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Dem Antrag auf Streichung der Handelsnamen „*Protezione di fondo per legno 250*“ und „*Protezione di fondo per legno 250+*“ konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass die Firma diese Handelsnamen nicht mehr benötigt.

Ad 11. Dem Antrag auf Zulassung weiterer Biozidprodukte mit den angeführten Handelsnamen konnte stattgegeben werden, da aus den Unterlagen ersichtlich ist, dass die gegenständlichen Produkte mit den jeweiligen Biozidprodukten identisch sind. Daher sind die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt.

Für die gegenständliche Biozidproduktfamilie wurde mit Bescheid GZ BMNT-UW.1.2.5/0574-V/5/2019 vom 8. Oktober 2019 eine bis zum Ablauf des 8. Oktober 2029 befristete Zulassung erteilt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde an das zuständige Landesverwaltungsgericht Wien zulässig. Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen ab Zustellung beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie schriftlich im Postwege einzubringen.

Sie hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet. Zudem hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Für die Bundesministerin:

Dr. Thomas Jakl

3 Anlagen

