

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: DX3 GEL

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Номер на разрешението: 3117-1; 3117-2

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** BG-0026303-0000

Съдържание

| | |
|---|---|
| Административна информация | 1 |
| 1.1. Търговско наименование на продукта | 1 |
| 1.2. Притежател на разрешение | 1 |
| 1.3. Производител(и) на биоцидите | 2 |
| 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) | 2 |
| 2. Състав и формулиране на продукта | 2 |
| 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида | 2 |
| 2.2. Тип на формулирането | 3 |
| 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност | 3 |
| 4. Разрешена(и) употреба(и) | 3 |
| 5. Общи указания за употреба | 8 |
| 5.1. Инструкции за употреба | 8 |
| 5.2. Мерки за намаляване на риска | 8 |
| 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда | 9 |
| 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка | 9 |
| 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение | 9 |
| 6. Друга информация | 9 |

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

| |
|-------------------------------|
| DХ3 Гел |
| SKULD ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| SKULD КУТИЯ ЗА ГЕЛ |
| КАМАЗИЛ Гел |
| КАМАЗИЛ ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| КАМАЗИЛ КУТИЯ ЗА ГЕЛ |
| КАРТЕР ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| КАРТЕР КУТИЯ ЗА ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| KELT Гел |
| KELT ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| KELT КУТИЯ ЗА ГЕЛ |
| ИМИТЕС Гел |
| ИМИТЕС ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| ИМИТЕС КУТИЯ ЗА ГЕЛ |
| DХ3 ГЕЛ ЗА МРАВКИ |
| DХ3 КУТИЯ ЗА ГЕЛ |
| Effect Капан за мравки |

1.2. Притежател на разрешение

| | | |
|--|-----------------|---|
| Име и адрес на притежателя на разрешението | Име | ZAPI S.p.A. |
| | Адрес | via Terza Strada 12 35026 Conselve Италия |
| Номер на разрешението | 3117-1; 3117-2 | |
| Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) | BG-0026303-0000 | |
| Дата на издаване на разрешението | 14/04/2021 | |

Дата на изтичане
срока на валидност на
разрешението

08/03/2025

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

ZAPI S.p.A.

Адрес на производителя

Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Италия

Местонахождение на
производствените обекти

Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Италия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

37 - Имидаклоприд

Име на производителя

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (списък по чл. 95: ZAPI S.p.A)

Адрес на производителя

Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Китай

Местонахождение на
производствените обекти

Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Китай

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

| Общоприето име | IUPAC име | Функция | CAS номер | ЕО номер | Съдържание (%) |
|----------------|--|------------------|-------------|-----------|----------------|
| Имидаклоприд | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | Активно вещество | 138261-41-3 | 428-040-8 | 0,0204 |

2.2. Тип на формулирането

РБ, примамка под формата на гел (готова за употреба)

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

| | |
|---------------------------------|--|
| Категория на опасност | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
| Препоръки за безопасност | Да се избягва изпускане в околната среда. Съберете разлятото. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с нормативната уредба.. Да се изхвърли съда в съответствие с нормативната уредба.. |

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Употреба # 1 - Приложение на гел-примамката – На закрито и на открито

| | |
|---|---|
| Продуктов тип | ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | - |
| Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) | Научно наименование: <i>L. niger</i> Общоприето наименование: Черна градинска мравка Етап на развитие: Всички стадии на развитие Научно наименование: <i>L. humile</i> Общоприето наименование: Аржентинска мравка Етап на развитие: Всички стадии на развитие Научно наименование: <i>M. pharaonis</i> Общоприето наименование: Фараонова мравка Етап на развитие: Всички стадии на развитие |
| Област на употреба | На закрито На открито На закрито: на закрито пукнатини и цепнатини, по стените На открито: пукнатини и цепнатини на открито, на открито около сгради или на входове на гнездата. |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Прилагане на примамка Подробно описание: |

Нанесете продукта на капки по пътищата на мравките, или в пукнатини и цепнатини, или във входовете на гнезда, върху хоризонтални не абсорбиращи повърхности.

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: 2 капки от 0,05 g (5 mm в диаметър)
Разреждане: 0
Брой и време на кандидатстване:

Доза: 2 капки от 0,05 g (5 mm в диаметър) на всеки линеен метър или на вход на гнездо.
Проверявайте редовно консумацията на продукта и го подменяйте, когато е изчерпан.
Ефективен до 3 месеца след прилагане. Подновявайте третирането на всеки 3 месеца или по-рано, ако стръвта е променена или напълно консумирана.
Закъснение във времето: две седмици след прилагането.

Категория(и) потребители

Обучени професионалисти
Професионална
Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

За професионална употреба:

- HDPE спринцовки от 5 g до 25 g (с нарастване от 1 g)
- Полипропиленови спринцовки от 5 g до 25 g (с нарастване от 1 g)
- LDPE спринцовки от 20 g до 50 g (с нарастване от 1 g)
- Полипропиленови патрони от 25 g до 50 g (с нарастване от 1 g)

Спринцовките или патроните са опаковани в следните контейнери за пускане на пазара:

- Кутия (кашон или пластмаса или комбинация от кашон и пластмаса), съдържаща от 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
- Блистер (картонена кутия или пластмаса или комбинация от картонена кутия и пластмаса), съдържащ от 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
- Картонена кутия (картонена кутия), съдържаща от 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
- Торба (пластмасова или алуминиева), съдържаща от 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)

За не-професионална употреба:

- HDPE спринцовки от 5 g до 25 g (с нарастване от 1 g)
- Полипропиленови спринцовки от 5 g до 25 g (с нарастване от 1 g)
- LDPE спринцовки от 20 g до 25 g (с нарастване от 1 g)
- Полипропиленови патрони от 25 g

Спринцовките или патроните са опаковани в следните контейнери за пускане на пазара:

- Кутия (кашон или пластмаса или комбинация от кашон и пластмаса), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
- Блистер (картонена кутия или пластмаса или комбинация от картонена кутия и пластмаса), съдържащ от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
- Картонена кутия (картонена кутия), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
- Торба (пластмасова или алуминиева), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Не нанасяйте продукта върху абсорбиращи повърхности.

Не излагайте капки примамка на слънчева светлина или топлина (напр. радиатор)

Максимум 30 капки от 0,05 g на гнездо (максимум 1,5 g продукт).

Ефективен до 3 месеца след прилагане. Подновявайте приложението на всеки 3 месеца или по-рано, ако примамката е променена или е напълно консумирана.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

За използване на открито, прилагайте този биоцид само в пукнатини и цепнатини или директно в гнезда на мравки. Защитете от пчели и атмосферни влияния, като покриете, например със саксия или плочка (гарантирайки, че мравките все още получават достъп до примамката).

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Употреба # 2 – Не-професионалисти и професионалисти - Приложение на кутии за примака

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

| |
|--|
| - |
| Научно наименование: <i>L. niger</i> Общоприето наименование: Черна градинска мравка Етап на развитие: Всички стадии на развитие |

Област на употреба

| |
|---|
| На закрито |
| На открито |
| На закрито |
| На открито: на открито около сгради, близо до гнездата. |

Метод(и) на прилагане

| |
|--|
| Метод: В кутии за примамка Подробно описание: В кутии за примамка (готови за употреба) |
| Поставете кутията с примамка, където се забелязва наличието на мравки, т.е. по пътищата на мравките или в близост до входовете на гнезда, върху хоризонтални повърхности в съответствие с посочените по-долу дози. |

Дозировка(и) и честота на прилагане

| |
|--|
| Норма на приложение: една кутия с примамка на всеки 15 - 20 м ² или една кутия с примамка на всеки вход на гнездо Разреждане: 0 Брой и време на кандидатстване: Доза: една кутия с примамка на всеки 15 - 20 м ² или една кутия с примамка на всеки вход за гнездо. |
| Поставете кутията с примамка, където се забелязва наличието на мравки. |
| Ако е необходимо, сменете кутията с примамка най-късно 3 месеца след нейното активиране. |
| Ефективен до 3 месеца след отваряне |
| Закъснение във времето: две седмици след първоначалното прилагане |

Категория(и) потребители

| |
|-----------------------------------|
| Обучени професионалисти |
| Професионална |
| Масова употреба (непрофесионален) |

Размери и материал на опаковките

| |
|---|
| За професионална употреба: |
| - Полистиренови кутии с примамка от 2g, 3g и 4g |

- Полипропиленови кутии с примамка, съдържащи капсула 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
 - Полистиренови кутии с примамка, съдържащи капсула 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
- Кутиите с примамка (опаковани по отделно или не в пластмасови или алуминиеви торбички) са опаковани в следните опаковки, които се пускат на пазара:
- Кутия (от картон или пластмаса или комбинация от картон и пластмаса}, съдържаща 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Блистерна опаковка (от картон или пластмаса или комбинация от картон и пластмаса), съдържаща 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Кутия (картон), съдържащ 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Торба (пластмасова или алуминиева), съдържаща от 1 до 24 броя (с увеличение от 1 брой).

За непрофесионална употреба:

- Полистиренови кутии с примамка от 2g, 3g и 4g
 - Полипропиленови кутии с примамка, съдържащи капсула 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
 - Полистиренови кутии с примамка, съдържащи капсула 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
- Кутиите с примамка (опаковани по отделно или не в пластмасови или алуминиеви торбички) са опаковани в следните опаковки, които се пускат на пазара:
- Кутия (от картон или пластмаса или комбинация от картон и пластмаса), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Блистерна опаковка (от картон или пластмаса или от комбинация от картон и пластмаса), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Кутия (картон), съдържаща 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)
 - Торба (пластмасова или алуминиева), съдържаща от 1 до 6 броя (с увеличение от 1 брой)

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

Ако е необходимо, сменете кутията за примамка 3 месеца след отварянето.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

-

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

-

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

-

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

- Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции, дадени там.

- Не използвайте продукта непрекъснато.

- Махнете всички източници на храна за мравки по време на третирането (отпадъци, остатъци от храна ...) за да насърчите поглъщането на гела.

- Проверявайте примамката веднъж седмично.

- Отстранете всички останали примамки или контейнери в края на третирането, за последващо депониране или оползотворяване.

- Информирайте притежателя на разрешението за пускане на пазара в случай на неефективно третиране.

- Само за непрофесионалисти: ако нападението продължи, свържете се с професионалист.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Опасно за пчелите.

Използвайте продукта безопасно в зони, недостъпни за деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни. Не прилагайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които могат да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки и животни.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- При контакт с кожата: измийте замърсената част със сапун и вода. В случай на поява на признаци, свържете се със специалист по отравянията.

- В случай на контакт с очите: Веднага изплакнете обилно с вода, като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете и премахнете контактните лещи, ако е лесно да се направи. Продължавайте да изплаквате с хладка вода поне 10 минути. Потърсете медицинска помощ, ако се появи дразнене или увреждане на зрението.

- В случай на контакт с устата: Изплакнете устата с вода. Свържете се със специалист по отравянията.

- Пазете опаковката и/или листовката на разположение.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в тръби (мивка, тоалетни ...), нито в канализацията. Изхвърлете неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци, в съответствие с местните разпоредби.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Съхранявайте на хладно и добре проветриво място, далеч от източници на топлина.
Защитете от светлина.
Предпазвайте от замръзване.
Срок на годност: 2 години.

6. Друга информация

Продуктът съдържа горчива съставка.