



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5E)BPR-571 (A-18PAP453669-20-298)**

Išduotas 2020 m. spalio 16 d., galioja iki 2024 m. liepos 15 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Bayer A/S, Arne Jacobsen Alle 13, 2300, Copenhagen S, (Danija).

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Maxforce Platin.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

„Bayer S.A.S“ / „Division Crop Science“, 16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266
Lionas, Cedex 09 (Prancūzija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas), CAS Nr.
210880-92-5, EB Nr. 433-460-1.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Priemonė tarakonams ir cukriniams žvyninukams
naikinti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-18PAP453669.

Biocidinio produkto autorizacija pagal susijusio referencinio biocidinio produkto autorizacijos
liudijimo Nr. BE2019-0037 (Biocidinių produktų registre Nr. BE-0017141-0000), laikantis
tolesnio abipusio pripažinimo procedūros.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR- 571 (A-18PAP453669-20-298)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Maxforce Platin

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5E)BPR- 571 (A-18PAP453669-20-298)

R4BP objekto numeris:
LT-0024957-0000

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Maxforce Platin
----------------------	-----------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Bayer A/S
	Adresas	Arne Jacobsen Alle 13, 2300, Copenhagen S, (Danija)
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5E)BPR-571 (A-18PAP453669-20-298)	
R4BP objekto numeris	LT-0024957-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2020-10-16	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-07-15	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	„Bayer S.A.S“ / „Division Crop Science“
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lionas, Cedex 09 (Prancūzija)
Gamybos vieta (-os)	Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier, F-02250 Marle-sur-Serre (Prancūzija). Norbert/ Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd, 30294 Ellenwood, Džordžija (Jungtinės Amerikos Valstijos)

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Chlotianidinas
Gamintojo pavadinimas	„Bayer AG“
Gamintojo adresas	Industrial Operations. Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheimas prie Reino (Vokietija)
Gamybos vieta	Chempark, D-41538 Dormagenas (Vokietija)

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Chlotianidinas	(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas	Veiklioji medžiaga	210880-92-5	433-460-1	1,026

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS09
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (1 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-onas, 5-chlor-2-metil-izotiazol-3-onas / 2-metil-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	Surinkti ištekėjusią medžiagą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį ir talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos, nacionalines ir tarptautines reguliavimo taisykles.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.

Lentelė 1. Naudojimas Nr. 1 – paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas, skirtas tarakonams bei cukriniams žvyninukams kontroliuoti.

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus	Insekticidas

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

autorizuoto naudojimo aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p><i>Periplaneta americana</i> (Amerikinis tarakonas) <i>Blatta orientalis</i> (Juodasis (rytietiškas) tarakonas) <i>Blattella germanica</i> (Naminis prūsokas) <i>Ctenolepisma longicaudatum</i> (cukriniai žvyninukai (sidabrinė avižėlė))</p> <p>Vystymo stadija: suaugėliai ir nimfos</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas tarakonų nimfų ir suaugėlių kontrolei. Skirta naudoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gyvenamosiose / buitinėse patalpose; • maisto tvarkymo / laikymo patalpose; • visuomeniniuose pastatuose; • gyvūnų laikymo vietose, t. y. zoologijos soduose, naminių gyvūnų parduotuvėse, veislynuose, veterinarijos įstaigose, laboratorijose ir kt. (tik pastatuose, pašarų tvarkymo ir laikymo patalpose, išskyrus arklides, gyvūnų aptvarus ir narvus, kur laikomi gyvūnai).
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Masalo naudojimas, produktą išskiriant tinkamu švirškštu. Produktas dedamas kampuose, įtrūkimuose, plyšiuose ir tuštumose. Dozė pritaikoma pagal organizmo paplitimo laipsnį ir rūšį.</p>
Taikymo normos ir dažnumas	<p>Masalo naudojimas</p> <p>Produktas išskiriamas naudojant tinkamą švirškštą.</p> <p>1) Produkto naudojimas mažų tarakonų kontrolei, pvz. prūsokų nimfų ir suaugėlių:</p> <p>Esant vidutinio lygio paplitimui (kai tarakonai retai matomi) – 0,1 g/m². Esant dideliame paplitimui (tarakonai dažnai matomi) – 0,2 g/m², dedant 2 lašus po 0,1 g.</p> <p>Masalą palikti 14 dienai. Po mėnesio, jei tarakonų vis dar yra, procedūra gali būti pakartojama.</p>

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

	<p>2) Produkto naudojimas didelių tarakonų kontrolei, pvz. juodųjų tarakonų, nimfų ir suaugėlių:</p> <p>0,2 g/m², dedant 2 lašus po 0,1 g.</p> <p>Masalą palikti 4 savaitėms. Jei tarakonų vis dar yra, procedūra gali būti pakartojama.</p> <p>3) Produkto naudojimas amerikinių tarakonų kontrolei. Naudoti 0,2 arba 0,3 g/m², dedant atitinkamai 2 arba 3 lašus po 0,1. Produktą palikti 12 savaitių, jei reikia galima produktą naudoti pakartotinai.</p> <p>1 didelis lašas – 0,1 g (7 mm skersmens); 0,007 g – 3mm; 0,002 g – 2 mm.</p> <p>4) Prieš cukrinius žvyninukus, naudoti 0,1422 g/m² (grubiai 0,1—0,2 g/m²), kas atitinka 20 lašelių po 3 mm, arba 65 lašelius po 2mm skersmens. Masalą palikti 8 savaitėms. Jei žvyninukų vis dar yra – galima procedūra pakartoti.</p> <p>Produkto nenaudoti daugiau nei vieną kartą per mėnesį.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Kasetė ir švirškštas, plastikiniai: PE, 10–30 g Švirškštą galima pakartotinai uždaryti suteikiamu galiniu dangteliu (PP).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

žr. 5.1 ir 6 skyrius

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

žr. 5.2 skyrių

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

žr. 5.3 skyrių

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*
žr. 5.4 skyrių

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas*
normaliomis laikymo sąlygomis
žr. 5.5 skyrių

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. *Naudojimo instrukcijos*

Produktas išskiriamas naudojant tinkamą gelio aplikatorių (švirkštą). Baigę produktą naudoti, išimkite tuščią kasetę ir saugiai ją išmeskite. Jei panaudota tik dalis kasetės, išimkite ją iš aplikatoriaus, užsandarinkite galiniu dangteliu ir laikykite pagal nurodymus.

Prieš pradėdami taikyti priemonę, tinkamai išstirkite ketinamą apdoroti zoną, kad nustatytumėte zooparazitų paplitimo vietas, pvz., naudodami spąstus ir (arba) aerozolius, ieškodami išmatų, išnarų, kiaušinėlių kevalų ir t. t.

Siekiant maksimalaus efektyvumo, produktą reikia dėti zooparazitų buvimo vietose ir pakeliui prie jų maisto šaltinių. Be to, iš zooparazitų paplitimo vietos reikia pašalinti visus kitus maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius ir t.t.), kad jie būtų skatinami vartoti gelį.

Produktą galima naudoti vietose, kur negali būti naudojami įprasti insekticidai, pavyzdžiui, šalia elektros arba elektroninių prietaisų.

Tose vietose, kur yra tarakonų, rekomenduojama praplėsti produkto taikymo sritį ir padėti masalą šalia esančiose vietose (paplitimo zonos periferinėse vietose), siekiant sustiprinti kontrolę bei išvengti tolesnio paplitimo.

Produktą dėkite tikslingai (lašais arba plonomis juostelėmis) uždaroje, sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, šalia kampų, įtrūkimuose ir plyšiuose. Venkite naudoti priemonę labai dulkėtose, drėgnose ar riebaluotose vietose.

Padėkite masalo vietose, kurios nėra prieinamos vaikams ar naminiams gyvūnams.

Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas.

Negalima naudoti tose vietose, kur neseniai buvo naudoti kiti insekticidai, arba maišyti masalo su kitais insekticidais.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Tikėtinas greitas poveikis tarakonų populiacijai. Negyvi tarakonai turėtų būti pastebimi per 24 valandas po priemonės taikymo pradžios. Maksimalus kontrolės lygis pasiekiamas praėjus nuo šešių dienų iki 2 mėnesių po priemonės panaudojimo pradžios priklausomai nuo zooparazitų paplitimo lygio ir kol ant paviršių yra gelio.

Jei zooparazitai yra labai paplitę, reguliariai (kartą per mėnesį) apžiūrėkite apdorotas vietas ir esant būtinybei naudokite produktą dar kartą, tačiau ne dažiau nei kartą per mėnesį.

Naudojimas prieš cukrinius žvyninukus: padėkite daug mažų lašelių į tas vietas, kur cukriniai žvyninukai slepiasi ir gyvena. Šios vietos gali būti po grindimis / grindjuostėmis ar už jų, po medine apdaila ir pan.

Produktas neskirtas naudoti nuolat.

Negalima naudoti gyvūnų aptvaruose ir narvuose.

Senus masalus ir (arba) gelio likučius turi pašalinti profesionalus kenkėjų kontrolės operatorius.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ĮDĖMAI PERSKAITYKITE VISĄ INFORMACIJĄ.

INFORMUOKITE AUTORIZACIJOS LIUDIJIMO TURĖTOJĄ, JEI PRODUKTAS NEVEIKSMINGAS.

NEGALIMA NAUDOTI ANT SUGERIANČIŲ PAVIRŠIŲ

NEDĖKITE PRODUKTO, KUR JĮ GALI PASIEKTI SAULĖS SPINDULIAI AR PRIE ŠILUMOS ŠALTINIŲ (PVZ., NEDĖKITE PO RADIOTORIAIS).

SAUGOKITE NUO SUŠLAPIMO.

5.2. *Rizikos valdymo priemonės*

Nenaudokite priemonės labai dulkėtose, drėgnose ar riebaluotose vietose. Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į įtrūkimus ir plyšius bei kitas vietas, kuriose paprastai slepiasi vabzdžiai, taip pat į vietas, esančias už mašinų, buitinės įrangos ar vamzdžių arba po jais. Produktą galima įdėti į tuštumas, ventiliacijos angas, liftų šachtas, elektros ir elektroninius prietaisus ir kt. Neskirta naudoti arklidėse, gyvūnų aptvaruose ar narvuose.

Nerekomenduojama naudoti vabzdžiais mintančių paukščių ir roplių laikymo patalpose.

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dirbdami su produktu, mėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

- Venkite kontakto su oda.
- Prieš valgį ir panaudoję produktą plaukite rankas ir paveiktą odą.
- Nedėkite tiesiai ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar valgomas maistas arba gyvūnų pašaras.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

- Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Nemėginkite atidaryti ar pripildyti kasečių.

5.3. *Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką*

Bendras patarimas:

Jei išsiliejo didelis produkto, laikytis šių patarimų.

Nebūkite pavojingoje zonoje. Paguldykite nukentėjusį asmenį stabilioje padėtyje (paguldyti šonu). Nedelsdami nurenkite užterštus drabužius ir saugiai juos išmeskite. Jei reikia, nuvežkite paveiktą asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, kartu pristatykite pakuotę ar etiketę.

NEKADA NEPALIKITE NUKENTĖJUSIO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patekus ant odos: Gerai nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens, po to nuskalaukite vandeniu. Jei susidaro ir išlieka odos sudirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsdami praplaukite akis ir vokus dideliu drungno vandens kiekiu. Išimkite kontaktinių lęšius, jei juos nešiojate. Toliau plaukite mažiausiai 5 minutes.. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: Skalaukite burną vandeniu. Skambinkite į apsinuodijimų centrą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jei atsirado simptomų ir (arba) jei prarijote didelį kiekį. Jei asmuo nebuvo praradęs sąmonės, duokite jam nedidelį kiekį vandens atsigerti. Netekus sąmonės, paguldykite nukentėjusįjį stabiliai ant šono ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros personalui: Gydymą ir priežiūrą užtikrinti atsižvelgiant į simptomus.

KREIPDAMIESI Į VIETOS APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ ARBA GYDYTOJĄ, TURĖKITE SU SAVIMI PAKUOTĘ AR ETIKETĘ. Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

5.4. *Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos*

Neišmeskite nepanaudoto produkto į vandens telkinius, vamzdžius (kriauklę, tualetą ir pan.) ar kanalizaciją ir neišpilkite jo ant žemės.

Turinį / talpyklą išmesti laikantis taikomų atliekų tvarkymo reikalavimų.

Gelio likučius galima pašalinti, nuvalant juos kempinėle arba drėgna šluoste, suvilgyta 5 % natrio chlorido tirpalu. Panaudotas medžiagas (kempines, šluostes ir pan.) reikia pašalinti kaip kietas atliekas.

Sukietėjusį gelį galima nuimti mentele ir pašalinti kaip kietas atliekas.

5.5. *Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Neleiskite produktui užšalti.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

Saugokite nuo saulės spindulių.
Tinka naudoti: iki 24 mėnesių.

6. KITA INFORMACIJA

Produktas gali nudažyti kai kurias jautrias medžiagas, pvz., tekstilę. Jei kyla abejonų, pirmiausia taikykite mažame, nepastebimame plote.

Naudojant produktą, reikia atsižvelgti į tai, kad vabzdžiai gali tapti atsparūs chlotianidinui. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, galima naudoti šias priemones:

- Naudoti integruotas kontrolės priemones, pavyzdžiui, kombinuoti chemines ir fizines kontrolės priemones bei laikytis higienos taisyklių, atsižvelgiant į vietos sąlygas (klimato sąlygas, tikslinius organizmus, naudojimo sąlygas ir pan.).
- Visada laikytis ant produkto etiketės pateiktos naudojimo instrukcijos dėl taikymo ir dozavimo.
- Produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, naudojimą keisti kitais veikiančiais kontrolės būdais.
- „Maxforce Platin“ produktą rekomenduojama naudoti pagal integruotą kenkėjų kontrolės programą, t.y. kartu naudojant su skirtingų formuliacijų ir veikliųjų medžiagų produktais.
- Būtina reguliariai tikrinti produkto efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad neišsivystytų zooparazitų atsparumas, bei išvengti jų pakartotinio paplitimo rizikos.
- Tais atvejais, kai buvo pateikta naudojimo instrukcija, tačiau, nepaisant to, išsivystė atsparumas, reikia vengti keisti šį produktą į jį panašiais produktais, ypač vengiant priemonių su neonikitinoidais.
- Esant įrodymams dėl atsparumo, būtina taikyti visas priemones, siekiant išnaikinti paplitusią populiaciją. Pavyzdžiui, rekomenduojama naudoti iš karto tiek cheminius, tiek mechaninius kontrolės metodus.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: (E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas), CAS Nr. 210880-92-5, EB Nr. 433-460-1, 1,026%.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Gamintojas: „Bayer S.A.S“ / „Division Crop Science“, 16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lionas, Cedex 09 (Prancūzija).

Liudijimas Bayer A/S, Arne Jacobsen Alle 13, 2300, Copenhagen S, (Danija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5E)BPR- 571 (A-18PAP453669-20-298) galioja iki 2024 m. liepos 15 d.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-16 Nr. (10-1417.5 E)BPR-571
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-16 15:01:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-16 15:01:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-16 15:28:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-10-16 15:28:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-10-16