

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: HC6 EC

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0594

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030223-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	6
5.1. Οδηγίες χρήσης	6
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

HC6 EC
TATHRIN HYDRO EC
TATHRIN EC
CRAWLTHRIN EC
IMICYP EC
SILVERKILL EC
CRAWLPRO EC
SILVERCRAWL EC
IMITHRIN-PRO
IMITHRIN-PRO EC
ENTAXA EC
BUKOR EC
INVICTO EC
IMIZA-PLUS EC

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0594	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0030223-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	24/05/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	11/02/2028	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Zapi S.p.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via terza strada 12 35026 Conselve Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	37 - Imidacloprid
Όνομα του παρασκευαστή	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List: ZAPI S.p.A.)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park . Shanxi province Κίνα

Δραστηκής ουσίας	1283 - cis,trans-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Arysta Lifesciences Benelux Sprl.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Rue de Rénoy 26/1 BE-4102 Ougrée Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	D, ½, MIDC, Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστηκή Ουσία	52315-07-8	257-842-9	5,43

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,04
Propylene Carbonate	4-methyl-1, 3-dioxolan-2-one	Μη δραστική ουσία	108-32-7	203-572-1	57,43
Dipropylene glycol monomethyl ether	2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propan-1-ol	Μη δραστική ουσία	34590-94-8	252-104-2	17

2.2. Είδος τυποποίησης

EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Ψεκασμός εσωτερικών χώρων από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε εσωτερικούς, περιορισμένους χώρους για τον έλεγχο των προσβολών από βαδιστικά έντομα.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: Βαδιστικά έντομα Κοινή ονομασία: Βαδιστικά έντομα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p> <p>επιστημονική ονομασία: Blattella germanica Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p> <p>επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p> <p>επιστημονική ονομασία: Lepisma saccharina Κοινή ονομασία: Ψαράκι ή ασημόψαρο στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p> <p>επιστημονική ονομασία: Lasius niger Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: εργάτες</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς περιορισμένους χώρους όπου δεν πραγματοποιείται υγρό καθάρισμα (κελάρια, αεραγωγοί ή αγωγοί εξαερισμού, επιτοίχια κυτία ηλεκτρικών συστημάτων, σε λεπτές ρωγμές και εσοχές ανάμεσα στα έπιπλα ή όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο).</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός (χαμηλής πίεσης) Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός (χαμηλής πίεσης)</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Μη πορώδεις επιφάνειες: 50 mL/m² προϊόντος διαλύματος 1% ο/ο (10 mL προϊόντος σε 990 mL νερό) - Πορώδεις επιφάνειες: 50 mL/m² προϊόντος διαλύματος 2% ο/ο (20 mL προϊόντος σε 980 mL νερό) Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Μη πορώδεις επιφάνειες: 50 mL/m² προϊόντος διαλύματος 1% ο/ο (10 mL προϊόντος σε 990 mL νερό)</p> <p>Πορώδεις επιφάνειες: 50 mL/m² προϊόντος διαλύματος 2% ο/ο (20 mL προϊόντος σε 980 mL νερό)</p> <p>Η δράση του σκευάσματος ξεκινά από 1 έως 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Συχνότητα εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές το έτος.</p> <p>Το προϊόν έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης 4 εβδομάδες.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

- Φιάλη από HDPE: 100 mL μέχρι 1000 mL
- Φιάλη από HDPE/PA: 50 mL μέχρι 1000 mL
- Δοχείο από HDPE: 5 L μέχρι 25 L

Οι ανωτέρω αναφερόμενες συσκευασίες μπορούν να διατεθούν στην αγορά μεμονωμένα ή συσκευασμένες ως ακολούθως:

- Οι φιάλες μπορούν να συσκευαστούν σε κουτιά/χαρτοκιβώτια με περιεχόμενο από 1 μέχρι 24 τεμάχια.
- Τα δοχεία μπορούν να συσκευαστούν σε χαρτοκιβώτια με περιεχόμενο από 1 μέχρι 4 τεμάχια.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε «Οδηγίες χρήσης»

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Οδηγίες χρήσης»

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Οδηγίες χρήσης»

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Οδηγίες χρήσης»

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Οδηγίες χρήσης»

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Συχνότητα εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές ανά έτος.
Να πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.
Να ενημερώνετε τον Κάτοχο της έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς των εντόμων).
Να εφαρμόζετε το σκεύασμα μόνο στην περιοχή που υπάρχει η προσβολή.
Να μην αποθηκεύετε το διαλυμένο σε νερό προϊόν: όταν απαιτείται εφαρμογή θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα.
Να λαμβάνετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων στόχων προκειμένου να προσαρμόσετε τις εφαρμογές.
Συγκεκριμένα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, το χρόνο των εφαρμογών και τις περιοχές εφαρμογής.
Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων όπως ο συνδυασμός χημικών και φυσικών μεθόδων καταπολέμησης καθώς και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, έντομα στόχους, συνθήκες χρήσης, κλπ).
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει την παροχή πληροφοριών στο άτομο που θα διενεργήσει τον καθαρισμό, για να αποφευχθεί το υγρό καθάρισμα στις περιοχές που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα παραγωγής/συντροφιάς.
Η χρήση προστασίας για τα μάτια είναι υποχρεωτική κατά το χειρισμό του προϊόντος.
Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον Κάτοχο της έγκρισης στις πληροφορίες του προϊόντος).
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον κατηγορίας 3 τύπου 4) αδιαπέραστη στο βιοκτόνο προϊόν (το υλικό της ενδυμασίας καθορίζεται από τον Κάτοχο της έγκρισης στις πληροφορίες του προϊόντος).
Ο χρήστης πρέπει να φοράει προστατευτική ενδυμασία μίας χρήσης για την αποφυγή υπολειμμάτων στο αποχετευτικό σύστημα λόγω πλυσίματος των μολυσμένων ρούχων.
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα που δεν είναι στόχοι.
Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς περιορισμένους χώρους και αυστηρά σε επιφάνειες όπου δεν διενεργείται υγρό καθάρισμα (κελάρια, αεραγωγοί ή αγωγοί εξαερισμού, επιτοίχια κυτία ηλεκτρικών συστημάτων, σε λεπτές ρωγμές και εσοχές των επίπλων, ή όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο).
Περιέχει Cypermethrin. Κρατείστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.
Απομακρύνετε ή καλύψτε τα τερράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά των ζώων πριν από την εφαρμογή. Να κλείνετε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τη χρήση.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγήστε στον παθόντα κάτι να πιεί εφόσον μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τρύπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε προϊόν που δεν χρησιμοποιήθηκε στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες) ή στις αποχετεύσεις.
Απορρίψτε το προϊόν που δεν χρησιμοποιήθηκε, τις συσκευασίες του και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα (ρούχα μίας χρήσης), σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 30 μήνες.
Προστατέψτε από το φως.
Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 40°C

6. Άλλες πληροφορίες