

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

STILL HORSE

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2021-0004

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0015378-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	STILL HORSE DEFEND HORSE EQUIZEN PERMEKIN
----------------------	--

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	ARMOSA TECH SA
	Adres	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis België
Toelatingsnummer		BE2021-0004
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0015378-0000
Toelatingsdatum		31/03/2021
Vervaldatum		08/03/2031

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	ARMOSA TECH SA
Adres van de fabrikant	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis België
Productielocaties	ARMOSA TECH SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate (permethrin)
Naam van de fabrikant	Limaru NV ((Acting on behalf of Tagros Chemicals India Limited (India))
Adres van de fabrikant	Jhaver Centre, Raja Annamalai Building, IVth Floor, 72 Marshall Road, Egmore 600008 Chennai India
Productielocaties	Limaru NV ((Acting on behalf of Tagros Chemicals India Limited (India)) site 1 Tagros Chemicals India Ltd. A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Pachayankuppam Cuddalore - 607 005 Tamilnadu India

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxycybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan carboxylaate (permethrin)		werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,97

2.2. Type(n) formulering

EW Emulsie, olie in water

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat Permethrine en Citral. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: contents afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke, nationale of internationale wetgeving. P501: container afvoeren naar overeenkomstig plaatselijke, nationale of internationale wetgeving.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Toepassing met spons

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	STILL HORSE is een contactinsecticide ter voorkoming van overlast door vliegen en wordt rechtstreeks op de huid van paarden toegepast.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: overig: Muscidae: <i>Musca autumnalis</i> Triviale naam: overig: Huisvlieg Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: Muscidae: <i>Stomoxys calcitrans</i> Triviale naam: overig: Stalvlieg, steekvlieg Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: house fly Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Tabanus bovinus</i> (TABABO) Triviale naam: overig: grote runderdaas Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Hippobosca equina</i> (HIPOEQ) Triviale naam: overig: Luisvlieg Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Muscidae Triviale naam: overig: Vliegen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>overig: Andere</p> <p>Voor toepassing op paarden om ze te beschermen tegen vliegen buiten.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: overig: Aanbrengen van lotion met een synthetische spons.</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Toepassingsmethode: aanbrengen van lotion met een synthetische spons. De fles moet worden geschud voor gebruik. De oplossing moet met de hand worden aangebracht met een synthetische spons. Behandel de lichaamsdelen waar de insecten zich gewoonlijk ophouden, dus rond de ogen, op de rug en rond de staart</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 25 mL product (RTU) per paard (8,3 ml per te behandelen m² paardenhuid)</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p>

	Het product heeft een werkzaamheidsduur tot 4 dagen. De behandeling kan na 4 dagen (96 uur) worden herhaald gedurende de 3 maanden van het zomerseizoen (23 dagen/jaar).
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Plastic flessen van 250 ml, 500 ml en 1 liter met een doseerkamer van 25 ml of doseerdoppen.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Controleer de werkzaamheid van het product op de locatie: onderzoek waar nodig de oorzaken van verminderde werkzaamheid om zeker te weten dat er geen sprake is van resistentie of om mogelijke resistentie vast te stellen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Bij aanbrengen van het product met een spons mag de gebruiker:
 - paarden gedurende 150 minuten/dag behandelen, wat overeenkomt met 5 paarden/dag (met persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen en gecoate overall) of 4 paarden berijden
 - of 3 paarden behandelen en berijden per dag.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie rubriek 5. Algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie rubriek 5. Algemene gebruiksaanwijzing

4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie rubriek 5. Algemene gebruiksaanwijzing

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Lees altijd het etiket of de productinformatie vóór u het product gebruikt en volg deze op.

Dosering voor de behandeling van het gehele dier: 25 ml (8,3 ml per te behandelen m² paardenhuid).

Werkzaamheid: tot 4 dagen (96 uur).

Frequentie van de behandeling: Om de 4 dagen (96 uur) gedurende het zomerseizoen. Herhaal de behandeling, afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal vliegen.

Informeer de erkenninghouder ervan indien de behandeling niet werkzaam is.

De erkenninghouder moet mogelijk waargenomen incidenten met betrekking tot de werkzaamheid melden aan de bevoegde autoriteiten (BA).

Het product is niet bedoeld om samen met andere biociden te worden gebruikt.

Pas geïntegreerde plaagbestrijdingsmethoden toe, zoals de combinatie van chemische, fysische bestrijdingsmethoden en andere volksgezondheidsmaatregelen, waarbij u rekening houdt met de specifieke plaatselijke omstandigheden (klimaatomstandigheden, doelsoorten, gebruiksvoorwaarden enz.)

Wissel middelen af op basis van werkzame stoffen met een verschillende werkingwijze, (om resistente individuen uit de populatie te verwijderen).

Gebruik het product niet in gebieden waar resistentie tegen de werkzame stof in dit product wordt vermoed of is vastgesteld.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Om het grond- en oppervlaktewater te beschermen, mogen met het biocide behandelde paarden alleen worden gewassen op een verharde/afgedichte ondergrond met een afvalwaterafvoer.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor toepassing bij recreatie- en/of sportpaarden. Het gebruik van het product op paarden die bestemd zijn voor consumptie/integratie in de voedselketen is ten strengste verboden.
- Het product mag niet vaker worden toegepast dan 1 keer om de 4 dagen gedurende de 3 maanden van het zomerseizoen.
- Het product moet op droge huid worden toegepast. Gebruik van het product vermijden voordat het paard wordt gewassen of bij nat weer, om de volledige werkzaamheid te behouden en het milieu beter te beschermen.
- Niet gebruiken bij dieren met leverproblemen, bloedarmoede en wijd verspreide huidbeschadigingen.
- Toepassing van Still Horse op gevoelige delen zoals de buik kan plaatselijk oedeem veroorzaken.
- Niet gebruiken bij een drachtige of zogende merrie.
- Zorg voor goede ventilatie in de verwerkingszone. Aanraking van het middel met de ogen en de huid vermijden. Inademing van damp vermijden.
- De spons niet uitspoelen na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Buiten bereik van huisdieren houden, vooral van katten vanwege hun hoge gevoeligheid voor de giftigheid van permethrine.
- Houd kinderen en huisdieren op afstand gedurende de behandeling.
- Niet direct op of bij voedsel, diervoeder of drank (gebruiken/toepassen), of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, diervoeder, drank en vee.
- Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken vanwege de hoge gevoeligheid voor permethrinevergiftiging.
- Paarden onder 250 kg niet behandelen.
- Draag een lange broek en schoenen tijdens het verzorgen/schoonmaken en berijden.
- Het grote publiek (kinderen > 6j) mag slechts 1 behandeld paard per dag verzorgen/schoonmaken en berijden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Eerstehulpmaatregelen:

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

-
- Na inademing: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 - Na huidcontact: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts.
 - Na oogcontact: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.
 - Na inslikken: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 - Pyrethroïden kunnen paresthesie veroorzaken (een branderige, prikkende huid zonder irritatie). Indien symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

Hygiënemaatregelen

- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik Altijd handen wassen na hantering van het product.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Regionale wetgeving (afval): Verwijder overeenkomstig de officiële wetgeving.
- Afvalverwerkingsmethoden: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Verwijder de inhoud/verpakking op veilige wijze overeenkomstig de plaatselijke of nationale wetgeving.
- Milieu - afvalmateriaal: Voorkom lozing in het milieu.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag:

De verpakking mag niet in direct zonlicht komen en moet koel, donker en droog worden bewaard en beschermd tegen warmte. Het product mag niet worden bewaard of toegepast bij temperaturen $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Houdbaarheid van het middel:

24 maanden

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Juiste formulering van EUH208 : Bevat Permethrin, Citral en Cineol. Kan een allergische reactie veroorzaken.