

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Portland Garden Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2021-0012

R4BP 3-Referenznummer: BE-0026919-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	3
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	3
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	4
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Botanico Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose
Portland Garden Anti-Fourmis Boîte Appât / Mieren Lokdoos/ Ameisen Köderdose

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	DP Multipurpose Products (Ireland) Limited
	Anschrift	Harcourt Centre Harcourt Road, Block 3 D02 A339 Dublin Irland
Zulassungsnummer		BE2021-0012
R4BP 3-Referenznummer		BE-0026919-0000
Datum der Zulassung		30/10/2017
Ablauf der Zulassung		29/10/2027

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd
Anschrift des Herstellers	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China
Standort der Produktionsstätten	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523898 Guadong Province China
Name des Herstellers	MYLVA S.A.
Anschrift des Herstellers	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanien
Standort der Produktionsstätten	Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanien

Name des Herstellers	CTR, Lds.
Anschrift des Herstellers	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal
Standort der Produktionsstätten	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

Name des Herstellers	IGO srl.
Anschrift des Herstellers	Via Palazzo 46, 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italien
Standort der Produktionsstätten	Via Palazzo 46, 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italien

Name des Herstellers	Endeks Chemical Company
Anschrift des Herstellers	Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Türkei
Standort der Produktionsstätten	Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Türkei

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	59 - 1R-trans-Phenothrin
Name des Herstellers	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
Anschrift des Herstellers	Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier-au-Mont-d'Or Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Aza-sabishirotai, Oaza-misawa Aomori 033-0022 Misawa Japan

Wirkstoff	59 - 1R-trans-Phenothrin
Name des Herstellers	Endura S.p.A.,
Anschrift des Herstellers	Viale Pietramellara 40121 Bologna Italien
Standort der Produktionsstätten	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
1R-trans-Phenothrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3- (2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarbox	Wirkstoffe	26046-85-5	247-431-2	0,1

2.2. Art der Formulierung

RB - gebrauchsfertiger Köder

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt den geltenden nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen zuführen. Behälter den geltenden nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Nicht Berufsmäßig

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizid in Köderstation für den nicht-berufsmäßigen Verwender gegen Ameisen im Haushalt.
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: <i>Lasius niger</i> Trivialname: Schwarze Wegameise Entwicklungsstadium: alle Entwicklungsstadien
Anwendungsbereich	Innen-
Anwendungsmethode(n)	Methode: In Köderstationen Detaillierte Beschreibung: -
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 1-2 Köderstationen pro Raum, jedoch nicht mehr als 1 Köderstation pro 8 m ² Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: -
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	- Pavillonstation (PVC-Kapsel mit Aluminium-Abdeckfolie oder PET / PE / EVOH / PE-Kapsel mit PE / ALU / PE / CA-Abdeckung) - 5 g - 2 oder 4 Einheiten pro Packung - UFO-Station (PVC-Kapsel mit Aluminiumdeckfolie oder PET / PE / EVOH / PE-Kapsel mit PE / ALU / PE / CA-Abdeckung oder Aluminiumdeckfolie) - 5 g - 2 oder 4 Einheiten pro Packung - Dreieckstation (PVC-Kapsel mit Aluminium-Abdeckfolie oder PET / PE / EVOH / PE-Kapsel mit PE / ALU / PE / CA-Abdeckung) - 5 g - 2 oder 4 Einheiten pro Packung - Kammer (Polystyrolstation) - 5 g - 2 oder 4 Einheiten pro Packung - Mini Ant Bait Station (PET / PE / EVOH / PE oder PET / PE / EVOH / PE mit PE / ALU / PE / CA-Abdeckung) oder PVC mit Aluminium-Abdeckfolie - 5 g - 2, 4 oder 6 Einheiten pro Packung - Ameisenköder-Blisterpackung (PET / PE / EVOH / PE-Blister) - 5 g - 2 oder 4

Einheiten pro Packung

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe 5.1

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe 5.5

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Platzieren Sie die Köderstationen auf einer ebenen Fläche in der Nähe von Ameisennestern, Ameisenpfaden oder an Stellen an denen Ameisen in den Raum gelangen.
Für die Pavillion-Station: Entfernen Sie den mittleren transparenten Schutzdeckel und aktivieren Sie das Gerät, indem Sie fest auf die Oberseite der Kapsel in der Köderstation drücken. Stellen Sie die Köderstation an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
Für UFO / Triangle-Stationen: Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie fest auf die obere runde Taste der Köderstation drücken.
Für die Kammerstation: Um die Köderstation zu aktivieren, brechen Sie einfach die freiliegende Lasche und entfernen Sie sie von der Seite des Ameisenköders.
Für die Ant Bait Mini-Station: Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie es festhalten und den erhöhten Nippel oben auf der Köderstation mit einer Schere abschneiden. Dann spülen Sie die Schere sauber.
Die Köderstation darf nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen (z. B. Heizkörpern) ausgesetzt werden.
Das Biozidprodukt darf nicht wieder verwendet oder recycelt werden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

NUR ZUR VERWENDUNG ALS INSEKTIZID.
Nur für den Innegebrauch.
Verhindern Sie den Zugang von Kindern und Tieren zu Ködern.
Vor den Mahlzeiten und nach Gebrauch Hände und exponierte Haut waschen.
Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien verwenden, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und Tieren stehen können.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Dieses Material und sein Behälter müssen auf sichere Weise entsorgt werden.
Kontaminieren Sie Gewässer oder Wasserläufe nicht mit Chemikalien oder gebrauchten Behältern.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht verwendetes Arzneimittel in seinem Behälter ist über den Hausmüll zu entsorgen.
Öffnen Sie die Köderstation nicht mit Gewalt.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Bei Hautkontakt: Mit reichlich Wasser gründlich waschen – sofort verschmutzte Kleidung ausziehen.
Bei Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Gründlich für einige Minuten mit reichlich Wasser waschen.
Bei Verschlucken : Mund mit Wasser gründlich ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Entsorgen Sie den Inhalt / den Behälter gemäß den örtlichen Bestimmungen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Im Originalbehälter aufbewahren.
Kühl und trocken lagern.
Vor Frost schützen.
Haltbarkeit von 24 Monaten bei Raumtemperatur.

6. Sonstige Informationen

Widerstandsmanagement :
- Die folgenden Sätze müssen auf dem Etikett erscheinen:

- Bei verminderter Wirksamkeit oder vermuteter Resistenzentwicklung die Anwendung einstellen. Dem Benutzer wird empfohlen, sich an einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu wenden.

- Die folgenden Ausdrücke dienen nur zur Information:

- Behandlungen sollten empfohlen werden, wenn möglich mit nichtchemischen Maßnahmen.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und beachten Sie alle Anweisungen.

- In befallenen Gebieten sollte versucht werden, die Zielinsekten vollständig zu eliminieren.
- Berücksichtigen Sie den Lebenszyklus und die Eigenschaften von Zielinsekten. Zielen Sie auf die anfälligsten Phasen im Schädlingslebenszyklus.
- Alternative Behandlungen mit Produkten mit unterschiedlichen Wirkmechanismen.
- Der Widerstand sollte kontinuierlich überwacht werden. Benutzer sollten den Zulassungsinhaber informieren, wenn die Behandlung unwirksam ist.