



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 02/11/2018
Αριθ. πρωτ.: 5081/68897**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: ΒΑΥΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι
Αθήνα**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (εντομοκτόνο)
σκευάσματος MAXFORCE
QUANTUM»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid.

5. Την έγκριση του προϊόντος **MAXFORCE QUANTUM** που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό **UK-2017/1097/03-10-2017 (R4BP3 ASSET No: UK-0008945-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την αίτηση (R4BP3 Case number BC-LE012342-63) και τις αρ. πρωτ 7206/78746/26-6-2013 και 5081/68897/14-5-2018 αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0326** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** MAXFORCE QUANTUM
 2. **Μορφή:** RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Imidacloprid 0,03 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,97% β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97%.
 5. **Παρασκευαστής των δ.ο:** Bayer AG, Γερμανία
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125Μαρούσι, Αθήνα
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science, Γαλλία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bayer S.A.S. , ZI Nord 02250 Marle sur Serre, Γαλλία
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer S.A.S. , ZI Nord 02250 Marle sur Serre, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

- Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.
- Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης - μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **02-10-2022**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **2/11/2018** η υπ' αριθ **ΤΠ18-0080**, άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) **MAXFORCE QUANTUM (δραστική ουσία: imidacloprid 0.03%)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. **7128/78409/26-6-2013** απόφαση μας, όπως ισχύει, με κάτοχο έγκρισης την **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **02/05/2019** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (έως την **02/11/2019**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **2/11/2019** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος MAXFORCE QUANTUM

(Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται και περισσότερες ονομασίες)

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
MaxForce Quantum	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Bayer Ελλάς ABEE
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0326	
Ημερομηνία έκδοσης	2/11/2018	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	02/10/2022	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S. Division CropScience, Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer S.A.S. ZI Nord 02250 Marle sur Serre, Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Chempark D-41538 Dormagen, Γερμανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
--------------------	----------------------------	--------------	-------------------	------------------	---------------------------

imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-Nnitroimidazolide n-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0.03
--------------	---	----------------	-------------	-----------	------

2.2 Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Χρήση από ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Μυρμήγκια. Hymenoptera: Formicidae: Formicinae:-Ακμαία Έντομα, <i>Lasius niger</i> , <i>Tarpanoma melanocephalum</i> (χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο), <i>Monomorium pharaonic</i> (χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο), <i>Linepithema humile</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι, Κουζίνες, Καθιστικά και Υπόγεια. Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, γύρω από κτίρια. ΌΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ) κ.λ.π. Εάν η φωλιά βρίσκεται σε καλυμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. ισοδύναμο με μισό σωληνάριο ή 10 κηλίδες απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ερασιτέχνες χρήστες (Ευρύ κοινό).
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικά (PP ή PE) Polyfoil σωληνάρια (εσωτερική επιφάνεια PP/PE), 4 γρ.


Πίνακας 2. Χρήση #2 Χρήση από επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Μυρμήγκια. Hymenoptera: Formicidae: Formicinae:-Ακμαία Έντομα, <i>Lasius niger</i> , <i>Tarpanoma melanocephalum</i> (χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο), <i>Monomorium pharaonic</i> (χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο), <i>Linepithema humile</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Να χρησιμοποιείται σε: Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, Οικιακούς/ιδιωτικούς χώρους (Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια), Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας). Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ). ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ) κ.λ.π. Εάν η φωλιά βρίσκεται σε καλυμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο

	ίχνους μυρμηγκιών. Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. προϊόντος απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες.
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικό φυσίγγιο/σύριγγα (PP φυσίγγιο με άκρο και πώμα PE), 20-30γρ.

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Δήλωση επικινδυνότητας	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501-Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
Παρατήρηση	

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1
Ερασιτεχνική χρήση

Ανοίξτε το σωληνάριο και εφαρμόστε μικρές σταγόνες δολώματος διαμέτρου περίπου 1 εκ. (200 mg / 0,2 γρ.) καθεμία.
Τοποθετήστε τις σταγόνες αυτές κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.
Κλείστε το σωληνάριο μετά τη χρήση.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μία φορά την εβδομάδα.

Εάν η προσβολή παραμένει παρά το γεγονός ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία απεντομωτή.

Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος.

Μέτρα άμβλυνσης κινδύνου

- Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.
- Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.
- Διατηρήστε σε ασφαλές μέρος.
- Μη χρησιμοποιείτε όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
- Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.
- Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι.
- Διασφαλίστε ότι τα μυρμηγκία συνεχίζουν να διατηρούν πρόσβαση στο δόλωμα. Μην εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως διαδρομή μυρμηγκιών.
- Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί επανάληψη της εφαρμογής.
- Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στις αποχετεύσεις. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

Χρήση #2

Επαγγελματική χρήση

Το προϊόν εφαρμόζεται με χρήση κατάλληλου εφαρμογέα γέλης (gel). Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή απομακρύνετε το άδειο φυσίγγιο και απορρίψτε το με ασφάλεια. Εάν το φυσίγγιο χρησιμοποιηθεί μερικώς, απομακρύνετε το από τον εφαρμογέα, σφραγίστε το με το πώμα που παρέχεται και αποθηκεύστε το σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ανοίξτε το σωληνάριο και εφαρμόστε μικρές σταγόνες δολώματος διαμέτρου περίπου 1εκ. (200 mg / 0,2 γρ.) η καθεμία.

Τοποθετήστε τις σταγόνες αυτές κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.

Κλείστε το σωληνάριο μετά τη χρήση.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από τυχόν έκθεση του στο απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μια φορά την εβδομάδα.

Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση των προϊόντων.

Μέτρα άμβλυνσης κινδύνου

- ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.
- Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.
- Αποφύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.
- Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθεται με ασφαλή τρόπο.
- Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.
- Επιβλαβές για τις μέλισσες.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών. Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι. Μην το εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως διαδρομή μυρμηγκιών.
- Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί επανάληψη της εφαρμογής.
- Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στις αποχετεύσεις. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Γενικά

Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση. Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα ενδύματα.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση ανάνηψης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό.

Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Επαφή με το δέρμα:

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτωματική θεραπεία.

Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfates (θειικό νάτριο).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.

Μη ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια με το προϊόν ή χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους Τοπικούς/Περιφερειακούς/Εθνικούς/Διεθνείς Κανονισμούς.

Απορρίψτε το πλεόνασμα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσω αδειοδοτημένου φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και όποιων παρα-προϊόντων πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τις όποιες περιφερειακές/τοπικές απαιτήσεις των Αρχών.

Αποφύγετε απόρριψη χυμένου υλικού και απορροή και επαφή με το έδαφος/χώμα, υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις και υπονόμους.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες.

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε μακριά από φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Ισχυρισμοί της ετικέτας σχετικά με τους οργανισμούς-στόχους πρέπει να διατυπώνονται όπως ορίζεται στο SPC.