

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** OPTILIT 30

**Type(s) de produit:** TP03 - Hygiène vétérinaire

TP03 - Hygiène vétérinaire

**Numéro de l'autorisation:** FR-2023-0079

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** FR-0031594-0003

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	4
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	10
5.1. Consignes d'utilisation	10
5.2. Mesures de gestion des risques	10
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	10
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	11

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

OPTILIT 30
------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	CARMEUSE EUROPE S.A.
	Adresse	Boulevard de Lauzelle , 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve Belgique
<b>Numéro de l'autorisation</b>	FR-2023-0079 1-2	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	FR-0031594-0003	
<b>Date de l'autorisation</b>	26/12/2023	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	25/12/2033	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

**Nom du fabricant**

Carmeuse Europe S.A.

**Adresse du fabricant**

Boulevard de Lauzell, 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve Belgique

**Emplacement des sites de fabrication**

215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard France

závod Vápenka Mokrý, Mokrý 359 664 04 Mokrý République tchèque

Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Roumanie

Valea Mare Provat 117805 Campulung Roumanie

HRSZ 064/1 7827 Beremend Hongrie

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha, Belgium Moha Belgique

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgique

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 04911 Slavec Slovaquie

Str Garii 2 135100 Fieni Algérie

Rue de Boudjessa 1 5070 Aisemont Belgique

Závod Vápenka Kosice, Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Kosice Slovaquie

**1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

<b>Substance active</b>	1255 - Dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte
<b>Nom du fabricant</b>	Carmeuse Europe S.A
<b>Adresse du fabricant</b>	Boulevard de Lauzell, 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard France
	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá République tchèque
	Str Principala 1 337457 Com. Soimus Roumanie
	Valea Mare Provat 117805 Campulung Roumanie
	HRSZ 064/1 7827 Beremend Hongrie
	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Pays-Bas
	Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgique
	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgique
	závod Vápenka Slavec, Slavec 179 04911 Slavec Slovaquie

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte		Substance active	1305-62-0	215-137-3	30

### 2.2. Type de formulation

DP - Poudre pour poudrage
---------------------------

### 3. Mentions de danger et conseils de prudence

#### Mention de danger

Provoque une irritation cutanée.  
Provoque des lésions oculaires graves.  
Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence

Éviter de respirer les poussières.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l'eau.  
Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).  
En cas d'irritation cutanée:Consulter un médecin.  
Enlever les vêtements contaminés.Et les laver avant réutilisation.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/....  
EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.  
Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
Garder sous clef.  
Éliminer le dans

### 4. Utilisation(s) autorisée(s)

#### 4.1 Description de l'utilisation

##### Utilisation 1 - Désinfection des surfaces intérieures de sols des logements et des véhicules de transport des animaux domestiques – Intérieur – Professionnel

#### Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

#### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

-

**Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)**

Nom scientifique: Bactéries  
Nom commun: Bactéries  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Levures  
Nom commun: Levures  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Virus  
Nom commun: Virus  
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Champignons  
Nom commun: Champignons  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur

**Méthode(s) d'application**

Méthode d'application: Application directe  
Description détaillée:  
Application directe via un épandeur manuel ou automatique

Le produit est répandu directement sur les sols des logements et véhicules de transport des animaux domestiques

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 800 g Ca(OH)<sub>2</sub> / m<sup>2</sup>  
Dilution (%): 0  
Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Dans les logements : application avant chaque cycle

Dans les véhicules de transport : application après chaque transport d'animaux

800 g Ca(OH)<sub>2</sub> / m<sup>2</sup>

Temps de contact : 48 heures

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Sacs en papier : 750 kg

Sacs en papier : 25 kg

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Le produit est répandu sur les sols des logements et véhicules de transport des animaux en application automatique (épandeur).
  
- Sur sol en béton :  
  
Laver les installations à l'eau courante.  
  
Répartir le produit sur le sol humide,  
  
Laisser agir 48 heures.
  
- Sur sol en terre battue :  
  
Brosser et humidifier le sol,  
  
Répartir le produit sur le sol,  
  
Laisser agir 48 heures

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Durant le versement, l'application du produit et l'élimination des sacs vides, porter :
  - des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - une combinaison de protection (matériau à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - Un équipement de protection respiratoire anti aérosol et/ou anti gaz avec un facteur de protection assigné de minimum 40 (pièce faciale hermétique couvrant les yeux, le nez, la bouche et le menton selon la norme NF EN 149 avec filtre P3).
  
- En ce qui concerne les gros sacs de 750 kg, le versement ainsi que l'élimination des sacs vides doivent être effectué de façon automatisée à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une cabine fermée
  
- Lors du chargement des petits sacs (25 kg), vider soigneusement les sacs afin de minimiser le restant de poudre;
  
- Durant l'élimination des sacs vides, humidifier les sacs et les plier soigneusement afin d'éviter tout déversement.
  
- Les animaux ne doivent pas être présents durant toute la durée de traitement.
  
- Retirer les résidus de produits du sol à l'aide d'une pelle avant la ré-entrée des animaux
  
- L'alimentation et l'eau de boisson doivent être soigneusement couvertes ou retirées lors de l'application du produit



- Ne pas utiliser le produit quand les effluents ou rejets des bâtiments d'élevage, des zones de stockage des lisiers et fumiers ou des zones de traitement des transport d'animaux peuvent être dirigés vers une station d'épuration ou tout environnement aquatique.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 4.2 Description de l'utilisation

### Utilisation 2 - Désinfection des sols des enclos d'animaux en plein air – Extérieur – Professionnel

Type de produit	TP03 - Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bactéries Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Levures Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Champignons Nom commun: Champignons Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Virus Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application directe Description détaillée:

	<p>Application directe via un épandeur semi-automatique</p> <p>Le produit est répandu directement sur les sols des enclos d'animaux en plein air</p>
<p><b>Taux et fréquences d'application</b></p>	<p>Taux d'application: 800 g Ca(OH)<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>  Dilution (%): 0  Nombre et fréquence des applications:  Produit prêt à l'emploi</p> <p>800 g Ca(OH)<sub>2</sub>/m<sup>2</sup></p> <p>Temps de contact : 48 heures</p> <p>2 applications maximum par an</p>
<p><b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b></p>	<p>Professionnel</p>
<p><b>Dimensions et matériaux d'emballage</b></p>	<p>Sacs en papier : 750 kg</p> <p>Sacs en papier : 25 kg</p>

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Brosser et nettoyer le sol à l'eau courante avant d'appliquer le produit.
- Au début du cycle de production, répandre le produit sur le sol, puis humidifier le sol.
- Laisser agir 48H avant d'introduire les animaux.
- Ne pas appliquer en cas de vent ou de pluie.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Durant le versement, l'application du produit et l'élimination des sacs vides, porter :
  - o des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - o une combinaison de protection (matériau à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - o Un équipement de protection respiratoire anti aérosol et/ou anti gaz avec un facteur de protection assigné de minimum 40 (pièce faciale hermétique couvrant les yeux, le nez, la bouche et le menton selon la norme NF EN 149 avec filtre P3).
  
- En ce qui concerne les gros sacs de 750 kg, le versement ainsi que l'élimination des sacs vides doivent être effectués de façon automatisée à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une cabine fermée.
  
- Lors du chargement des petits sacs (25 kg), vider soigneusement les sacs afin de minimiser le restant de poudre.
  
- Durant l'élimination des sacs vides, humidifier les sacs et les plier soigneusement afin d'éviter tout déversement
  
- Les animaux ne doivent pas être présents durant toute la durée de traitement.
  
- Retirer les résidus de produits du sol à l'aide d'une pelle avant la ré-entrée des animaux
  
- L'alimentation et l'eau de boisson doivent être soigneusement couvertes ou retirées lors de l'application du produit.
  
- Ne pas dépasser 2 applications par an.

#### **4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Se conformer aux instructions d'utilisation.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Se référer au plan d'hygiène en place pour s'assurer que le niveau d'efficacité nécessaire est atteint.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Pour l'accompagnateur professionnel :
- Durant le balayage des résidus de produit sur le sol avant la ré-entrée des animaux, porter les mêmes équipements de protection individuelle que ceux de l'opérateur.
- Ne pas laisser entrer de passants (y compris les travailleurs et enfants) et animaux de compagnie dans la zone de traitement durant toute la durée de traitement (incluant les phases de chargement, application, élimination des sacs vides, temps d'action et retrait des résidus de produit du sol).
- Utiliser le produit uniquement en zone bien ventilée.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison/un médecin.
- EN CAS D'INGESTION : Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale.
- Informations au personnel de santé / au médecin : Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises en cas d'exposition oculaire à des produits chimiques alcalins (pH> 11), des amines et des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

#### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte approprié.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 2 ans
- Protéger de l'humidité
- Stocker à l'écart des acides

#### 6. Autres informations

- Afin de garantir l'efficacité du produit lors de son application, les modalités de dilution du produit et les doses d'emploi du produit dilué, devront figurer sur l'étiquette.