

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-HP052033-42 που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **Ratimor Brodifacoum Wax Blocks** ως προς το διανομέα του προϊόντος,

Ι. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Ratimor Brodifacoum Wax Blocks** ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0044

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

17/10/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

09/04/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

Unichem d.o.o.
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία

3. Διανομέας / Διανομείς:

1. Pest Protection Services (Cyprus) Holdings Ltd
Κωστάκη Παντελίδη 31, Helen Court 5, Κατάστημα 1, 6021
Λάρνακα
2. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Ολύμπου 4, 2234 Λατσία, Λευκωσία

Β) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

1. Ratimor Brodifacoum Wax Blocks
2. RATIMOR plus BB

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: ΒΒ - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Brodifacoum 0,0029% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,9971% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Unichem d.o.o., Σλοβενία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: PelGar International Ltd, Ην. Βασίλειο

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 09/04/2023.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Από την ημερομηνία ανανέωσης της άδειας (17/10/2018), η ετικέτα του βιοκτόνου **Ratimor Brodifacoum Wax Blocks** θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα άδεια ανανέωσης.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική άδειά του (ΚΥ-0044_03/08/2015):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (έως την 17/04/2019) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 17/10/2019) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία:25/10/2019.....



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Ratimor Brodifacoum Wax Blocks

(στο πεδίο 1.1 αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0044

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Ratimor Brodifacoum Wax Blocks RATIMOR plus BB	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Unichem d.o.o.
	Διεύθυνση	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία
Αριθμός άδειας	KY-0044	
Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας	17/10/2018	
Ημερομηνία λήξης άδειας	09/04/2023	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Unichem d.o.o.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR Hampshire, Ην. Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54, 28 002 Kolin, Δημοκρατία της Τσεχίας

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0029

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	STOT RE2
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	EU208 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (στο αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P264: Πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

	<p>P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>
--	--

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Μη επαγγελματική / Ευρύ κοινό – Εσωτερική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p><u>Για ποντίκια</u> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).</p> <p><u>Για αρουραίους</u> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελάκια όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).</p>
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Αρουραίος της στέγης (<i>Rattus rattus</i>) 3. Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	<p><u>Καλυμμένη εφαρμογή</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Σε δολωματικούς σταθμούς <p>Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για μια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό).</p> <p>Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Δόση και συχνότητα	Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείτε 10 έως 20 γρ.

<p>εφαρμογής</p>	<p>δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης και συγκεκριμένα:</p> <p><u>Για ποντίκια:</u> συνιστάται κάθε 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p><u>Για αρουραίους:</u> συνιστάται κάθε 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p>Αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.</p> <p>Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
<p>Κατηγορίες χρηστών</p>	<p>Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)</p>
<p>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</p>	<p><u>Για ποντίκια</u></p> <p>Κύβοι των 5 γρ. – 20 γρ. με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι 100 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι 100 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι 100 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι 100 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι 100 γρ. - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι 100 γρ. - σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας από HDPE ή PP που περιέχουν ένα ή περισσότερους κύβους των 5 γρ. - 20 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό δολώματος). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι 100 γρ. <p><u>Για αρουραίους</u></p> <p>Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι 300 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι 300 γρ.

	<ul style="list-style-type: none"> - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι 300 γρ. - σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας από HDPE ή PP που περιέχουν ένα ή περισσότερους κύβους των 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε εξωτερικό πλαστικό ή θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι 300 γρ.
--	--

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.2.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.3.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.4.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.5.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Ευρύ κοινό – Εξωτερική χρήση, περιμετρικά των κτηρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Αρουραίος της στέγης (<i>Rattus rattus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.

Μέθοδος εφαρμογής	<p>Καλυμμένη εφαρμογή</p> <p>1. Σε δολωματικούς σταθμούς</p> <p>Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης και συγκεκριμένα:</p> <p><u>Για αρουραίους:</u> συνιστάται κάθε 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p>Αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.</p> <p>Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι 300 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι 300 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι 300 γρ. - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι 300 γρ. - σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας από HDPE ή PP που περιέχουν ένα ή περισσότερους κύβους των 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε εξωτερικό πλαστικό ή θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι 300 γρ.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.2.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.3.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.4.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.5.

4.3. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 3. Επαγγελματίες - Εσωτερική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<u>Για ποντίκια</u> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). <u>Για αρουραίους</u> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Αρουραίος της στέγης (<i>Rattus rattus</i>) 3. Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Καλυμμένη εφαρμογή</u> 1. Σε δολωματικούς σταθμούς

	<p>Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Για χρήση κατά των αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι).</p> <p>Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για μια θέση δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό).</p> <p>Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε 10 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.</p> <p>Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης και συγκεκριμένα: <u>Για ποντίκια:</u> συνιστάται κάθε 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια. <u>Για αρουραίους:</u> συνιστάται κάθε 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p>Αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
<p>Κατηγορίες χρηστών</p>	<p>Επαγγελματίες χρήστες</p>
<p>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</p>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg.</p> <p>Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο: - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg <p>- σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερους κύβους 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος για αρουραίους). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε εξωτερικό πλαστικό ή θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης μέχρι και 20 kg.</p>
--	---

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για ποντίκια:

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Για αρουραίους:

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.4.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.5.

4.4. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 4. Επαγγελματίες – Εξωτερική χρήση, περιμετρικά των κτηρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	1. Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) 2. Αρουραίος της στέγης (<i>Rattus rattus</i>) 3. Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους γύρω από τα κτήρια.
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείτε 10 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης και συγκεκριμένα: <u>Για ποντίκια:</u> συνιστάται κάθε 2-3 ημέρες αμέσως μετά την

	<p>έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p><u>Για αρουραίους:</u> συνιστάται κάθε 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια.</p> <p>Αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί.</p> <p>Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.</p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg.</p> <p>Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg <p>- σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερους κύβους 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος για αρουραίους). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε εξωτερικό πλαστικό ή θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης μέχρι και 20 kg.</p>

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής (σε περίπτωση ποντικίων) και 5-7 ημέρες μετά από την έναρξη της εφαρμογής (σε περίπτωση αρουραίων) και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά.
- Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται από το σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής (αν υπάρχει).
- Αντικαταστήστε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από

το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

- Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών. Δεν έχει σημασία σε περίπτωση εφαρμογής ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά.
- Όταν γίνεται εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά, τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των παιδιών και των ζώων μη στόχων σε αυτά.
- Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους στις στοές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα για να μειώσετε τον κίνδυνο το δόλωμα να απορριφθεί ή να χυθεί.

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει).
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.4.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.5.

4.5. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 5. Επαγγελματική χρήση - Υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς / σε προστατευμένα σημεία δόλωσης, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα.

Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Υπόνομοι
Μέθοδος εφαρμογής	Σε δολωματικούς σταθμούς ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 γρ έως 200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg. Κύβοι των 10 g – 200 g με ή χωρίς γάντζο: <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg <p>- σε έτοιμους ή επαναπληρώσιμους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 10 g - 200 g (μέχρι 200 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων). Ο δολωματικός σταθμός είναι συσκευασμένος σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης μέχρι και 20 kg.</p>

4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην εκπλένονται.
- Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Τοποθετείτε τα δολώματα μόνο σε συστήματα αποχέτευσης που συνδέονται με σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πλαίσια εφαρμογής με τη διαδικασία της τακτικής δόλωσης ή μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.3.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.4.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. σημ. 5.5.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό:

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).
Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα - κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σύνθεση του δολώματος στο προϊόν.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Επαγγελματίες:

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς

τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).

Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημειώνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α βοθηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (EN374). Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

- Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.

- Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

- Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Ευρύ κοινό:

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι:
 - το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
 - οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά την επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Επαγγελματίες:

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
 - Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
 - Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι:
- δεν επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες») όπου εφαρμόζεται.
 - το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
 - οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
 - Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών.
 - Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
 - Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
 - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Η Βρωδιφακούμη (Brodifacoum) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία, η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία.

Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Φυλάξτε το μακριά από το φως.

Φυλάξτε το σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και παραγωγικά ζώα.

Χρονική διάρκεια σταθερότητας: μέχρι 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

-