



## TERVISEAMET HEALTH BOARD

Akzo Nobel Industrial Coatings AB  
Staffanstorpsvägen 50  
20517 Malmö  
Rootsi

02.05.2019 nr 10.1-5/19/246-1

### Riikliku loa väljastamine biotsiidiperele Sikkens Cetol WP 567(BPD)

Akzo Nobel Industrial Coatings AB esitas 19.10.2018 Terviseametile biotsiidiregistri (R4BP) kaudu vastastikuse järjestikku tunnustamise taotluse (*Case number:* BC-QP044055-27) biotsiidiperele **Sikkens Cetol WP 567(BPD)** tooteliigis 8 vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 17.

Terviseamet kinnitab, et biotsiidi toimeainetena on heaks kiidetud:

- IPBC Euroopa Komisjoni direktiiviga 2008/79/EÜ;
- propikonasool Euroopa Komisjoni direktiiviga 2008/78/EÜ;
- tebukonasool Euroopa Komisjoni direktiiviga 2008/86/EÜ.

Loomanik või tema esindaja esitab pädevale asutusele loa uuendamise taotluse vähemalt 550 päeva enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 31.

Luba on võimalik tühistada vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 48 ja 49.

Luba on võimalik muuta vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 49 ja 50.

Paldiski mnt 81 Tel +372 794 3500  
10617 Tallinn

Kemikaaliohutuse osakond:  
Tervishoiuteenuste osakond:  
Erakorralise meditsiini osakond:  
Järelevalve osakond:  
Meditsiiniseadmete osakond:  
Kesklabor:  
Tartu labor:  
Kohtla-Järve labor:

Paldiski mnt 81, Tallinn tel 794 3552  
Paldiski mnt 81, Tallinn tel 650 9861  
Paldiski mnt 81, Tallinn tel 650 9860  
Paldiski mnt 81, Tallinn tel 794 3724  
Põllu 1a, Tartu tel +372 5809 4339  
Paldiski mnt 81, Tallinn tel 794 3600  
Põllu 1a, Tartu tel +372 5809 3071  
Kalevi 10, Kohtla-Järve tel +372 5880 3572

[www.terviseamet.ee](http://www.terviseamet.ee) e-post: [kesk@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)  
Registrikood 70008799

**Terviseamet väljastab 02.05.2019 vastavalt määruse (EL) nr 528/2014 artiklile 33 biotsiidipere loa R4BP numbriga (Asset number): EE-0020107-0000**

Biotsiidipere nimetus: Sikkens Cetol WP 567(BPD)

Loa kehtivusaeg: 31.03.2020

Loaomanik: Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Biotsiidipere toimeaine ja mittetoimeainete kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis:

Üldnimetus	IUPAC nimetus	Toime / funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
IPBC	3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat	toimeaine	55406-53-6	259-627-5	0,6 – 0,6
Propikonasool	1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool	toimeaine	60207-90-1	262-104-4	0,9 – 0,9
Tebukonasool	1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool	toimeaine	107534-96-3	403-640-2	0,3 – 0,3
Konfidentsiaalne osa	-	mitte-toimeained	-	-	98,2 – 98,2

**Biotsiidiperesse Sikkens Cetol WP 567(BPD) kuuluvad biotsiidid.**

Loa number on R4BPs automaatselt genereeritud number (*Asset number*), mis hõlmab ka järelliidet.

Biotsiidide kasutusala ja kasutajad:

<b>Biotsiidide kaubanduslikud nimetused</b>	<b>Kasutusala</b>	<b>Kasutajarühm</b>
Sikkens Cetol WP 567 (BPD), Sikkens Cetol WP 567BPD, Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic, Sikkens Cetol WP 567BPD Colourless, Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic, Sikkens Cetol WP 567BPD + Colourless003 Base TC, Sikkens Cetol WP 567BPD Light Oak Classic J006T, J006, Sikkens Cetol WP 567BPD Brown J007, Sikkens Cetol WP 567BPD Nuttree Classic J010T, J010, Sikkens Cetol WP 567BPD Douglasie J043, Sikkens Cetol WP 567BPD Mahagoni Classic J045T, J045, Sikkens Cetol WP 567BPD Bilinga J235, Sikkens Cetol WP 567BPD Palisander Classic J048T, J048, Sikkens Cetol WP 567BPD Wengé J265, Sikkens Cetol WP 567BPD Olive Green J065, Sikkens Cetol WP 567BPD Old Pine Classic J073T, J073, Sikkens Cetol WP 567BPD Pine Classic J077T, J077, Sikkens Cetol WP 567BPD Douka J245, Sikkens Cetol WP 567BPD Sapelli J255, Sikkens Cetol WP 567BPD Makoré J275, Sikkens Cetol WP 567BPD Ipé J280, Sikkens Cetol WP 567BPD Platane J285, Sikkens Cetol WP 567BPD Walnut J914, Sikkens Cetol WP 567BPD Rich Mahagoni J845, Sikkens Cetol WP 567BPD MH Braun, Sikkens Cetol WP 567BPD MH Gelbbraun, Sikkens Cetol WP 567BPD MH Orangebraun, Sikkens Cetol WP 567BPD MH Schokobraun, Sikkens Cetol WP 567BPD MAR10-2117, Sikkens Cetol WP 567BPD 030 AK, Sikkens Cetol WP 567BPD G-3101, Sikkens Cetol WP 567BPD G-8102, Sikkens Cetol WP 567BPD G-8180, Sikkens Cetol WP 567BPD G-8170, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0010, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0085,	2. ja 3. kasutusklassis kasutamiseks automatiseeritud ja käsitsi sissekastmisega, valamispinnakatmisega (üleujutamise) ja pihustamisega pihustustunnelis	Tööstuslik kasutaja
	2. ja 3. kasutusklassis kasutamiseks pintsliga pealekandmisega ja käsitsi sissekastmisega	Kutseline kasutaja

Sikkens Cetol WP 567BPD PL01086, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0045, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0073, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0006, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0077, Sikkens Cetol WP 567BPD PL0048, Sikkens Cetol WP 567BPD Colorless 003 Base TC, Sikkens Cetol WP 567BPD Dark Oak Classic J009T, J009, Sikkens Cetol WP 567BPD Teak Classic J085T, Sikkens Cetol WP 567BPD G-1111, Sikkens Cetol WP 567BPD G-1140, Sikkens Cetol WP 567BPD G-8150		
--	--	--

Vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 22 kehtib luba üksnes koos biotsiidipere omaduste kokkuvõttega.



Enda Veskimäe  
kemikaaliohutuse osakonna juhataja