



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/A-19-328)**

Išduotas 2019 m. lapkričio 6 d., galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

LODI S.A.S. Parc d'Activites des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray, France (Prancūzija).

Biocidinių produktų grupės tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinių produktų grupės pavadinimas

ALPHACHLORALOSE PASTA

Biocidinių produktų grupės gamintojo pavadinimas, adresas

LODI S.A.S. Parc d'Activites des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray, France (Prancūzija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų grupės ženklėjimas

Privaloma biocidinio ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14VAP201981/A.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo Nr. FR-2018-0006 abipusis pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Aktuali redakcija nuo 2024 m. balandžio 16 d.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV- 21619(A-14VAP201981/A-19-328)
priedas

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

ALPHACHLORALOSE PASTA

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/A-19-328)

R4BP objekto numeris: LT-0017646-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas	ALPHACHLORALOSE PASTA BLACK PEARL PASTA FLASH PASTE TRINOL NO MOUSE PASTA RACAN PASTE AF PASTE AF MAGIK PASTE
-------------	---

1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT 14 - Rodenticidai
----------------------	----------------------

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	LODI S.A.S.
	Adresas	Parc d'Activites des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray, France (Prancūzija)
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/A-19-328)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0017646-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-11-06	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-12-31	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	PA des Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray Prancūzija
Gamybos vieta	PA des Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray Prancūzija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Alfachloralozė
Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	PA des Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray Prancūzija

Gamybos vieta	HIKAL Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad district, 410208 Maharashtra Indija
---------------	--

2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose	Veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4.0	4.0

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)	RB - Masalas (paruoštas naudoti)
-------------------	----------------------------------

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius

Identifikatorius	meta SPC
------------------	----------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-1
---------	-----

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 14 - Rodenticidai
----------------------	----------------------

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS**2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose	Veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4.0	4.0

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	RB - Masalas (paruoštas naudoti)
-------------------	----------------------------------

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo piktograma	GHS09
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (1 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 1. Naudojimas Nr. 1 - Profesionaliajam naudojimui pastatų viduje.

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidas skirtas profesionaliajam naudojimui pastatų viduje. Viešose vietose biocidinis produktas turi būti naudojamas nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus).
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji Mus musculus Naminės pelės jaunikliai
Naudojimo sritis	Pastatų viduje. Biocidinis produktas skirtas laikomų produktų/maisto produktų apsaugai, sveikatos apsaugai ir medžiagų (pvz. istorinių pastatų, techninių objektų) apsaugai
Naudojimo metodas (-ai)	Masalo naudojimas Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėtos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir

	<p>saugioje masalo dėžutėje arba uždengetoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p> <p>Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengetoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengetoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 5 g produkto;</p> <p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 10 g produkto;</p> <p>Plastikinė masalo dėžė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 20 g produkto;</p> <p>Plastikinė kasetė (PP) – 50 g;</p> <p>Plastikinė kasetė (PP) – 100 g;</p> <p>Plastikinė kasetė (PP) – 310 g;</p> <p>Plastikinis kibiras (PP)- produkto iki 10 kg;</p> <p>Popierinė, kartoninė dėžė – produkto iki 10 kg.</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.

Naudojimas pastatų viduje. Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengetoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengetoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti

kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veikliosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurknuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priešastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir ištirtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galima atsparumo išsivystymą.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakautos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): Įkvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinėti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisieki su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra. Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052. Kontraindikacijos: antikoagulantai.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutes ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose.

Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Masalą laikyti originalioje talpykloje.

4.2. Naudojimo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas Nr. 2 - Neprofesionaliajam naudojimui pastatų viduje.

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Viešose vietose biocidinis produktas turi būti naudojamas nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus).
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji Mus musculus Naminės pelės jaunikliai
Naudojimo sritis	Pastatų viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Masalo naudojimas Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėtos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių

	<p>dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p> <p>Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 5 g produkto;</p> <p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 10 g produkto;</p> <p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 20 g produkto;</p> <p>Popierinė, kartoninė dėžė – produkto iki 1,5 kg;</p> <p>Plastikinis kibiras (PP) – iki 1,5 kg;</p> <p>Popierinė, kartoninė dėžė, kurioje yra 2 x 10 g plastikinių masalo dėžučių (PP arba PS).</p>

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio.

Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.

Naudojimas pastatų viduje. Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g

nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): Įkvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinėti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisieki su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra. Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052. Kontraindikacijos: antikoagulantai.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutes ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Masalą laikyti originalioje talpykloje.

5. BENDRIEJI¹ PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mėvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veikliosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurknuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priežastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir ištirtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galima atsparumo išsivystymą.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

Neprofesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veikliosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurknuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priežastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir ištirtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas

atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galima atsparumo išsivystymą.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

Neprofesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mėvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): Įkvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinėti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisieki su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra.

Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

Kontraindikacijos: antikoagulantai.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutes ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose.

Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai.
Masalą laikyti originalioje talpykloje.

6. **KITA INFORMACIJA**

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7, 4%,

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas:

LODI S.A.S. Parc d'Activites des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray, France (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP47201981/A-19-328).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	ALPHACHLORALOSE PASTA BLACK PEARL PASTA FLASH PASTE TRINOL NO MOUSE PASTA RACAN PASTE AF PASTE AF MAGIK PASTE				
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/A(1-1)-19-328)				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose	Veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4.0