

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: -

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0030517-0003

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	10
6. Egyéb információk	10

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

-

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Omega Pharma International n.v.
	Cím	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgium
Engedélyszám	HU-2023-MA-19-00444-BF 1-2	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0030517-0003
Az engedélyezés dátuma	02/12/2022
Az engedély lejáratának dátuma	02/12/2032

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
A gyártó címe	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország
Gyártási helyek	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország

A gyártó neve

Medgenix Benelux

A gyártó címe

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

Gyártási helyek

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

A gyártó neve

Merck KGaA

A gyártó címe

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország

Gyártási helyek

Poligono Merck 08100 Barcelone Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Denaturált Etanol	Etanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	0
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,92
Propilén-glikol-laurát		Nem hatóanyag	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Az előállítás típusa

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Kültéri és beltéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - szúnyogok ellen - (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Riasztószer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae/Aedes spp.
Közhasználatú név: csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Culicidae/Culex spp.
Közhasználatú név: csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás
Részletes leírás:
A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási mennyiség a pumpálások száma alapján (1 pumpálás ~ 0,19 ml):
-> gyermek (6 hónapos - 1 éves): összesen 20 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (1 - 2 éves): összesen 25 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (2 - 6 éves): összesen 35 pumpálás a karok lábak kezelésére,

-> gyermek (6 éves kortól): összesen 45 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> felnőttek: összesen 80 pumpálás a karok lábak kezelésére.

Alkalmazások száma:
gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (PE-PP) pumpás szórófejjel ellátott, műanyag (HDPE/PP) palackban -> 15 - 250 ml össztérfogattal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Kültéri és beltéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - kullancsok ellen - (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
--

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Riasztószer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: *Ixodes ricinus*
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás
Részletes leírás:

A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási arány a pumpálások száma alapján (1 pumpálás ~ 0,19 ml):

- > gyermek (6 hónapos - 1 éves): összesen 20 pumpálás a karok lábak kezelésére,
- > gyermek (1 - 2 éves): összesen 25 pumpálás a karok lábak kezelésére,
- > gyermek (2 - 6 éves): összesen 35 pumpálás a karok lábak kezelésére,
- > gyermek (6 éves kortól): összesen 45 pumpálás a karok lábak kezelésére,
- > felnőttek: összesen 80 pumpálás a karok lábak kezelésére.

Alkalmazások száma:

gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (PE-PP) pumpás szórófejjel ellátott, műanyag (HDPE/PP) palackban -> 15 - 250 ml össztérfogattal

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Tartsa be a használati utasításban leírtakat.

A termék alkalmazása után 4 órás védelmet nyújt a szúnyogok ellen.

A termék alkalmazása után 8 órás védelmet nyújt a kullancsok ellen.

Hatásossága csak mérsékelt éghajlati körülmények között bizonyított.

Óvatosan vigye fel a tiszta és száraz bőrfelületre kivéve a szemet és az ajkakát.

A magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a védelem időtartamát.

Az alkalmazását úszás vagy zuhanyzás után meg kell ismételni.

A termék és a napvédő készítmény egyidejű használata esetén először a napvédő készítményt alkalmazza, és várjon 20 percet a termék alkalmazása előtt.

Ha a kezelés hatástalan, tájékoztassa a termék engedélyének tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS a terméket 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeken alkalmazni!
Kizárólag külső használatra!
A terméket ruhával nem fedett bőrfelületeken, például karokon, kezeken, lábakon és arcon alkalmazza.
Ne alkalmazza gyermekek kezén.
A gyermekeket elsősorban megfelelő ruházattal védje a szúnyogcsípésektől.

Kerülje a riasztószerrel kezelt bőr vagy ruházat érintkezését élelmiszerrel.
Ne használja közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon, vagy azok közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal vagy itallal.
Mosson kezet mielőtt megérintené az élelmiszert.
Kerülje a szemmel, nyálkahártyával, ajkakkal és sérült bőrrel való érintkezést.
12 évnél fiatalabb gyermekeknél a terméket felnőtt vigye fel a gyermek bőrére.

A termék nem használható állatokon/háziállatokon. Ne alkalmazza, ha állatok/háziállatok vannak a közelben.

Csak szükség esetén alkalmazza újra, különösen erős izzadás esetén vagy úszás után.
Ha már nincs szükség a védelemre, ajánlott a terméket lemosni.
Kerülje a gőzök/permet belégzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
Elsősegélynyújtási utasítások:
LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Ha a veszélyeztetett személy képes nyelni, itasson vele egy pohár vizet. TILOS hánytatni. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
SZEMBE JUTÁS esetén: Öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassuk az öblítést 5 percig. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Ha irritáció lép fel vízzel öblítse le és forduljon orvoshoz. Bőrrel való véletlen érintkezés esetén: vízzel öblítse le.
BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A termék kiömlése esetén: Itassa fel homokkal, földdel vagy hasonló adszorbens anyaggal. A felitátásra használt anyagot zárt edénybe gyűjtse össze és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne használja újra a csomagolást, és ne dobja a terméket, sem a csomagolását a környezetbe.
Ne engedje, hogy a termék a szennyvízhálózatba kerüljön.
A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Fagytól védendő!
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 24 hónap

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

JUNGLE FORMULA szúnyog-, és kullancsriasztó pumpás aeroszol

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószert

Engedélytulajdonos: Omega Pharma International N.V. (Nazareth, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-2001

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.