

**LV**

***PIELIKUMS***

**BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM**

BROS Kurmju, suņu un kaķu atbaidītājs

**Produkta tips(-i)**

PT19: Repelenti un atraktanti

**Licences numurs:**

**R4BP vienuma numurs: LV-0032711-0000**

## Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

### 1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	BROS Kurmju, suņu un kaķu atbaidītājs
-----------------------------	---------------------------------------

### 1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adrese	Karpia 24 61-619 Poznan Polija
Licences numurs		
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0032711-0000
Licences piešķiršanas datums		29/09/2023
Licences derīguma termiņš		29/09/2033

### 1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ražotāja adrese	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polija
Ražotņu atrašanās vietas	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 1 ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polija  BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 2 ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Polija

### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Propionic acid
Ražotāja nosaukums	JARBUR EUROCHEM Spółka Jawna Wiesław Burek, Jarosław K. Rusek
Ražotāja adrese	Książek Stary 3 26-500 Szydłowiec Polija
Ražotņu atrašanās vietas	JARBUR EUROCHEM Spółka Jawna Wiesław Burek, Jarosław K. Rusek site 1 Książek Stary 3 26-500 Szydłowiec Polija

Aktīvā viela	Propionic acid
Ražotāja nosaukums	Agrifood sp. z o.o. sp.k
Ražotāja adrese	M. Kopernika 12 63-940 Bojanowo Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Agrifood sp. z o.o. sp.k site 1 M. Kopernika 12 63-940 Bojanowo Polija

Aktīvā viela	Citronellal
Ražotāja nosaukums	JIANGXI BAICAO PHARMACEUTICAL CO. LTD
Ražotāja adrese	Nanshan Road No.269, Jinggangshan 343100 Ji&#39;an city, Jiangxi Province Ķīna

---

Ražotņu atrašanās vietas	JIANGXI BAICAO PHARMACEUTICAL CO. LTD site 1 Nanshan Road No.269, Jinggangshan 343100 Ji'an city, Jiangxi Province Ķīna
--------------------------	---

Aktīvā viela	Citronellal
Ražotāja nosaukums	Neostar United Industrial Co., Ltd.
Ražotāja adrese	Industrial Park, Jizhou District 343000 Ji'an City, Jiangxi Province Ķīna
Ražotņu atrašanās vietas	Neostar United Industrial Co., Ltd. site 1 Industrial Park, Jizhou District 343000 Ji'an City, Jiangxi Province Ķīna

---

## Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

### 2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Propionic acid		aktīvā viela		201-176-3	4
Citronellal		aktīvā viela		203-376-6	0,09

### 2.2. Formulēšanas tips(-i)

GR Granula

---

### **Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

## Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

### 4.1. Lietošanas veidu apraksts

**Tabula 1. Kaķu atbaidīšanas līdzeklis**

Produkta tips	PT19: Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Atbaidīšanas līdzeklis
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Talpa europaea Vispārpieņemtais nosaukums: cita: kurmis Attīstības stadija: cita: visas attīstības stadijas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā  Teritorijās, kur to atļauj piemērojamie tiesību akti un kur to neaizliedz augu aizsardzības vai dzīvnieku labturības noteikumi (lidostās, zemes hidrotehniskajās būvēs, sporta objektos, uz celiņiem un alejās privātās teritorijās, mazdārziņos utt.).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāla lietošana  sīks apraksts: Lietošanas norādījumi: Kurmji - atsedziet alas ieeju un iebēriet tajā 20 g preparāta. Nosedziet ieeju alā, lai smarža varētu viegli izplatīties pa ejām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: -  Atšķaidīšana (%): -  Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Labvēlīgos laika apstākļos (bez nokrišņiem) produkts saglabā savu efektivitāti līdz 4 nedēļām.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Iepakojuma lielums 50g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 950g, 1000g  Iepakojuma veids : - pudele polietilēns (PE), augsts blīvums polietilēns (HDPE), zems blīvums polietilēns (LDPE), polipropilēns (PP), polietilēntereftalāts (PET)  - spainis PE, HDPE, LDPE, PP, PET - tvertne PE, PP, PET, HDPE, LDPE - maisiņš PET/metalizēts polietilēntereftalāts (PETMET)/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, poliamīds (PA)/PE, PE, PE/PE, PE/etilēna-vinilacetāts (EVM), LDPE, PETMET/PE, PET/PE(etilēna-vinilspirta kopolimērs (EVOH))

	- Paciņa PET/PE  Aizdares veids un materiāls: PE, PP, PET, HDPE, LDPE
--	---

**4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi**  
skatīt 5.1. punktu

**4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**

**4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**  
skatīt 5.2. punktu

**4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**  
skatīt 5.3. punktu

**4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**  
skatīt 5.4. punktu

**4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**  
skatīt 5.5. punktu

## 4.2. Lietošanas veidu apraksts

**Tabula 2. Suņu un kaķu atbaidīšanas līdzeklis**

Produkta tips	PT19: Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Atbaidīšanas līdzeklis
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Canis lupus familiaris Vispārpieņemtais nosaukums: cita: suns

	<p>Attīstības stadija: cita: - visas attīstības stadijas</p> <p>Zinātniskais nosaukums: cita: Felis catus</p> <p>Vispārpieņemtais nosaukums: cita: kaķis</p> <p>Attīstības stadija: cita: visas attīstības stadijas</p>
Lietošanas joma(-as)	<p>lietošanai ārā</p> <p>ap ēkām, dārzos, rotaļu un sporta laukumos</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: Manuāla lietošana</p> <p>sīks apraksts: Lietošanas norādījumi: Suņi un kaķi – teritorijas aizsardzībai izkaisīt 40 g preparāta uz 1 m<sup>2</sup> virsmas</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: -</p> <p>Atšķaidīšana (%): -</p> <p>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Labvēlīgos laikapstākļos (bez nokrišņiem) līdzeklis saglabā savu efektivitāti līdz 2 nedēļām.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Iepakojuma lielums 50g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 950g, 1000g</p> <p>Iepakojuma veids:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pudele PE, HDPE, LDPE, PP, PET</li> <li>- spainis PE, HDPE, LDPE, PP, PET</li> <li>- tvertne PE, PP, PET, HDPE, LDPE</li> <li>- maisiņš PET/PETMET/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, PE/PE, PE/EVM, LDPE, PETMET/PE, PET/PE (EVOH)</li> <li>- Paciņa PET/PE</li> </ul> <p>Aizdares veids un materiāls: PE, PP, PET, HDPE, LDPE</p>

#### **4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi**

skatīt 5.1. punktu

#### **4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**

#### **4.2.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**

skatīt 5.2. punktu

#### **4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

skatīt 5.3. punktu



---

**4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

skatīt 5.4. punktu

**4.2.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

skatīt 5.5. punktu

---

## Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU<sup>1</sup>

### 5.1. Lietošanas pamācība

Uzmanīgi izlasiet etiķeti un ievērojiet ieteikumus.  
Atkārtoti izkaisiet produktu pēc lietus.

### 5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Nelietojiet produktu ziemā, īpaši uz sniega segas un temperatūrā, kas zemāka par 0°C.  
Neizbārstīt uz augu lapām, arī zālieniem – produkts izraisa īslaicīgu lapu dzeltēšanu, kas rodas saskarē ar aktīvo vielu; šī iedarbība mazinās pēc apm. 2-3 nedēļām.

### 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

**Pirmā palīdzība:** Skalot acis ar ūdeni, mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Nepieciešamības gadījumā vai ja produkts ir norīts, meklēt medicīnisku palīdzību. Citas blakusparādības nav zināmas.  
Saglabājiet produkta iepakojumu vai etiķeti gadījumam, ja būs nepieciešama medicīniska palīdzība.

### 5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ar produkta atliekām un tā tukšo iepakojuma jārikojas kā ar sadzīves atkritumiem.

### 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāt oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, vēsā, sausā vietā, prom no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, bērniem nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš līdz 3 gadiem.

---

<sup>1</sup>Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

---

## **Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA**

/