

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Dip es lac DLX Spray

Produkta veids(-i): 03 pv - Veterinārā higiēna

Atļaujas numurs: EU-0028957-00000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0028957-0014

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	5
5.1. Lietošanas instrukcija	5
5.2. riska samazināšanas pasākumi	5
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	5
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	6
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	6
6. Cita informācija	6

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Dip es lac DLX Spray

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums	CVAS Development GmbH
Adrese	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Vācija

Atļaujas numurs

EU-0028957-00000 1-4

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

EU-0028957-0014

Atļaujas piešķiršanas datums

18/07/2023

Atļaujas derīguma
termiņš

30/06/2033

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Ražotāja adrese

Pfaffensteinstraße 1 83115 Neibeierne Vācija
--

Ražotnes atrašanās vieta

Pfaffensteinstraße 1 83115 Neibeierne Vācija
--

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	1322 - L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	Purac Biochem bv
Ražotāja adrese	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinhema Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinhema Nīderlande

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0
Fosforskābe	Fosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	0
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	0
Izononānskābe	Izononānskābe	Neaktīva viela	3302-10-1	221-975-0	0

2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot aizsargcimdus.

Izmantot acu aizsargus.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību speciālistiem.

Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību speciālistiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Lietojums Nr. 4.1 - Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu

Produkta veids(-i)	03 pv - Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Iemērkšana sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu Metode: Izsmidzināšana sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas

	<p>Manuāla izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju ar mēlīti Manuāla izsmidzināšana, izmantojot elektronisku smidzinātāju Automātiska izsmidzināšana, izmantojot robotu</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 2-3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)</p> <p>Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 2-3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)</p>
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>HDPE transportkanna: 5-60 kg HDPE muca: 60-200 kg HDPE IBC: 600-1000 kg</p>

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20°C līdz 30°C.
Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.
Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.
Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērķšanu vai apsmidzināšanu. Pārliicināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeliem — 5 ml/apstrāde un aitām un kazām — 3 ml/apstrāde.
Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.
Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.
Sargāt no bērniem.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.
Aizsargbrīļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.
Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU** vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORIŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusi persona spēj norīt. **NEIZRAISĪT** vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot māsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēsļu novietnē.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. Cita informācija

Nav piemērojams