

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** APESIN Spray

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0027671-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0027671-0000

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	9
6. Informazzjoni oħra	9

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

APESIN Spray  
APESIN spray F  
APESIN flex F  
APESIN flex  
APESIN express F  
APESIN express

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem   tana-Chemie GmbH
Numru tal-awtorizzazzjoni	Indirizz   Rheinallee 96 55120 Mainz Germanja
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027671-0000
Data tal-awtorizzazzjoni	EU-0027671-0000
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	27/06/2023
	31/07/2032

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	tana-Chemie GmbH
Indirizz tal-manifattur	Rheinallee 96 55120 Mainz Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neualmerstr. 13 5400 Hallein Awstrija
	Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96 55120 Mainz Germanja

#### **1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Germanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Istatit Uniti
<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	BASF SE
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germanja
<b>Sustanza attiva</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Afrika t'lsfel
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Afrika t'lsfel

<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	INEOS Solvent Germany GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Ģermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ģermanja
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Ģermanja

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	25
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	40

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbdū.  
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.  
Jista' jikkawża ġedda jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, uċu h jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenit magħluq sew.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Uža biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni ghall-ġħajnejn.

**JEKK JINĞIBED MAN-NIFS:** Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

**JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufiħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżeen f'post imsakkar.

Armi il-kontenit fi punt tal-ġbir tal-iskart awtorizzat.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfezzjoni RTU ta' uċuħ żgħar iebsa u mhux poruži, likwidu

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mħux rilevanti.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: other            isem komuni: Bacteria            istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other            isem komuni: Yeasts            istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other            isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity)            istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u industrija tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivanji, tagħmir generali (minbarra uċuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel): diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mħux poruži. Għal użu professjoniali biss.
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: applikazzjoni manwali            Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-uċuħ lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra (<math>20\pm 2^{\circ}\text{C}</math>).</p>

Il-wiċċ shiħ li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn fit distanza 'l bogħod u mbagħad timshu sew b'biċċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m<sup>2</sup>) biex iżżomm il-wiċċ imxarrab matul il-hin ta' kuntatt.

#### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponenti: • għall-kontroll tal-batterji, fungi unicellulari u vajruses b'involukru: 60 sek • għall-kontroll tal-vajruses (attività viruċidali tal-ispettru limitata): 5 min  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u hin tal-applikazzjoni:

Frekwenza raġonevoli ta' diżinfezzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurta bejn il-fażċijiet ta' applikazzjoni.

#### Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

#### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun ta' 100, 500, 750, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejar); Reċipjent cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

#### 4.1.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfezzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeen**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### **4.2 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 2 - Diżinfezzjoni RTU ta' uċuħiż żgħar iebsa u mhux poruži, likwidu**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

Mhux rilevanti.

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

##### **Qasam tal-użu**

Indoor

facilitajiet tal-kura tas-saħħha u fl-industria tal-ikel, preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: ddiżinfezzjoni ta' uċuħiż żgħar iebsa/mhux poruži.  
Għal użu professjonal biss.

##### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: applikazzjoni manwali  
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettant tal-uċuħiż lest biex jintuża f'temperatura tal-kamra ( $20\pm2$  °C).

Il-wiċċi shiħi li jrid jiġi diżinfettat jiġi mxarrab billi tferra jew tisprejja minn fit distanza 'I bogħod u mbagħad timsħu sew b'bicċa. L-ammont tal-prodott għandu jkun biżżejjed (massimu 50 mL/m<sup>2</sup>) biex iżżomm il-wiċċi imxarrab matul il-hin ta' kuntatt.

##### **Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' 'Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponenti: għall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek  
Dilwizzjoni (%): Prodott lest għall-użu  
Numru u hin tal-applikazzjoni:  
Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun meħtieg. Frekwenza raġonevoli fil-kċejjen hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejji jiġi kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażiżiet ta' applikazzjoni.

## Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> Flixkun ta' 100, 500, 750, u 1000 mL tal-polietilena ta' densità għolja (HDPE) trasparenti/abjad b'tappijiet flip top tal-polypropilena (PP) (aċċessorju: tapp bil-kamin tal-PP b'ras għall-isprejjar); Reċipient cilindriku ta' 5000 mL tal-HDPE trasparenti/abjad b'tapp bil-kamin tal-HDPE.

### 4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ iridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-diżinfezzjoni.

### 4.2.2 Mżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u mżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

## **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal użu professjonal biss.

## **5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Żommu 'I bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.  
L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott huwa mandatorju.

## **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-żona kontaminata u ġudha post ieħor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossox ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

**JEKK JINGIBED MAN-NIFS:** Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieha f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĮNTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

**F'KA ŻA' KUNTATT MAL-ĞILDA:** Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immedjatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĮNTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

**JEKK JIDĦOL FL-ĞħAJNEJN:** Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

**Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħha/tabib:** L-ghajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponent tal-ghajnejn għal kimiċi alkalini ( $\text{pH} > 11$ ), amini u aċċidi bħal aċċidu acetiku, aċċidu formiku jew aċċidu propjoniku.

**JEKK JINBELA':** Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħażja x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentalni:

Waqqaf it-tinxxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħħi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqqiħod attent ħafna biex tevita ċārgis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidħol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubbliċi tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa għall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Iġbor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tiġib pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

## **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti ufficjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Arm i-kontenut/kontenitħur billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġibir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġu riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Ahżeen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.  
Temperatura rakkomandata tal-ħžin: 0-30°C  
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C  
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

## **6. Informazzjoni oħra**