

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Visqodip

**Produktart(en):** PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

**Zulassungsnummer:** BE2023-0011-00-00

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0030840-0004

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

Visqodip
----------

### 1.2. Zulassungsinhaber

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers**

Name	Evans Vanodine Europe
Anschrift	6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Irland
Zulassungsnummer	BE2023-0011-00-00 1-3

**R4BP 3-Referenznummer**

BE-0030840-0004
-----------------

**Datum der Zulassung**

01/09/2023
------------

**Ablauf der Zulassung**

19/03/2029
------------

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

**Name des Herstellers**

Evans Vanodine International
------------------------------

**Anschrift des Herstellers**

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Vereinigtes Königreich
---

**Standort der Produktionsstätten**

Brierley Road, Walton Summit PR58AH Preston, Lancashire Vereinigtes Königreich
--

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	ACF Minera S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	San Martin No. 499 Iquique Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Lagunas Mine - Pozo Almonte Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Los Militares 4290, Piso 4 Las Condes Santiago Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Nueva Victoria Plant Pedro de Valdivia Plant Northern Chile Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Hnos Amunategui 178 Santiago Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	ISE Chemical Corporation
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Japan
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Shirasato Plant - - Japan

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Iod		Wirkstoffe	7553-56-2	231-442-4	0,5245
Alcohol Ethoxylate	C13-15 Alcohol Ethoxylate (11EO)	nicht wirksamer Stoff	157627-86-6	500-337-8	4,4702

## 2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

### Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt gemäß den nationalen/regionalen Vorschriften zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Manuelles Dippen nach dem Melken - für berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz

#### Art des Produkts

PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

#### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE VETERINÄRHYGIENE: Zitzendesinfektionsmittel für Milchtiere (Kühe, Büffel, Schafe, Ziegen) zur Anwendung nach dem Melken.

#### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Bakterien  
Trivialname: Bakterien  
Entwicklungsstadium: N/A

wissenschaftlicher Name: Hefen  
Trivialname: Hefen  
Entwicklungsstadium: N/A

#### Anwendungsbereich

	<p>Innen-</p> <p>Anwendung in Innenräumen – Zitzen von laktierenden Tieren.</p>
<p><b>Anwendungsmethode(n)</b></p>	<p>Methode: Manuelles Dippen          Detaillierte Beschreibung:</p> <p>Anwendung nach dem Melken</p> <p>Täglich nach jedem Melken anwenden (1–3 Mal täglich). Bei manueller Anwendung ist darauf zu achten, dass die gesamte Zitze bedeckt ist und das Tier 5 Minuten steht.</p> <p>Manuelles Dippen          Kühe und Büffel: 10 ml/Tier pro Behandlung          Schafe: 5 ml/Tier pro Behandlung          Ziegen: 6 ml/Tier pro Behandlung</p>
<p><b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b></p>	<p>Aufwandmenge: Siehe oben          Verdünnung (%):          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Siehe oben</p>
<p><b>Anwenderkategorie(n)</b></p>	<p>berufsmäßiger Verwender</p>
<p><b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b></p>	<p>Flasche/Packung (HDPE) 5–25 l          Fass (HDPE) 200 l          Großpackmittel (HDPE) 1000 l</p>

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

-

**4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

-

**4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-

#### **4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

-

#### **4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

-

### **5. Anweisungen für die Verwendung**

#### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Das Produkt vor der Anwendung auf eine Temperatur von über 20 °C bringen.  
Der Einsatz einer Dosierpumpe zum Einfüllen des Produktes in das Applikationsgerät wird empfohlen.  
Um eine ausreichende Kontaktzeit zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass das Produkt nach der Anwendung nicht entfernt wird (z. B. die Kühe mindestens 5 Minuten stehen lassen).  
In unverdünnter Form anwenden.  
Vor Anwendung dieses Produkts sicherstellen, dass Euter und Zitzen sauber und trocken sind.

##### **1. Manuelles Dippen**

Den Zitzenbecher zu 2/3 mit dem Produkt befüllen. Die Zitzen aller Kühe sofort nach dem Melken eintauchen und darauf achten, dass jeweils die gesamte Zitze eingetaucht wird.  
Den Zitzenbecher nach Bedarf mit frischer Lösung auffüllen.  
Nach dem Melken die Becher entleeren und mit Wasser auswaschen.

#### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Wenn eine Kombination aus Desinfektion vor und nach dem Melken erforderlich ist, muss für die Melkdesinfektion ein anderes Produkt, das kein Jod enthält, verwendet werden

#### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

**Mögliche unerwünschte unmittelbare oder mittelbare Nebenwirkungen umfassen:**

- Augenreizung.
- Allgemeines Unwohlsein bei Verschlucken.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- **Bei Einatmen:** unwahrscheinlicher Expositionsweg, da das Produkt keine flüchtigen Stoffe enthält. Wenn Spray/Nebel eingeatmet wurde, die betroffene Person ins Freie bringen, sie warm und ruhig halten und für eine ungehinderte Atmung sorgen.
- **Bei Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser trinken lassen.  
· Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **Bei Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen.
- **Bei Augenkontakt:** Sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Schnell ärztliche Hilfe suchen, falls die Symptome nach dem Auswaschen andauern.

**EINE BETROFFENE PERSON NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.**

**Hinweis für medizinisches Personal und Pflegepersonal:**

- Führen Sie eine symptomatische und unterstützende Behandlung durch.

**WENN SIE MEDIZINISCHE HILFE SUCHEN, HALTEN SIE DIE VERPACKUNG UND DAS ETIKETT BEREIT UND RUFEN SIE IHRE LOKALES GIFTINFORMATIONSZENTRUM AN [070 245 245].**

## 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Am Ende der Behandlung unbenutztes Produkt, Verpackung und kontaminierte Materialien entsprechend den nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen. Das gebrauchte Produkt kann je nach nationalen/regionalen Vorschriften in die Kanalisation gespült oder auf dem Güllelager entsorgt werden. Die Abgabe an eine einzelne Kläranlage ist zu vermeiden.

## 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeit: 24 Monate.  
In der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren und vor extremen Temperaturen schützen.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Vor Frost schützen. Wenn der Inhalt gefriert, muss er vor dem Gebrauch aufgetaut und gründlich gemischt werden.  
An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Bei unter 25 °C aufbewahren.

## 6. Sonstige Informationen