



Rīga

Datums Nr. 4-6/811  
skatāms laika  
zīmogā.

**Intracare B.V.**

Voltaweg 4,  
5466 AZ Veghel  
Netherlands

### **Par valsts atļaujas savstarpēju atzīšanu biocīdam “Intra Hydrocare”**

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā - LVĢMC) 2017. gada 25. janvārī ir saņēmusi un izvērtējusi **Intracare B.V.** iesniegto pieteikumu par biocīda “**Intra Hydrocare**” valsts atļaujas vienlaicīgu savstarpēju atzīšanu Latvijā.

LVĢMC piekrīt atsauces dalībvalsts – Nīderlandes, sagatavotajam biocīda “**Intra Hydrocare**” novērtējuma ziņojumam un raksturojuma kopsavilkumam.

Līdz ar to, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk tekstā – Regula (ES) Nr. 528/2012) 34. pantu LVĢMC piešķir atļauju biocīdam “**Intra Hydrocare**”, piemērojot savstarpējās atzīšanas procedūru.

“**Intra Hydrocare**” atļaujas turētājs Latvijā ir:

**Intracare B.V.**

“**Intra Hydrocare**” satur aktīvo vielu – ūdeņraža peroksīds (CAS No. 7722-84-1; EK No. 231-765-0), koncentrācija **49.4 masas %**.

**LVĢMC piešķir šādu atļaujas numuru biocīdam “Intra Hydrocare”:**

**LV/2022/MR/007**

**Atļauja ir derīga līdz 2032. gada 1. jūlijam.**

LVĢMC piešķirtajam atļaujas numuram ir jābūt norādītam biocīda marķējumā.

Atļauja biocīdam “**Intra Hydrocare**” tiek piešķirta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- Produkta veids: 2 – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem, 3 – Veterinārā higiēna, 4 – Pārtikas un dzīvnieku barības joma un 5 – Dzeramais ūdens;
- Mērķa organismi: baktērijas, raugi, sēnītes un bioplēve;
- Lietotāju kategorija: profesionāļi;
- Produkta apraksts: šķīstošs koncentrāts;
- Produkta stabilitāte: 24 mēneši;
- Iepakojuma izmēri un materiāls: saskaņā ar biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Atļauja ir attiecināma tikai uz biocīdu “**Intra Hydrocare**” tādā sastāvā, preparatīvajā veidā un iepakojuma materiālā, kuram atsaucis dalībvalsts ir piešķīrusi pirmo atļauju.

Biocīda “**Intra Hydrocare**” marķējumam (un ja ir piemērojams – pievienotai lietošanas instrukcijai) ir jābūt saskaņā ar informāciju, kas ir norādīta produkta novērtējuma ziņojumā un biocīda raksturojuma kopsavilkumā, ko sagatavojusi atsaucis dalībvalsts, izsniedzot pirmo atļauju.

Informācijai uz etiķetes ir jābūt latviešu valodā.

Neskatoties uz augstākminētajiem nosacījumiem, marķējumā ir jāietver informācija, kas norādīta arī:

- Regulas (ES) Nr. 528/2012 69. pantā;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006
- citos attiecīgos normatīvos aktos.

Atļaujas turētājam Intracare B.V. jāinformē LVĢMC par jebkurām izmaiņām saskaņā ar *Komisijas Īstenošanas 2013. gada 18. aprīļa Regulu (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012.*

Ja atļauja, ko ir izsniegusi atsaucis dalībvalsts, tiek labota vai atsaukta, atļauja, kas ir izsniegta piemērojot savstarpējās atzīšanas procedūru, biocīdu saimei “**Intra Hydrocare**” var tikt pārskatīta pirms 2032. gada 1. jūlijam.

LVĢMC informē, ka atļaujas turētājs Intracare B.V. ir pilnībā atbildīgs par biocīdu saimes “**Intra Hydrocare**” saturu, klasifikāciju, etiķeti, lietošanas instrukciju un drošības datu lapu.

LVĢMC lūdz atļaujas turētājam Intracare B.V. paziņot iepriekšminēto informāciju visiem piegādes ķēdes dalībniekiem.

Head of Information Analysis Department

A.Jantone

[biocides@lvģmc.lv](mailto:biocides@lvģmc.lv)