

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Mouskito South Europe Stick

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2014-0029

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0006204-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	5
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Mouskito South Europe Stick

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation	BE2014-0029	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0006204-0000	
Date de l'autorisation	24/02/2015	
Date d'expiration de l'autorisation	31/07/2024	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adresse du fabricant	Havenlaan 86c 204 BE 1000 Brussel Belgique
Emplacement des sites de fabrication	High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, North Carolina États-Unis
Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adresse du fabricant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Type de formulation

stick, prêt à l'emploi

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	<p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
--------------------------	---

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu dans l'emballage conformément à la réglementation national / regional

Éliminer le récipient dans l'emballage conformément à la réglementation national / regional

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif anti-insectes pour application cutanée

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Mouskito South Europe Stick est un produit répulsif contre les moustiques et les mouches pouvant être appliqué directement sur la peau laissée à l'air libre.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquito Stade de développement: tous stades Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Culex Stade de développement: tous stades Nom scientifique: Muscidae: Nom commun: Stomoxys calcitrans Stade de développement: tous stades Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquito Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Autre Application sur la peau
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Stick Description détaillée: Le produit est proposé sous la forme d'un stick et peut être appliqué directement sur la peau non couverte.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Appliquer une petite quantité de produit pour couvrir uniformément les parties du corps non couvertes : tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, jambes, pieds et 70 % de la partie supérieure des bras et des cuisses, ce qui correspond au port d'une tenue extérieure classique (blouse à courtes manches (ex. t-

shirt) et short).
 Dilution (%):
 Nombre et fréquence des applications:

En cas de nouvelle application, respecter le nombre d'applications maximum autorisé par jour :

Trois fois pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans
 Deux fois pour les enfants de 2 à 12 ans
 Une fois pour les enfants de moins de 2 ans.

Le produit offre une protection pendant 8 heures contre les moustiques et pendant 5 heures contre les mouches, dans les régions tempérées. Dans les régions tropicales, le produit offre une protection pendant 7 heures contre les moustiques, y compris le moustique Anophèle (vecteur de la malaria).

Ne pas appliquer directement sur les mains.
 L'effet protecteur diminue en cas de forte transpiration, de baignade et d'application insuffisante sur la peau.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteille, Polypropylène, 40 ml

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit sur la peau exposée. Appliquer une quantité suffisante sur la peau. Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Attendre au minimum 30 minutes entre l'application d'une couche de produit et un autre produit de soin de la peau (ex. crème solaire).

Le produit offre une protection pendant 8 heures contre les moustiques et pendant 5 heures contre les mouches, dans les régions tempérées. Dans les régions tropicales, le produit offre une protection pendant 7 heures contre les moustiques, y compris le moustique Anophèle (vecteur de la malaria).

Ne pas appliquer directement sur les mains.
 L'effet protecteur diminue en cas de forte transpiration, de baignade et d'application insuffisante sur la peau.

Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation.
 Tenir le produit hors de portée des enfants.

Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, des blessures, une peau irritée ou récemment rasée. Réservé à un usage externe.
 Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les vêtements.

Toute application de produits solaires ou de cosmétiques peut nuire à l'efficacité du répulsif.
 Les utilisateurs sont priés de notifier toute inefficacité du produit en contactant directement le titulaire de l'enregistrement.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Appliquer le produit sur la peau exposée. Appliquer une quantité suffisante sur la peau. Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Attendre au minimum 30 minutes entre l'application d'une couche de produit et un autre produit de soin de la peau (ex. crème solaire). Appliquer à nouveau après l'activité physique ou la baignade.

Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses.
 Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation.

- Appliquer uniquement sur les parties du corps non couvertes. Ne pas appliquer sur tout le corps. Il faut toujours privilégier les protections physiques (moustiquaires, vêtements à longues manches et pantalons). Ne pas utiliser sous les vêtements.
- Se laver les mains avant de toucher des denrées alimentaires. Ne pas appliquer directement à proximité de nourriture, d'aliments ou de boissons, ni à proximité de surfaces ou d'ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec de la nourriture, des aliments et des boissons. Pour éviter toute contamination des denrées alimentaires, éviter tout contact entre les surfaces cutanées traitées et la

nourriture.
- L'application du produit chez les enfants de moins de 12 ans doit être réservée à l'adulte.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas de contact avec les yeux: rincer immédiatement et abondamment à l'eau avec précaution ou en procédant à un bain oculaire. Ôter les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées.
En cas d'ingestion: rincer la bouche abondamment à l'eau. Consulter un médecin. Contacter le centre antipoison avant éventuellement d'administrer une suspension aqueuse de charbon actif. Montrer l'étiquette, l'emballage et la notice du produit au médecin.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation locale en vigueur

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 5 ans

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

6. Autres informations

/