

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

NEW SERPOL BASIC

**Type(s) de produit**

TP08: Produits de protection du bois

**Numéro d'autorisation:** FR-2023-0033

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** FR-0028875-0000

---

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES .....	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit .....	3
1.2. Titulaire de l'autorisation .....	3
1.3. Fabricant(s) du produit .....	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) .....	3
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT .....	5
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit .....	5
2.2. Type(s) de formulation .....	5
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE .....	6
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) .....	7
4.1. Description de l'utilisation .....	7
4.2. Description de l'utilisation .....	8
4.3. Description de l'utilisation .....	9
4.4. Description de l'utilisation .....	10
4.5. Description de l'utilisation .....	11
4.6. Description de l'utilisation .....	12
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION .....	15
5.1. Consignes d'utilisation .....	15
5.2. Mesures de gestion des risques .....	15
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement .....	15
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage .....	15
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage .....	15
6. AUTRES INFORMATIONS .....	16

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	NEW SERPOL BASIC WOOD TREATMENT GEL WOOD SERPOL GEL SERPOL GEL BASIC TIMBERXPRT GEL WOODSHIELD GEL QUICKWOOD GEL XYLOSECT GEL WOODMASTER GEL TIMBERGEL PRESTA GEL WWK WOODCARE GEL EMBAGEL WOOD CURATIM I GEL WOODY GEL INOVGEL BOIS I
---------------------------------	---

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	MYLVA S.A.
	Adresse	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Espagne
Numéro de l'autorisation		FR-2023-0033
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		FR-0028875-0000
Date de l'autorisation		15/05/2023
Date d'expiration de l'autorisation		25/01/2032

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	MYLVA S.A.
Adresse du fabricant	Via Augusta 48 08006 Barcelona Espagne
Emplacement des sites de fabrication	MYLVA S.A. site 1 Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona Espagne

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)
Nom du fabricant	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India)
Adresse du fabricant	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600008 Egmore, Chennai Inde
Emplacement des sites de fabrication	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India) site 1

---

Tagros Chemicals India Limited,A4/1&2,  
SIPCOT )Industrial Complex, Kudikadu . Cuddalore,  
Tamil Nadu Inde

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)		substance active	52645-53-1	258-067-9	0,35
Disolvante Isoparafinico N	Hydrocarbones, C12-C16, isoalkanes, cycliques, <2% aromatiques	Substance non active	64742-47-8	927-676-8	73,26

### 2.2. Type(s) de formulation

XX Divers: GEL

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) &lt;name of sensitising substance&gt;. Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P391: Recueillir le produit répandu.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Traitement préventif et curatif – application superficielle – par brossage : professionnels**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Hyloterpes bajulus</i> L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: <i>Reticulitermes</i> sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif – intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: pinceau ou brossage  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit /m <sup>2</sup> de bois  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit /m <sup>2</sup> de bois
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.
- Une combinaison de protection (au minimum de catégorie III type 6) doit être portée (le matériau de la combinaison doit être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.

**4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

**4.2. Description de l'utilisation**

**Tableau 2. Traitement préventif et curatif – application superficielle par brossage : non - professionnels**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif - intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Application superficielle / pinceau / rouleau  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois  Dilution (%): .-  Nombre et fréquence des applications: Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2, L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

**4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

-

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 4.3. Description de l'utilisation

**Tableau 3. Traitement préventif et curatif – application superficielle – par pulvérisation haute pression : professionnels**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif - intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Application superficielle / pulvérisation haute pression  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

#### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.
- Une combinaison de protection (au minimum de catégorie III type 4) doit être portée pendant la manipulation du produit (le matériau de la combinaison doit être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).

#### 4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.4. Description de l'utilisation

**Tableau 4. Traitement préventif et curatif – application superficielle – par pulvérisation : non - professionnels**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: <i>Reticulitermes</i> sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif - intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Application superficielle / pulvérisation  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois  Dilution (%): .-  Nombre et fréquence des applications: Pour les traitements préventifs : 200 g de produit / m <sup>2</sup> de bois

	Pour les traitements curatifs : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2 L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

#### 4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

-

#### 4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas nettoyer le pulvérisateur. Il doit être jeté après utilisation.

#### 4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.5. Description de l'utilisation

**Tableau 5. Traitement curatif – application superficielle: application par brossage et par injection – professionnels**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: <i>Reticulitermes</i> sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif - intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: - Application superficielle / pinceau / rouleau Injection  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .Application au pinceau ou au rouleau : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois. Application par injection 252 mL/m <sup>2</sup> . Ce mode d'application doit être en combinaison avec un traitement superficiel pour un dose totale de 300 mL/m <sup>2</sup> + 252 mL/m <sup>2</sup> .

	Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: Application au pinceau ou au rouleau : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois.  Application par injection 252 mL/m <sup>2</sup> . Ce mode d'application doit être en combinaison avec un traitement superficiel pour un dose totale de 300 mL/m <sup>2</sup> + 252 mL/m <sup>2</sup> .
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

#### 4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les traitements curatifs par injection sont toujours réalisés en combinaison avec un traitement curatif par application superficielle.
- Le produit est injecté sous pression avec une machine dans des trous pré-perçés à raison de 252 mL/m<sup>2</sup>
- Le volume moyen par trou est compris entre 10 et 28 mL. Le volume injecté dépend aussi du nombre de trous.
- 5 trous/m linéaire ou 25 trous /m<sup>2</sup> : 10 mL/trou ; 3 trous/m ou 9 trous / m<sup>2</sup> : 28 mL/trou.
- Une deuxième injection peut être nécessaire en cas de mauvaise pénétration du produit mais sans jamais dépasser la dose de 252 mL/m<sup>2</sup>.

#### 4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Porter des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.
- Une combinaison de protection (au minimum de catégorie III type 6) doit être portée (le matériau de la combinaison doit être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.

#### 4.5.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.5.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.5.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.6. Description de l'utilisation

#### Tableau 6. traitement curatif – application superficielle: application par brossage et par injection – non - professionnels

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
-----------------	--------------------------------------

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: Insectes à larves xylophages (Capricornes des maisons) Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Traitement préventif – classe d'usage 1 Traitement curatif – intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Application superficielle / pinceau / rouleau -Injection  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Application au pinceau ou au rouleau : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois. Application par injection 252 mL/m <sup>2</sup> Ce mode d'application doit être en combinaison avec un traitement superficiel pour un dose totale de 300 mL/m <sup>2</sup> + 252 mL/m <sup>2</sup> .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications: Application au pinceau ou au rouleau : 300 mL de produit / m <sup>2</sup> de bois.  Application par injection 252 mL/m <sup>2</sup> Ce mode d'application doit être en combinaison avec un traitement superficiel pour un dose totale de 300 mL/m <sup>2</sup> + 252 mL/m <sup>2</sup> .
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles, bidons et seaux en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000 mL; 1, 2 L Tubes en PP : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 mL

#### 4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les traitements curatifs par injection sont toujours réalisés en combinaison avec un traitement curatif par application superficielle.
- Le produit est injecté sous pression avec une machine dans des trous pré-perçés à raison de 252 mL/m<sup>2</sup>.
- Le volume moyen par trou est compris entre 10 et 28 mL. Le volume injecté dépend aussi du nombre de trous.
- 5 trous/m linéaire ou 25 trous /m<sup>2</sup> : 10 mL/trou ; 3 trous/m ou 9 trous / m<sup>2</sup> : 28 mL/trou.
- Une deuxième injection peut être nécessaire en case de mauvaise pénétration du produit mais sans jamais dépasser la dose de 252 mL/m<sup>2</sup>.

#### 4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

---

**4.6.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.6.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.6.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Lire toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.
- Se laver soigneusement les mains après utilisation du produit.
- Les animaux ne doivent pas être présents pendant le traitement.
- Le produit peut être utilisé pour traiter les bois résineux.
- En cas de non efficacité du traitement, le responsable de la mise sur le marché devra en informer l'autorité compétente.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- Tenir hors de portée des enfants et animaux de compagnie jusqu'à ce que les surfaces ne soient totalement sèches.
- Éloigner les chats des surfaces traitées. En raison de leur sensibilité particulière à la perméthrine, le produit peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats.
- Contient de la perméthrine, peut être dangereux / toxique pour les animaux de compagnie (par exemple chats, poissons et autres organismes aquatiques).
- Durant l'application du produit et tant que les surfaces ne sont pas sèches, ne pas contaminer l'environnement. Tous les rejets de produit doivent être collectés en couvrant le sol (ex. par une bâche imperméable) et éliminés dans un circuit de collecte approprié.
- Ne pas utiliser sur du bois qui peut entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ou de la nourriture pour animaux.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Les pyréthrinoïdes peuvent provoquer des paresthésies (brûlures et picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : consulter un médecin.
- EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin
- EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison/un médecin.
- Si un avis médical est nécessaire, avoir le contenant du produit ou l'étiquette à portée de main.

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie/ non ciblés.
- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil.
- Protéger du gel.
- Durée de conservation : 2 ans

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-