

# Summary of product characteristics for a biocidal product

**Product name:** IMIDASECT

**Product type(s):** PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

**Authorisation number:** RO/2017/0199/MRA/DE-0008650-18

**R4BP 3 asset reference number:** RO-0010622-0000

## Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	1
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	2
5. General directions for use	15
5.1. Instructions for use	15
5.2. Risk mitigation measures	15
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	15
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	15
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	15
6. Other information	16

## Administrative information

### 1.1. Trade names of the product

IMIDASECT
-----------

### 1.2. Authorisation holder

**Name and address of the authorisation holder**

Name	Sharda Europe B.V.B.A
Address	Heedstraat 58 1730 Asse Belgium
Authorisation number	RO/2017/0199/MRA/DE-0008650-18
R4BP 3 asset reference number	RO-0010622-0000
Date of the authorisation	29/06/2016
Expiry date of the authorisation	20/12/2028

### 1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

**Name of the manufacturer**

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
-----------------------------------

**Address of the manufacturer**

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
---

**Location of manufacturing sites**

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
---

DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Spain
---

### 1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

<b>Active substance</b>	37 - imidacloprid
<b>Name of the manufacturer</b>	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
<b>Address of the manufacturer</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
<b>Location of manufacturing sites</b>	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang China

## 2. Product composition and formulation

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Active Substance	138261-41-3	428-040-8	2,15

### 2.2. Type of formulation

Gel
-----

## 3. Hazard and precautionary statements

<b>Hazard statements</b>	<p>Very toxic to aquatic life with long lasting effects.</p> <p>Contains 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. May produce an allergic reaction.</p>
<b>Precautionary statements</b>	<p>Avoid release to the environment.</p> <p>Collect spillage.</p>

## 4. Authorised use(s)

## 4.1 Use description

### Use 1 - Innenraum, offene Anwendung, Deutsche Schabe, nicht berufsmäßige Verwender

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: Blattella germanica Common name: Deutsche Schabe Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Indoor  Innenraum (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: Offene Ausbringung Detailed description: -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	Application Rate: Niedrige Befallsrate 0,1 g/ m2; Hohe Befallsrate 0,2 g / m2 1 Tropfen mit einem Durchmesser von 5 mm entspricht 0,1 g. Dilution (%): 100 Number and timing of application: Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.
<b>Category(ies) of users</b>	General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Spritze, Plastik (HDPE, COEX) , 3 g, 5 g, 10 g, 15 g  -  -

#### 4.1.1 Use-specific instructions for use

1. Verwenden Sie das Biozid-Produkt nur in Ritzen und Spalten.
2. Wenn eine große Anzahl von Schaben sichtbar ist oder vermutet wird, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "hohe Befallsrate". Wenn nur wenige oder einzelne Schaben gesehen werden, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "niedrige Befallsrate".
3. Köder so ausbringen, dass die Tropfen weder Sonnenlicht noch Hitzequellen (z.B. Heizstrahler) ausgesetzt sind.

#### 4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Keine

#### 4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

#### 4.2 Use description

##### Use 2 - Innenraum, offene Anwendung, Deutsche Schabe, berufsmäßige Verwender

##### Product type

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

##### Where relevant, an exact description of the authorised use

-

##### Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Blattella germanica  
Common name: Deutsche Schabe  
Development stage: Nymphen und Adulte

##### Field(s) of use

Indoor  
  
Innenraum  
(Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)

##### Application method(s)

Method: Offene Ausbringung  
Detailed description:  
-

##### Application rate(s) and frequencies

Application Rate: Niedrige Befallsrate 0,1 g/ m<sup>2</sup>; Hohe Befallsrate 0,2 g / m<sup>2</sup> 1 Tropfen mit einem Durchmesser von 5 mm entspricht 0,1 g.  
Dilution (%): 100  
Number and timing of application:  
Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.

<b>Category(ies) of users</b>	Professional
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Kartusche, Plastik (HDPE, COEX) , 30 g, 35 g, 50 g, 100 g - -

#### 4.2.1 Use-specific instructions for use

1. Verwenden Sie das Biozid-Produkt nur in Ritzen und Spalten.  
2. Köder so ausbringen, dass die Tropfen weder Sonnenlicht noch Hitzequellen (z.B. Heizstrahler) ausgesetzt sind.

#### 4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Keine

#### 4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

#### 4.3 Use description

### Use 3 - Innenraum, offene Anwendung, Orientalische Schabe, nicht berufsmäßige Verwender

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: Blatta orientalis Common name: Orientalische Schabe Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Indoor  Innenraum (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: Offene Ausbringung Detailed description: -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	Application Rate: Niedrige Befallsrate 0,2 g/ m <sup>2</sup> ; Hohe Befallsrate 0,3 g / m <sup>2</sup> 1 Tropfen mit einem Durchmesser von 5 mm entspricht 0,1 g. Dilution (%): 100 Number and timing of application: Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.
<b>Category(ies) of users</b>	General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Spritze, Plastik (HDPE, COEX) , 3 g, 5 g, 10 g, 15 g  -  -

#### 4.3.1 Use-specific instructions for use

1. Verwenden Sie das Biozid-Produkt nur in Ritzen und Spalten.
2. Wenn eine große Anzahl von Schaben sichtbar ist oder vermutet wird, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "hohe Befallsrate". Wenn nur wenige oder einzelne Schaben gesehen werden, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "niedrige Befallsrate".
3. Köder so ausbringen, dass die Tropfen weder Sonnenlicht noch Hitzequellen (z.B. Heizstrahler) ausgesetzt sind.

#### 4.3.2 Use-specific risk mitigation measures



Keine

#### 4.3.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.3.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.3.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

### 4.4 Use description

#### Use 4 - Innenraum, offene Anwendung, Orientalische Schabe, berufsmäßige Verwender

##### Product type

PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)

##### Where relevant, an exact description of the authorised use

-

##### Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Blatta orientalis  
Common name: Orientalische Schabe  
Development stage: Nymphen und Adulte

##### Field(s) of use

Indoor

Innenraum  
(Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)

##### Application method(s)

Method: Offene Ausbringung  
Detailed description:

-

##### Application rate(s) and frequencies

Application Rate: Niedrige Befallsrate 0,2 g/ m<sup>2</sup>; Hohe Befallsrate 0,3 g / m<sup>2</sup> 1 Tropfen mit einem Durchmesser von 5 mm entspricht 0,1 g.

Dilution (%): 100

Number and timing of application:  
Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.

##### Category(ies) of users

**Pack sizes and packaging material**

Professional

Kartusche, Plastik (HDPE, COEX) , 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

-

-

**4.4.1 Use-specific instructions for use**

1. Verwenden Sie das Biozid-Produkt nur in Ritzen und Spalten.
2. Köder so ausbringen, dass die Tropfen weder Sonnenlicht noch Hitzequellen (z.B. Heizstrahler) ausgesetzt sind.

**4.4.2 Use-specific risk mitigation measures**

Keine

**4.4.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**

Keine

**4.4.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**

Keine

**4.4.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**

Keine

**4.5 Use description**

Use 5 - Innenraum, Köderstationen, Deutsche Schabe

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: <i>Blattella germanica</i> Common name: Deutsche Schabe Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Indoor  Innenraum (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: In bait boxes Detailed description: -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	Application Rate: Niedrige Befallsrate 0.1g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 8 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 10 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 12 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 14 m <sup>2</sup> ) Hohe Befallsrate 0.2g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 4 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 5 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 6 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 7 m <sup>2</sup> ) Dilution (%): 100 Number and timing of application: Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.
<b>Category(ies) of users</b>	Professional  General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Köderstation, Plastik (HDPE, COEX) , 0,75 g; 1 g; 1,2 g; 1,4 g  -  -

#### 4.5.1 Use-specific instructions for use

Wenn eine große Anzahl von Schaben sichtbar ist oder vermutet wird, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "hohe Befallsrate". Wenn nur wenige oder einzelne Schaben gesehen werden, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "niedrige Befallsrate".

#### 4.5.2 Use-specific risk mitigation measures

1. Die verwendeten Köderdosen müssen manipulationssicher sein.  
2. Köderdose nicht gewaltsam öffnen.

#### 4.5.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.5.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.5.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

### 4.6 Use description

#### Use 6 - Innenraum, Köderstationen, Orientalische Schabe

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: Orientalische Schabe Common name: Blatta orientalis Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Indoor  Innenraum (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: In bait boxes Detailed description: -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	Application Rate: Niedrige Befallsrate 0.2g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 4 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 5 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 6 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 7 m <sup>2</sup> ) Hohe Befallsrate 0.3g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 2,5 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 3 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 4 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 5 m <sup>2</sup> ) Dilution (%): 100 Number and timing of application: Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.

<b>Category(ies) of users</b>	Professional General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Köderstation, Plastik (HDPE, COEX) , 0,75 g; 1 g; 1,2 g; 1,4 g  -  -

#### 4.6.1 Use-specific instructions for use

Wenn eine große Anzahl von Schaben sichtbar ist oder vermutet wird, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "hohe Befallsrate". Wenn nur wenige oder einzelne Schaben gesehen werden, berücksichtigen Sie die Anwendungsrate für "niedrige Befallsrate".

#### 4.6.2 Use-specific risk mitigation measures

1. Die verwendeten Köderdosen müssen manipulationssicher sein.
2. Köderdose nicht gewaltsam öffnen.

#### 4.6.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.6.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.6.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

#### 4.7 Use description

## Use 7 - Außenbereich, Köderstationen, Deutsche Schabe

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: Deutsche Schabe Common name: Blattella germanica Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Outdoor  Anwendung im Außenbereich als Barriere um Gebäude an möglichen Eingängen für Schaben (z.B. Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen) (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: In bait boxes Detailed description: -
<b>Application rate(s) and frequencies</b>	Application Rate: Niedrige Befallsrate 0.1g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 8 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 10 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 12 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 14 m <sup>2</sup> ) Hohe Befallsrate 0.2g/m <sup>2</sup> (eine 0.75g Köderstation pro 4 m <sup>2</sup> , eine 1 g Köderstation pro 5 m <sup>2</sup> , eine 1.2 g Köderstation 6 m <sup>2</sup> , eine 1.4 g Köderstation pro 7 m <sup>2</sup> ) Dilution (%): 100 Number and timing of application: Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.
<b>Category(ies) of users</b>	Professional  General public (non-professional)
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Köderstation, Plastik (HDPE, COEX) , 0,75 g; 1 g; 1,2 g; 1,4 g  -  -

### 4.7.1 Use-specific instructions for use

Köderstationen nur auf befestigten Oberflächen wie Terrassen oder Innenhöfen aufstellen

#### 4.7.2 Use-specific risk mitigation measures

1. Die verwendeten Köderdosen müssen manipulationssicher sein.
2. Köderdose nicht gewaltsam öffnen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Eintrag in die Kanalisation nicht verhindert werden kann.
4. Stellen Sie die Köderstationen nur an Stellen auf, an denen sie vor Regen geschützt sind, um Einträge des Produktes in die Umwelt zu vermeiden.
5. Stellen Sie sicher, dass ein versehentlicher Eintrag in die Umwelt - durch eine unbeabsichtigte Bewegung/Verlagerung des Produkts durch Wind, Menschen oder größere Tiere - vermieden wird.

#### 4.7.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Keine

#### 4.7.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Keine

#### 4.7.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

#### 4.8 Use description

##### Use 8 - Außenbereich, Köderstationen, Orientalische Schabe

<b>Product type</b>	PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control)
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	-
<b>Target organism(s) (including development stage)</b>	Scientific name: <i>Blatta orientalis</i> Common name: Orientalische Schabe Development stage: Nymphen und Adulte
<b>Field(s) of use</b>	Outdoor  Anwendung im Außenbereich als Barriere um Gebäude an möglichen Eingängen für Schaben (z.B. Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen) (Anwendungsziel: Gesundheitsschutz)
<b>Application method(s)</b>	Method: In bait boxes Detailed description: -

**Application rate(s) and frequencies**

Application Rate: Niedrige Befallsrate 0.2g/m2 (eine 0.75g Köderstation pro 4 m2, eine 1 g Köderstation pro 5 m2, eine 1.2 g Köderstation 6 m2, eine 1.4 g Köderstation pro 7 m2) Hohe Befallsrate 0.3g/m2 (eine 0.75g Köderstation pro 2,5 m2, eine 1 g Köderstation pro 3 m2, eine 1.2 g Köderstation 4 m2, eine 1.4 g Köderstation pro 5 m2)  
Dilution (%): 100  
Number and timing of application:  
Maximal 6 Anwendungen pro Jahr.

**Category(ies) of users**

Professional  
General public (non-professional)

**Pack sizes and packaging material**

Köderstation, Plastik (HDPE, COEX) , 0,75 g; 1 g; 1,2 g; 1,4 g

**4.8.1 Use-specific instructions for use**

Köderstationen nur auf befestigten Oberflächen wie Terrassen oder Innenhöfen aufstellen

**4.8.2 Use-specific risk mitigation measures**

1. Die verwendeten Köderdosen müssen manipulationssicher sein.
2. Köderdose nicht gewaltsam öffnen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Eintrag in die Kanalisation nicht verhindert werden kann.
4. Stellen Sie die Köderstationen nur an Stellen auf, an denen sie vor Regen geschützt sind, um Einträge des Produktes in die Umwelt zu vermeiden.
5. Stellen Sie sicher, dass ein versehentlicher Eintrag in die Umwelt - durch eine unbeabsichtigte Bewegung/Verlagerung des Produkts durch Wind, Menschen oder größere Tiere - vermieden wird.

**4.8.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**

Keine

**4.8.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**

Keine



#### 4.8.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Keine

### 5. General directions for use

#### 5.1. Instructions for use

1. Entfernen Sie vor der Behandlung alle natürlichen Nahrungsquellen für Schaben (Abfall, Essensreste ...) aus dem befallenen Gebiet, um die Aufnahme des Gels zu fördern.
2. Bringen Sie das Gel nicht nur in dem betroffenen Bereich, sondern auch zwischen Nahrungsquellen sowie warmen (50 ° C) und geschützten feuchten Bereichen (Ecken, Risse, Spalten, Luftkanäle, hinter Fußleisten und Geräte sowie Rohre, in der Nähe Wasserstellen. ...) aus.
3. Überprüfen Sie während der Inspektionen die behandelte Fläche und ersetzen Sie bei Bedarf das verwendete Gel, da Kakerlaken Sekrete und Kot hinterlassen die weitere Artgenossen anlocken.
4. Ausgetrocknetes Gel ist zu ersetzen, um die Attraktivität des Köders zu gewährleisten.
5. Informieren Sie den Zulassungsinhaber, falls die Behandlung nicht erfolgreich ist.

#### 5.2. Risk mitigation measures

1. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
2. Kontakt des Ködergels mit Lebensmitteln, Futter, Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist auszuschließen
3. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
4. Köder sicher auslegen, so dass das Risiko einer Aufnahme durch Kinder oder Tiere minimiert wird.
5. Nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### 5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Anweisungen für Erste Hilfe:

1. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.
2. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

#### 5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

1. Inhalt / Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

#### 5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

1. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
2. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
3. Haltbarkeit 24 Monate.

## 6. Other information

Das Produkt enthält einen Bitterstoff.

Aufgrund von technischen Mängeln des SPC-Editors muss ich folgende Punkte derzeit an dieser Stelle des SPC aufführen:  
Inhalt / Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.