

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Product

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

**Numero di autorizzazione:** EU-0028425-0000

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3):** EU-0028425-0005

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	5
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Sirafan Speed-FR

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizzo	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
<b>Numero di autorizzazione</b>	EU-0028425-0000 1-5	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	EU-0028425-0005	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	09/03/2023	
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	28/02/2033	

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera

### 1.4. Fabbricanti dei principi attivi

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	Ineos Solvents Germany GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Römerstraße 733 47443 Moers Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Germania
	Romestrasse, 733, D-47443 D-47443 Moers Germania

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	Shell Chemicals Europe B.V.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis, Paesi Bassi

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	ExxonMobil Chemical Europe
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Hermeslaan 2 1831 Machelen, Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Regno Unito
	Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Stati Uniti

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	30,3

## 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

### Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.  
Indossare occhiali protettivi.  
Indossare schermi per il viso.

## 4. Usi/i autorizzato/i

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Usi 1 - Usi 5.1 – Disinfezione di superfici a contatto con gli alimenti e non mediante dosatore spray

### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali  
Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato  
Nome comune: Batteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato  
  
Nome scientifico: nessun dato  
Nome comune: Lieviti  
Fase di sviluppo: Nessun dato

### Campo di applicazione

In ambiente chiuso  
  
Disinfezione di superfici dure non porose a contatto e non a contatto con gli alimenti di cucine commerciali, catering, lavorazione e vendita al dettaglio di alimenti, mense, bagni e toilette di alberghi, ristoranti, negozi, scuole, uffici.

<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Nebulizzazione con spruzzatore Descrizione dettagliata: Applicazione diretta su superfici dure non porose mediante nebulizzazione con spruzzatore.
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: c.a. 18 ml/m <sup>2</sup> a temperatura ambiente Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Secondo necessità
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Contenitore in HDPE da 0.5 litri - 10 litri (con dosatore spray)

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicazione mediante nebulizzazione con spruzzatore: Aprire l'ugello prima dell'uso. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e applicare da una distanza di 10-20 cm. Assicurarsi che le superfici siano completamente inumidite (massimo 18 ml/m<sup>2</sup>, corrispondenti a 29 spruzzate/m<sup>2</sup>). Lasciare agire per 30 secondi per batteri e lieviti. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso.

Non miscelare con altri prodotti. Non versare il prodotto inutilizzato di nuovo nel contenitore originale.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Evitare il contatto con gli occhi.

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

##### **Potenziali effetti per la salute**

**Occhi** - Provoca grave irritazione oculare.

**Pelle** - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

**Ingestione** - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

**Inalazione** - L'inalazione può provocare effetti sul sistema nervoso centrale.

**Esposizione cronica** - In condizioni di normale utilizzo non si conoscono né si prevedono danni per la salute.

##### **Misure di primo soccorso**

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI** : Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE**: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
**IN CASO DI INGESTIONE** : Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
**IN CASO DI INALAZIONE** : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

#### **4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.4).

#### **4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere le istruzioni generali per l'uso (5.5).

## **5. Indicazioni generali per l'uso**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso del meta SPC 5

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le misure di mitigazione del rischio specifiche per il meta SPC 5

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Consultare le informazioni specifiche per il meta SPC 5

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

### **Prodotto**

Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

### **Imballaggi contaminati**

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### **Residui di prodotto**

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi. Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0°C e 25°C

Periodo di validità: 24 mesi

## 6. Altre informazioni

Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica e la scheda dei dati di sicurezza per gli utilizzatori professionali.

Nella valutazione del rischio è stato usato il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 17.9 mg/kg di peso corporeo/giorno per i lavoratori professionali e il valore AEL acuto/a medio termine/a lungo termine 10.7 mg/kg di peso corporeo/giorno (Relazione di valutazione per il Propan-2-olo in PT2 - Germania - gennaio 2015).