

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

FREE LAND 10EC

Produkta veids(-i)

PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Licences numurs: LV/2023/MR/002

R4BP vienuma numurs: LV-0030267-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Free Land 10EC
-----------------------------	----------------

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Activa s.r.l.
	Adrese	via Feltre, 32 20132 Milano Itālija
Licences numurs		LV/2023/MR/002
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0030267-0000
Licences piešķiršanas datums		03/03/2023
Licences derīguma termiņš		16/02/2033

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Activa S.r.l.
Ražotāja adrese	Via Rivoltana 2d 20090 Segrate (MI) Itālija
Ražotņu atrašanās vietas	Activa S.r.l. site 1 (1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Itālija Activa S.r.l. site 2 (2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Itālija Activa S.r.l. site 3 (3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Itālija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	(RS)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (ciper metrīns)
Ražotāja nosaukums	Tagros Chemicals India Ltd.
Ražotāja adrese	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 7 2, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai Indija
Ražotņu atrašanās vietas	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd) site 1 Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

Aktīvā viela	(RS)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (ciper metrīns)
Ražotāja nosaukums	Arysta LifeScience Benelux SRL - Groupe UPL
Ražotāja adrese	Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
(RS)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (cipermetrīns)		aktīvā viela	52315-07-8	257-842-9	10,53 % (m/m)
DPM – metoksimetil-etoksipropanols	2-metoksimetil-etoksipropanols	Neaktīva viela	34590-94-8	252-104-2	54,47 % (m/m)

2.2. Formulēšanas tips(-i)

EC Emulgējams koncentrāts

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	<p>H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.</p> <p>H373: Var izraisīt orgānu bojājumus nervu sistēmas ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā {1:norādiet iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību: }.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.</p> <p>P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu.</p> <p>P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem..</p> <p>P501: Deponējiet satursaskaņā ar nacionālajiem noteikumiem..</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot putekļus.</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot dūmus.</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot gāzi.</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot izgarojumus.</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot tvaikus.</p> <p>P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p>

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Punktveida uzklāšana iekštelpās pret rāpojošiem kukaiņiem - Profesionāli lietotāji

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Punktveida uzklāšana
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Blattella germanica Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Virtuves prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: Blatta orientalis Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnais prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: Lasius niger Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Punktveida uzklāšana, izsmidzinot sīks apraksts: Lai apstrādātu porainas virsmas, izmantojiet 10 g koncentrēta produkta un atšķaidiet 1 L ūdens (1%); rūpīgi samaisiet un uzklājiet ar piemērotu izsmidzinātāju. Lietošanas daudzums: 50 mL šķīduma uz 1 m ² Lai apstrādātu neporainas virsmas, izmantojiet 5 g koncentrēta produkta un atšķaidiet 1 L ūdens (0.5%); rūpīgi samaisiet un uzklājiet ar piemērotu izsmidzinātāju. Lietošanas daudzums: 40 mL šķīduma uz 1 m ² . Atlikuma ilgums: 4 nedēļas
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Porainas virsmas: aktīvās vielas daudzums ir 52.7 mg t.g.a.i./m ² . Neporainas virsmas: aktīvās vielas daudzums ir 21 mg t.g.a.i./m ² . Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem ; profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE pudele ar mērīšanas vāciņu: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE pudele ar mērīšanas kameru (pudele ar dubulto kakliņu): 500, 1000 ml. HDPE transporta kanna: 5, 10, 20 L.

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produkts jālieto tikai ierobežotās vietās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz vai zem ledusskapja, zem virtuves izlietnes, zem cepeškrāsns vai ūdens sildītāja, kur parasti slēpjas kukaiņi.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot vietās, kuras ir pakļautas regulārai mitrai tīrīšanai.

Izvairieties no saskares ar apstrādātajām virsmām.

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Valkāt aizsargkombinezonu (vismaz X tipa, EN XXXXX).

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.2. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 2. Punktveida uzklāšana iekšējās telpās pret rāpojošiem kukaiņiem - Plaša sabiedrība

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Punktveida uzklāšana
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blattella germanica</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Virtuves prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blatta orientalis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnais prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Lasius niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Punktveida uzklāšana, izsmidzinot

	<p>sīks apraksts: Porainu virsmu gadījumā (piemēram, betona, ķieģeļu, koka plastmasas u.c.) (52.7 mg t.g.a.i./m²) • Pudele ar mērlodziņu: iemēriet 1 mL produkta un ielejiet 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m². • Vienreizējas lietošanas 1mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m². • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m². • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m². Neporainu virsmu gadījumā (piemēram, plastmasas, metāla, keramikas u.c.) (21 mg t.g.a.i./ m²): • Pudele ar mērlodziņu: iemēriet 0.5 mL produkta un ielejiet 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 32 izsmidzinājumus uz m². • Vienreizējas lietošanas 1mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m². • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m². • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m². Atlikuma ilgums: 4 nedēļas</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: Porainu virsmu gadījumā 52.7 mg t.g.a.i./m². Neporainu virsmu gadījumā 21 mg t.g.a.i./ m².</p> <p>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Pudele ar mērlodziņu (20 mL) Vienreizējas lietošanas iepakojums: 1 mL Atšķaidīšanai gatava sistēma: 5 mL Kārtridžu sistēma: 5 mL</p>

4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produkts jālieto tikai ierobežotās vietās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz vai zem ledusskapja, zem virtuves izlietnes, zem cepeškrāsns vai ūdens sildītāja, kur parasti slēpjas kukaiņi. Atšķaidīšanai gatavas sistēmas gadījumā, noņemiet apkakli, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali. Kārtridžu sistēmas gadījumā, ielejiet pudelē 500 ml krāna ūdens, ievietojiet kārtridžu pudeles kakliņā, ievietojiet izsmidzinātāja uzgali, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Pudeles ar mērlodziņu un vienreizējas lietošanas iepakojuma gadījumā, lietošana tiek veikta, izmantojot izsmidzinātāju ar izsmidzināšanas devu 1,25 ml/ izsmidzinājumu. Pievieno atbilstošu produkta apjomu vajadzīgajam ūdens tilpumam un samaisa.

Neprofesionāliem lietotājiem ir ierosināts iekļaut sekojošu ierobežojumu: “Prusaku iznīcināšana ir paredzama 4 stundas pēc kukaiņu pakļaušanas apstrādātajām virsmām”.

4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot vietās, kuras ir pakļautas regulārai mitra tīrīšanai.

Izvairieties no saskares ar apstrādātajām virsmām.

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.3. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 3. Lietošana iekšelpās plaisās un spraugās pret rāpojošiem kukaiņiem - Profesionāli lietotāji

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Lietošana plaisās un spraugās
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blattella germanica</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Virtuves prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blatta orientalis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnais prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Lasius niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Plaisu un spraugu apstrāde, izsmidzinot sīks apraksts: Porainu virsmu gadījumā (piemēram, betona, ķieģeļu, koka plastmasas u.c.) (52.7 mg t.g.a.i./m ²): izmantojiet 10 g koncentrēta produkta un atšķaidiet 1 L ūdens (1%); rūpīgi samaisiet un uzklājiet ar piemērotu izsmidzinātāju. Lietošanas daudzums: 50 mL šķīduma uz 1 m ² . Neporainu virsmu gadījumā (piemēram, plastmasas, metāla, keramikas u.c.) (21 mg t.g.a.i./m ²): izmantojiet 5 g koncentrēta produkta un atšķaidiet 1 L ūdens (0.5%); rūpīgi samaisiet un uzklājiet ar piemērotu

	izsmidzinātāju. Lietošanas daudzums: 40 mL šķīduma uz 1 m ² . Atlikuma ilgums: 4 nedēļas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Porainu virsmu gadījumā 52.7 mg t.g.a.i./m ² . Neporainu virsmu gadījumā 21 mg t.g.a.i./ m ² . Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem ; profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE pudele ar mērīšanas vāciņu: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE pudele ar mērīšanas kameru (pudele ar dubulto kakliņu): 500, 1000 ml. HDPE transporta kanna: 5, 10, 20 L.

4.3.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Uzklājiet plaisās un spraugās uz tādām virsmām kā: keramikas flīzes, marmors, granīts un citas cietas akmens virsmas, metāli (tērauds, dzelzs utt.), plastmasa, stikls (piemēram, logu rūtis), krāsots saplāksnis. Uzklājiet produktu tieši plaisās un spraugās no 40 cm attāluma.

Produkts jālieto tikai ierobežotās vietās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz vai zem ledusskapja, zem virtuves izlietnes, zem cepeškrāsns vai ūdens sildītāja, plaisās un spraugās, kas var kļūt par patvērumu prusakiem un skudrām.

4.3.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot vietās, kuras ir pakļauta regulārai mitra tīrīšanai.

Izvairieties no saskares ar apstrādātajām virsmām.

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Valkāt aizsargkombinezonu (vismaz X tipa, EN XXXXX).

4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.3.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.4. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 4. Lietošana iekštelpās plaisās un spraugās pret rāpojošiem kukaiņiem - Plaša sabiedrība

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Lietošana plaisās un spraugās
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blattella germanica</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Virtuves prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Blatta orientalis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnais prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Lasius niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Plaisu un spraugu apstrāde, izsmidzinot sīks apraksts: Porainu virsmu gadījumā (piemēram, betona, ķieģeļu, koka plastmasas u.c.) (52.7 mg t.g.a.i./m ²) • Pudele ar mērlodziņu: iemēriet 1 mL produkta un ielejiet 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m ² . • Vienreizējas lietošanas 1mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m ² . • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m ² . • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m ² . Neporainu virsmu gadījumā (piemēram, plastmasas, metāla, keramikas u.c.) (21 mg t.g.a.i./ m ²): • Pudele ar mērlodziņu: iemēriet 0.5 mL produkta un ielejiet 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 32 izsmidzinājumus uz m ² . • Vienreizējas lietošanas 1mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m ² . • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m ² . • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 16 izsmidzinājumus uz m ² . Atlikuma ilgums: 4 nedēļas
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Porainu virsmu gadījumā 52.7 mg t.g.a.i./m ² . Neporainu virsmu gadījumā 21 mg t.g.a.i./ m ² . Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.

Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele ar mērlodziņu (20 mL) Vienreizējas lietošanas iepakojums: 1 mL Atšķaidīšanai gatava sistēma: 5 mL Kārtridžu sistēma: 5 mL

4.4.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Uzklājiet plaisās un spraugās uz tādām virsmām kā: keramikas flīzes, marmors, granīts un citas cietas akmens virsmas, metāli (tērauds, dzelzs utt.), plastmasa, stikls (piemēram, logu rūtis), krāsots saplāksnis. Uzklājiet produktu tieši plaisās un spraugās no 40 cm attāluma.

Produkts jālieto tikai ierobežotās vietās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz vai zem ledusskapja, zem virtuves izlietnes, zem cepeškrāsns vai ūdens sildītāja, plaisās un spraugās, kas var kļūt par patvērumu prusakiem un skudrām.

Neprofesionāliem lietotājiem ir ierosināts iekļaut sekojošu ierobežojumu: “Prusaku iznīcināšana ir paredzama 4 stundas pēc kukaiņu pakļaušanas apstrādātajām virsmām”.

Atšķaidīšanai gatavas sistēmas gadījumā, noņemiet apkakli, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni.

Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Kārtridžu sistēmas gadījumā, ielejiet pudelē 500 ml krāna ūdens, ievietojiet kārtridžu pudeles kakliņā, ievietojiet izsmidzinātāja uzgali, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Pudeles ar mērlodziņu un vienreizējas lietošanas iepakojuma gadījumā, lietošana tiek veikta, izmantojot izsmidzinātāju ar izsmidzināšanas devu 1,25 ml/ izsmidzinājumu. Pievieno atbilstošu produkta apjomu vajadzīgajam ūdens tilpumam un samaisa.

4.4.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot vietās, kuras ir pakļautas regulārai mitra tīrīšanai.

Izvairieties no saskares ar apstrādātajām virsmām.

4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.4.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.5. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 5. Virsmas apstrāde ap ēku pret āzijas tīģermoskītu - Profesionāli lietotāji

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Produktu lieto ārpus telpām ap ēkām lauku apvidos, lai kontrolētu āzijas tīģermoskītu izplatību.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Aedes albopictus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: āzijas tīģermoskīts Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā Ārpus telpām lauku apvidos
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Izsmidzināšana, virsmas apstrāde sīks apraksts: Apstrādājiet ap ēku, sākot no aptuveni 50 cm augstuma, līdz 150 cm augstumam, apstrādājot apmēram vienu metru augstu joslu. Izmantojiet 2 g koncentrēta produkta un atšķaidiet 1 L ūdens (0.2%); rūpīgi samaisiet un uzklājiet ar piemērotu izsmidzinātāju. Lietošanas daudzums: 50 mL šķīduma uz 1 m ² Produkta atlikušā iedarbība ir 3 dienas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Aktīvās vielas daudzums ir 10.5 mg t.g.a.i. /m ² . Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem ; profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE pudele ar mērīšanas vāciņu: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE pudele ar mērīšanas kameru (pudele ar dubulto kakliņu): 500, 1000 ml. HDPE transporta kanna: 5, 10, 20 L.

4.5.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produktu atšķaida ūdenī līdz 0,2 % w/w, rūpīgi samaisa un, izmantojot dārza miglotāju vai atbilstošu ierīci, izsmidzina 50 ml insekticīda šķīduma uz m².

Produkts vienmērīgi jāuzklāj izvēlētajā zonā no 50 cm attāluma. Produkts iedarbojas pret āzijas tīģermoskītiem, iedarbojoties saskaroties vai ar tvaiku.

4.5.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot produktu vietās, kas ir savienotas ar vai atrodas tuvuma kanalizācijas sistēmai, drenāžas ūdeņiem, kanalizācijas lūkām

Nelietot lietainā vai vējainā laikā. Novērst iedarbību uz nemērķa organismiem (piemēram, apsveriet lietošanu naktī, kad apputeksnētāji, tostarp bites, nav aktīvi, neapstrādājiet augus ziedēšanas periodā).

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).
Valkāt aizsargkombinezonu (vismaz X tipa, EN XXXXX).

4.5.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.5.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.5.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.6. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 6. Virsmas apstrāde ap ēku pret āzijas tīģermoskītu - Plaša sabiedrība

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Produktu lieto ārpus telpām ap ēkām lauku apvidos, lai kontrolētu āzijas tīģermoskītu izplatību.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Aedes albopictus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: āzijas tīģermoskīts Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā Ārpus telpām lauku apvidos
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Izsmidzināšana, virsmas apstrāde sīks apraksts: Apstrādājiet ap ēku, sākot no aptuveni 50 cm augstuma, līdz 150 cm augstumam, apstrādājot apmēram vienu metru augstu joslu. • Pudele ar mērlodziņu: iemēriet 2 mL produkta un ielejiet 1 L ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m2. • Vienreizējas lietošanas 2mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 1 L ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 40 izsmidzinājumus uz m2. • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 8 izsmidzinājumus uz m2. • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 8 izsmidzinājumus uz m2. Produkta atlikušā iedarbība ir 3 dienas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Aktīvās vielas daudzums ir 10.5 mg t.g.a.i./m2

	Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Apstrādi var veikt ne vairāk kā 2 reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele ar mērlodziņu (20 mL) Vienreizējas lietošanas iepakojums: 2 mL Atšķaidīšanai gatava sistēma: 5 mL Kārtridžu sistēma: 5 mL

4.6.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produkts vienmērīgi jāuzklāj izvēlētajā zonā no 50 cm attāluma. Produkts iedarbojas pret āzijas tīģermoskītiem, iedarbojoties saskaroties vai ar tvaiku.

Atšķaidīšanai gatavas sistēmas gadījumā, noņemiet apkakli, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Kārtridžu sistēmas gadījumā, ielejiet pudelē 500 ml krāna ūdens, ievietojiet kārtridžu pudeles kakliņā, ievietojiet izsmidzinātāja uzgali, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Pudeles ar mērlodziņu un vienreizējas lietošanas iepakojuma gadījumā, lietošana tiek veikta, izmantojot izsmidzinātāju ar izsmidzināšanas devu 1,25 ml/ izsmidzinājumu. Pievieno atbilstošo produkta apjomu vajadzīgajam ūdens tilpumam un samaisa.

4.6.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nelietot produktu vietās, kas ir savienotas ar vai atrodas tuvuma kanalizācijas sistēmai, drenāžas ūdeņiem, kanalizācijas lūkām

Nelietot lietainā vai vējainā laikā. Novērst iedarbību uz nemērķa organismiem (piemēram, apsveriet lietošanu naktī, kad apputeksnētāji, tostarp bites, nav aktīvi, neapstrādājiet augus ziedēšanas periodā).

4.6.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.6.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.6.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.7. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 7. Skudru pūžņa iznīcināšana - Profesionāli lietotāji

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Produkts tiek lietots ārpus telpām, izsmidzinot, skudru pūžņa iznīcināšanai.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Lasius niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Lietošana ap pūzni un pie tā ieejas, izsmidzinot. Viena apstrāde ir pietiekama pūžņa iznīcināšanai. sīks apraksts: Koncentrēts produkts pirms lietošanas jāatšķaida ūdenī līdz 0,5 % w/w. Katram pūznim lietojamā insekticīda šķīduma (atšķaidītā) daudzums ir 25 g/pūzni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Aktīvās vielas daudzums ir 13.2 mg t.g.a.i./pūzni Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Nav ierobežojumu.
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem ; profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE pudele ar mērīšanas vāciņu: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml. HDPE pudele ar mērīšanas kameru (pudele ar dubulto kakliņu): 500, 1000 ml. HDPE transporta kanna: 5, 10, 20 L.

4.7.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Atšķaidiet līdzekli ar ūdeni pēc ieteicamo daudzumu, rūpīgi samaisiet un izsmidziniet, izmantojot piemērotu smidzinātāju, lai izplatītu risinājumu. Uz vienu ligzdu jāizsmidzina ar ātrumu 25 ml insekticīda šķīduma, ko izsmidzina ap ligzdu un pie tās ieejas. Lai optimizētu apstrādes efektivitāti, nelietot lietus vai vēja laikā. Atšķaidiet produktu ūdenī ar ieteicamo daudzumu, rūpīgi samaisiet un uzklājiet, izmantojot piemērotu smidzinātāju, lai vienmērīgi uzklātu šķīdumu. Uzklāšanas daudzums ir 25 ml insekticīda šķīduma uz vienu pūzni, uzklājot ap pūzni un pie tā ieejas. Lai optimizētu apstrādes efektivitāti, nelietot gadījumā ja iespējams lietus vai vējš.

4.7.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Vienā reizē apstrādā vienu pūzni.

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).
Valkāt aizsargkombinezonu (vismaz X tipa, EN XXXXX).

4.7.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.7.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.7.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.8. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 8. Skudru pūžņa iznīcināšana - Plaša sabiedrība

Produkta veids	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Produkts tiek lietots ārpus telpām, izsmidzinot, skudru pūžņa iznīcināšanai.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: <i>Lasius niger</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Melnā skudra Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Lietošana ap pūžni un pie tā ieejas, izsmidzinot. Viena apstrāde ir pietiekama pūžņa iznīcināšanai sīks apraksts: • Vienreizējas lietošanas 1 mL iepakojums: atveriet blīvējumu un ielejiet saturu 100 mL ūdens piemērotā traukā ar smidzinātāju. Labi sakratiet un veiciet 10 izsmidzinājumus uz pūzni. • Atšķaidīšanai gatava sistēma: Labi sakratiet un veiciet 10 izsmidzinājumus uz pūzni. • Kārtridžu sistēma: Labi sakratiet un veiciet 10 izsmidzinājumus uz pūzni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Aktīvās vielas daudzums ir 13.2 mg t.g.a.i./ligzdu Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:

	Nav ierobežojumu.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Vienreizējas lietošanas iepakojums: 1 mL Atšķaidīšanai gatava sistēma: 5 mL Kārtridžu sistēma: 5 mL

4.8.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Atšķaidīšanai gatavas sistēmas gadījumā, noņemiet apkakli, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni.

Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Kārtridžu sistēmas gadījumā, ielejiet pudelē 500 ml krāna ūdens, ievietojiet kārtridžu pudeles kakliņā, ievietojiet izsmidzinātāja uzgali, aizskrūvējiet uzgali, sakratiet tvertni. Uzklāšana jāveic izmantojot piemērotu trauku, kas aprīkots ar atbilstošu izsmidzināšanas uzgali.

Vienreizējas lietošanas iepakojuma gadījumā, lietošana tiek veikta, izmantojot izsmidzinātāju ar izsmidzināšanas devu 1,25 ml/ izsmidzinājumu. Atbilstošs produkta apjoms pievieno vajadzīgajam ūdens tilpumam un samaisa.

Lietošana jāveic atbilstoši ieteicamajai devai, ap pūzni un pie tā ieejas. Lai optimizētu apstrādes efektivitāti, nelietot gadījumā ja iespējams lietus vai vējš.

4.8.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Vienā reizē apstrādā vienu pūzni.

4.8.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.8.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

4.8.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Lūdzu, skatiet sadaļu 5. - Vispārējie norādījumi par lietošanu.

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Produkts jāuzklāj tā, lai bērni, lauksaimniecības dzīvnieki un mājdzīvnieki, īpaši kaķi, nenonāktu saskarē ar produktu.

Kaķus turēt prom no apstrādātām virsmām. Sakarā ar to, ka kaķi ir īpaši jutīgi pret piretroīdiem, produkts kaķiem var izraisīt smagas blakusparādības.

Pirms lietošanas noņemt vai pārklāties terārijus, akvārijus un dzīvnieku būrus.

Izsmidzināšanas laikā izslēdziet akvārija gaisa filtru. Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Nepiederošas personas, bērnus un mājdzīvniekus turēt prom no apstrādātām virsmām / vietām, kamēr tās nožuvušas.

Nesmidzināt uz cilvēkiem un mājdzīvniekiem

Lietošanai iekštelpās, lai kontrolētu rāpojošus kukaiņus:

- N-122 Aplāt visas virsmas un telpas, kuras var nonākt saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību un dzeramo ūdeni.

- N-127 Neuzklāt tieši uz vai blakus pārtikai, dzīvnieku barībai vai dzērieniem vai uz virsmām vai priekšmetiem, kuri var nonākt saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību, dzērieniem un mājlopiem/ mājdzīvniekiem.

- N-132 Nelietot tieši uz virsmām vai telpās, kurās pārtika vai dzīvnieku barība tiek glabāta, gatavota vai uzņemta.

- N-301 Neuzglabāt pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības tuvumā.

Skatīt iepriekš aprakstītos lietošanas veidam specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- Piretroīdi var izraisīt parestēziju (dedzināšana un ādas tirpšana bez kairinājuma). Ja simptomi saglabājas: meklējiet medicīnisko palīdzību.

- IEELPOŠANA: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

- NORĪŠANA: ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

- SASKARE AR ĀDU: ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

- SASKARE AR ACĪM: ja rodas simptomi, skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un tas ir viegli izdarāms. Zvaniet SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM vai ārstam.

- Neizmest produktu vai tā tukšo tvertni vidē.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Neizliet kanalizācijā. Neizmantojiet iepakojumu atkārtoti.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības tuvumā.

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Derīguma termiņš: 2 gadi, oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Izvairīties no ekstremālām temperatūrām un tiešas saules gaismas iedarbības. Sargāt no sala.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA

Satur cipermetrīnu: Var izraisīt parestēziju.