

ET

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

BROS Sääse- ja puugitõrje pihusti

Biotsiidi liik (liigid)

PT19: Repellendid ja atraktandid

Loa number: EE-NAMR2017-0080

R4BP registrinumber: EE-0011602-0000

1. HALDUSTEAVE	3
1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	3
1.2. Loaomanik	3
1.3. Biotsiidi tootja(d)	3
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	3
2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK	4
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave	4
2.2. Olek (olekud)	4
3. OHU- JA HOIATUSLAUSED	5
4. LUBATUD KASUTUSE(D)	6
4.1. Kasutusala(de) kirjeldamine	6
5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED	9
5.1. Kasutusjuhised	9
5.2. Riskijuhtimismismeetmed	9
5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks	9
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	9
5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	9
6. MUU TEAVE	10

Peatükk 1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	BROS Sääse- ja puugitõrje pihusti
------------------------------	-----------------------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Address	Karpia 24 61-619 Poznan Poola
Loa number		EE-NAMR2017-0080
<i>R4BP registrinumber</i>		EE-0011602-0000
Loa andmise kuupäev		20/07/2016
Loa kehtivusaja lõpp		06/07/2026

1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tootja aadress	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poola
Tootmiskohtade asukoht	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poola ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Poola

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	N,N-dietüül-meta-toluamiid
Tootja nimi	Clariant Corporation
Tootja aadress	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Ameerika Ühendriigid

Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
N,N-dietüül- meta-toluamiid	N,N-diethyl-m- toluamide	toimeaine	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Olek (olekud)

XX Muud: Kasutusvalmis vedelik

Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P305: SILMA SATTUMISE KORRAL: P351: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. P338: Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P501: Sisu{ 1:... } kõrvaldada ...{ 1::}.

Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

4.1. Kasutusala kirjeldamine

Tabel 1. Mitteprofessionaalne kasutamine – kohtmanustamine inimese nahal

Tooteliik	PT19: Repellendid ja atraktandid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	VII.2 Tervisekaitse
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Metastigmata (Ixodida): Metastigmata (Ixodida): Tavanimetus: ticks Arengustaadium: täiskasvanud Teaduslik nimetus: Culicidae: Culicidae: Tavanimetus: mosquitoes Arengustaadium: täiskasvanud Teaduslik nimetus: Simuliidae: Simuliidae: Tavanimetus: blackflies Arengustaadium: täiskasvanud
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes kasutamine välitingimustes IV.1 Siseruumides kasutamine IV.2 Väljas kasutamiseks
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: VI.1 Kohtmanustamine inimese nahal
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,78 mg toodet nahapinna cm ² kohta (vastab 0,27 mg DEET-ile nahapinna cm ² kohta). Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Efektiivne tõrjevahend majasääskede (C. pipiens), aasia tiigersääskede (A. albopictus), puukide ja kihulaste vastu maksimaalse tõrjeajaga vastavalt 7, 5, 4 ja 8 tundi, kui kasutada 1,78 mg toodet naha pinna cm ² kohta (vastab 0,27 mg DEET-ile naha cm ² kohta). Kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas. Biotsiidse toote maksimaalne päevaste pihustuste arv nahal, kus ei ole samaaegselt kasutatud muid tooteid, nagu päevituskreem: Täiskasvanu 136 Laps >12 54 Laps 2–12 22
Kasutajariühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel, plast: HDPE või PE , 25 - 250 ml Paigaldatud spreipäästikuga HDPE või PE-plastist pudel: ml: 25 - 250 ml

4.1.1. Kasutusala omased kasutusjuhised

Järgmine teave on biotsiidse toote etiketil kohustuslik:

Juhised, mis teavitavad kasutajat selgelt, kuidas, kuna ja millise sagedusega (sh maksimaalne päevaste kasutuskordade arv) võib toodet otse nahale kanda.

Toodet on lubatud kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas.

Vältida sattumist silma ja suhu.

Mitte pihustada otse näole.

Mitte hingata pihustatud toodet sisse.

Kasutada ainult väljas või hästiventileeritud kohas.

Siseruumi tülles pesta toode maha vee ja seebiga.

Toode ei sobi kasutamiseks lastel alla 2 eluaasta.

Toodet ei tohi kanda alla 12-aastaste laste käelabadele.

Samal ajal ei tohi nahale kanda muid tooteid, nagu päikesekaitsekreem.

Last vanuses 2 kuni 12 aastat on lubatud biotsiidse tootega kaitsta näo, kaela, küünarvarre, säärepiirkonna ja jalalaba nahal üks kord päevas, kui ülejäänud keha on kaitstud riietega.

Kaitsmata piirkondade kaitsmiseks on soovitatav kasutada riideid, et piirata nii putukatel võimalust hammustada.

Toote peale kandmisel tuleb olla hoolikas ja vältida pritsmete, tilkade ja/või pihustatud toote sattumist maapinnale.

Peletab efektiivselt majasääski (kuni 7 h), aasia tiigersääski (kuni 5 h), puuke (kuni 4 h) ja kihulasi (kuni 8 h).

4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

Järgmine teave on biotsiidse toote etiketil kohustuslik:

Juhised, mis teavitavad kasutajat selgelt, kuidas, kuna ja millise sagedusega (sh maksimaalne päevaste kasutuskordade arv) võib toodet otse nahale kanda.

Toodet on lubatud kasutada täiskasvanul ja lastel vanuses üle 12 eluaasta üks või kaks korda päevas ja lastel vanuses 2 kuni 12 eluaastat üks kord päevas.

Vältida sattumist silma ja suhu.

Mitte pihustada otse näole.

Mitte hingata pihustatud toodet sisse.

Kasutada ainult väljas või hästiventileeritud kohas.

Siseruumi tülles pesta toode maha vee ja seebiga.

Toode ei sobi kasutamiseks lastel alla 2 eluaasta.

Toodet ei tohi kanda alla 12-aastaste laste käelabadele.

Samal ajal ei tohi nahale kanda muid tooteid, nagu päikesekaitsekreem.

Last vanuses 2 kuni 12 aastat on lubatud biotsiidse tootega kaitsta näo, kaela, küünarvarre, säärepiirkonna ja jalalaba nahal üks kord päevas, kui ülejäänud keha on kaitstud riietega.

Kaitsmata piirkondade kaitsmiseks on soovitatav kasutada riideid, et piirata nii putukatel võimalust hammustada.

Toote peale kandmisel tuleb olla hoolikas ja vältida pritsmete, tilkade ja/või pihustatud toote sattumist maapinnale.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida ohutus kohas.

Mitte lasta toidul, sööginõudel ja toiduga kokkupuutuvatel pindadel puutuda tootega kokku.

Hoida eemal süüteallikatest.

Peletab efektiivselt majasääski (kuni 7 h), aasia tiigersääski (kuni 5 h), puuke (kuni 4 h) ja kihulasi (kuni 8 h).

4.1.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Sissehingamine:

Sissehingamisel minna värske õhu kätte ja pöörduda arsti poole.

Silma sattumine:

Silma sattumisel loputada põhjalikult rohke veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamine:

Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile pakendit või pakendi etiketti.

Nahale sattumine:

Võib põhjustada tundlikel inimestel ärritust. Ärrituse tekkimisel pesta nahka seebi ja veega.

4.1.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Mitte tühjendada kanalisatsiooni.

Mitte saastada maapinda, veekogusid ega vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud toote pakendiga.

Mahutit uuesti mitte kasutada.

4.1.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoiustada originaalanumas.

Hoida hästiventileeritavas kohas.

Kasutusaeg kuni 3 aastat.

Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhised

Vt Lubatud kasutusviisid

5.2. Riskijuhtimismeetmed

Vt Lubatud kasutusviisid

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Vt Lubatud kasutusviisid

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vt Lubatud kasutusviisid

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vt Lubatud kasutusviisid

¹Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Peatükk 6. MUU TEAVE

Rakenduse SPC Editor piirangute tõttu ei ole punktis 3.2 toodud toote märgistus täielik. Vaadata täielikku märgistust altpoolt:

Ettevaatust

GHS02, GHS07

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.