



23.12.2019 Nr. 4-6/1851

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Berghäuser Straße 70,
57319 Bad Berleburg,
Germany

On an authorisation of the biocidal product family Koralan GL 220 Biocidal Product Family

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) has evaluated an application submitted by **Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.** on 28 June 2019 concerning an authorisation of **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** through mutual recognition in sequence.

LEGMC has agreed with Product Assessment Report and Summary of Product Characteristics for **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** developed by the reference Member States – Poland.

Therefore, in accordance with Article 33 of *Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products* (Regulation (EU) No 528/2012), LEGMC authorises the **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** on the basis of mutual recognition process.

The authorisation holder for **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** in Latvia is:

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.

Koralan GL 220 Biocidal Product Family contains active substance **3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)** (CAS No 55406-53-6, EC No 259-627-5) at the concentration range **0,95 – 0,95%**.

LEGMC assigns the authorisation number for Koralan GL 220 Biocidal Product Family:

LV/2019/MR/017.

The authorisation for Koralan GL 220 Biocidal Product Family is valid until 13 June 2029 based on reference Member State decision.

In accordance with Article 22(2)(d) of the Regulation (EU) 528/2012 authorisation numbers with the following suffix for biocidal products within family are indicated in the following table:

	Biocidal product trade names	Authorisation number
Product 1	Koralan Imprägnier-Grund farblos; Koralan GL 220 farblos; Koralan Gartenholzasur farblos; Koralan Bläuegrund farblos; Koralan Außenholzasur farblos; Koralan Farblasur farblos; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung lasierend; CE 140QT; Alpina Holzschutz Grund; Bondex Nadelholz-Imprägnierung Plus; Capacryl Holz SchutzGrund;	LV/2019/MR/017/01/001

	<p>Bläueschutzgrund farblos; Bläuegrund farblos; Holzschutzgrund farblos; Imprägniergrund farblos; Holzlasur BS farblos; Koralan ImprägnierGrund farblos; Koralan Bläueschutzgrund farblos; Koralan Holzschutzgrund farblos; Holzschutz-Grund 250; Protezione di fondo per legno 250; swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND; RENOVO Holzimprägniergrund; SCHÖNER WOHNEN Holzschutz-Grund; Embadecor IW Kleurloos; Embadecor IW Bezbarwny; Argali bezbarvá impregnace; Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer WV; Eurotop Imprägniergrund WV; Meistergold HolzschutzGrund; CapaWood Aqua Impregnation; Caparol Holzschutz-Grund+; SÜDWEST AquaVision Imprägnier-Grund WV; Arbezol Hydro Grundierung BP Plus; MEGA 241 Protect Holzschutzimprägnierung; Joda Imprägniergrund transparent; Danske Holzschutzgrund; Aqua Holzschutzgrund; swingcolor APPRÊT - DE PROTECTION DU BOIS; swingcolor HOUT – VOORSTRIJKMIDDEL; swingcolor VENKOVNÍ-IMPREGNACE; swingcolor FAVÉDŐ-ALAPOZÓ; swingcolor ZAŠČITNI TEMELJNI - PREMAZ ZA LES; swingcolor TEMELJNI ZAŠTITNI - PREMAZ ZA DRVO; swingcolor VONKAJŠIA-IMPREGNÁCIA.</p>	
Product 2	<p>Koralan Imprägnier-Grund farblos+; Koralan GL 220 farblos+; Koralan Gartenholzlasur farblos+; Koralan Bläuegrund farblos+; Koralan Außenholzlasur farblos+; Koralan Farblasur farblos+; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung lasierend+; CE 140QT+; Alpina Holzschutz Grund+; Bondex Nadelholz-Imprägnierung Plus+; Capacryl Holz SchutzGrund+; Bläueschutzgrund farblos+; Bläuegrund farblos+; Holzschutzgrund farblos+; Imprägniergrund farblos+; Holzlasur BS farblos+;</p>	LV/2019/MR/017/01/002

	<p>Koralan ImprāgnierGrund farblos+; Koralan Blāueschutzgrund farblos+; Koralan Holzschutzgrund farblos+; Holzschutz-Grund 250+; Protezione di fondo per legno 250+; swingcolor HOLZSCHUTZ-GRUND+; RENOVO Holzimprāgniergrund+; SCHÖNER WOHNEN Holzschutz-Grund+; Embadecon IW Kleurloos+; Embadecon IW Bezbarwny+; Argali bezbarvā impregnace+; Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer WV+; Eurotop Imprāgniergrund WV+; Meistergold HolzschutzGrund+; CapaWood Aqua Impregnation+; Caparol Holzschutz-Grund; SÜDWEST AquaVision Imprāgnier-Grund WV+; Arbezol Hydro Grundierung BP Plus+; MEGA 241 Protect Holzschutzimprāgnierung+; Joda Imprāgniergrund transparent+; Danske Holzschutzgrund+; Aqua Holzschutzgrund+; swingcolor APPRÊT - DE PROTECTION DU BOIS+; swingcolor HOUT - VOORSTRIJKMIDDEL+; swingcolor VENKOVNĀ-IMPREGNACE+; swingcolor FAVĒDŌ-ALAPOZŌ+; swingcolor ZAŠĀITNI TEMELJNI - PREMAZ ZA LES+; swingcolor TEMELJNI ZAŠĀITNI - PREMAZ ZA DRVO+; swingcolor VONKAJŠĀ-IMPREGNĀCIA+.</p>	
Product 3	<p>Koralan GL 220 Silbergrau; Koralan Gartenholzlasur Silbergrau; Koralan Blāuegrund Silbergrau; Koralan Außenholzlasur Silbergrau; Koralan Farblasur Silbergrau; Embadecon IW Zilvergrijs; Holzlasur BS Silbergrau; Embadecon IW Srebrno siwy; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Goldteak; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Kastanie; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Kiefer; Koralan GL 220 Silber; Koralan Blāuegrund Silber; Koralan Außenholzlasur Silber; Koralan Gartenholzlasur Silber; Koralan Farblasur Silber; Holzlasur BS Silber.</p>	LV/2019/MR/017/01/003
Product 4	<p>Koralan GL 220 Eiche; Koralan Gartenholzlasur Eiche; Koralan Blāuegrund Eiche; Koralan Außenholzlasur Eiche;</p>	LV/2019/MR/017/01/004

	<p>Koralan Farblasur Eiche; Holzschutzlasur BS Eiche; CE 140QT G:6077; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Kastanie T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Weißlärche; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Eiche; CE 140QT G:2300; Koralan GL 220 Sommerblau; Koralan Gartenholzlasur Sommerblau; Koralan Bläuegrund Sommerblau; Koralan Außenholzlasur Sommerblau; Koralan Farblasur Sommerblau; Holzschutzlasur BS Sommerblau.</p>	
Product 5	<p>Koralan GL 220 Lärche; Koralan Gartenholzlasur Lärche; Koralan Bläuegrund Lärche; Koralan Außenholzlasur Lärche; Koralan Farblasur Lärche; Embadecor IW Lariks; Holzlasur BS Lärche Embadecor IW Modrzew; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Eiche hell; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Nussbaum; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Teak; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Goldteak T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Palisander; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Mahagoni; CE 140QT G:6022; CE 140QT G:WS2.</p>	LV/2019/MR/017/01/005
Product 6	<p>Koralan GL 220 Signalrot; Koralan Gartenholzlasur Signalrot; Koralan Bläuegrund Signalrot; Koralan Außenholzlasur Signalrot; Koralan Farblasur Signalrot; Holzlasur BS Signalrot; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Nussbaum T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Eiche hellT2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Ega Hellgelb; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Ega Weißgelb; Koralan GL 220 Russisch grün; Koralan Gartenholzlasur Russisch grün; Koralan Bläuegrund Russisch grün; Koralan Außenholzlasur Russisch grün; Koralan Farblasur Russisch grün; Holzlasur BS Russisch grün Koralan GL 220 Teak; Koralan Gartenholzlasur Teak; Koralan Bläuegrund Teak; Koralan Außenholzlasur Teak; Koralan Farblasur Teak; Embadecor IW Teak; Holzlasur BS Teak; Embadecor IW Tikowy;</p>	LV/2019/MR/017/01/006

	<p>Koralan GL 220 Ebenholz; Koralan Gartenholzlasur Ebenholz; Koralan Bläuegrund Ebenholz; Koralan Außenholzlasur Ebenholz; Koralan Farblasur Ebenholz; Embadebor IW Ebben; Holzlasur BS Ebenholz; Embadebor IW Hebanowy.</p>	
Product 7	<p>Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung; Weißkiefer/Fichte; Koralan GL 220 Salzgrün; Koralan Gartenholzlasur Salzgrün; Koralan Bläuegrund Salzgrün; Koralan Außenholzlasur Salzgrün; Koralan Farblasur Salzgrün; Holzlasur BS Salzgrün; Koralan GL 220 Olivgrün; Koralan Gartenholzlasur Olivgrün; Koralan Bläuegrund Olivgrün; Koralan Außenholzlasur Olivgrün; Koralan Farblasur Olivgrün; Embadebor IW Olijfgroen; Holzlasur BS Olivgrün; Embadebor IW Oliwkowo zielony; Koralan GL 220 Schiefergrau; Koralan Gartenholzlasur Schiefergrau; Koralan Bläuegrund Schiefergrau; Koralan Außenholzlasur Schiefergrau; Koralan Farblasur Schiefergrau; Embadebor IW Antraciet; Holzlasur BS Schiefergrau; Embadebor IW Antracyt; Embadebor IW Leisteengrijs; Embadebor IW Siwy łupkowy.</p>	LV/2019/MR/017/01/007
Product 8	<p>Koralan GL 220 Nussbaum; Koralan Gartenholzlasur Nussbaum; Koralan Bläuegrund Nussbaum; Koralan Außenholzlasur Nussbaum; Koralan Farblasur Nussbaum; Embadebor IW Noten; Holzlasur BS Nussbaum; Embadebor IW Orzech; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Mahagoni T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Ega Rotbraun; CE 140QT G:6028; Koralan GL 220 Eiche Hell; Koralan Außenholzlasur Eiche Hell; Koralan Bläuegrund Eiche Hell; Koralan Gartenholzlasur Eiche Hell; Koralan Farblasur Eiche Hell; Embadebor IW Licht eiken; Holzlasur BS Eiche Hell; Embadebor IW Dębina jasna.</p>	LV/2019/MR/017/01/008

Product 9	Koralan GL 220 Tabakbraun; Koralan Gartenholzlasur Tabakbraun; Koralan Bläuegrund Tabakbraun; Koralan Außenholzlasur Tabakbraun; Koralan Farblasur Tabakbraun; Embadecor IW Tabaksbruin; Holzlasur BS Tabakbraun; Embadecor IW Braz tabakowy; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Eiche T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Teak T2; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Ega Braun; CE 140QT G:9106; CE 140QT G:0713.	LV/2019/MR/017/01/009
Product 10	Koralan GL 220 Kastanie; Koralan Gartenholzlasur Kastanie; Koralan Bläuegrund Kastanie; Koralan Außenholzlasur Kastanie; Koralan Farblasur Kastanie; Embadecor IW Mahonie; Holzlasur BS Kastanie; Embadecor IW Mahoniowy; CE 140QT G:9110.	LV/2019/MR/017/01/010
Product 11	Koralan GL 220 Palisander; Koralan Gartenholzlasur Palisander; Koralan Bläuegrund Palisander; Koralan Außenholzlasur Palisander; Koralan Farblasur Palisander; Embadecor IW Palissander; Holzlasur BS Palisander; Embadecor IW palisander; Koralan GL 220 Schwedenrot; Koralan Gartenholzlasur Schwedenrot; Koralan Bläuegrund Schwedenrot; Koralan Außenholzlasur Schwedenrot; Koralan Farblasur Schwedenrot; Holzlasur BS Schwedenrot; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Palisander T2.	LV/2019/MR/017/01/011
Product 12	Koralan GL 220 Color; Koralan Gartenholzlasur Color; Koralan Bläuegrund Color; Koralan Außenholzlasur Color; Koralan Farblasur Color; Holzlasur BS Color.	LV/2019/MR/017/01/012
Product 13	Koralan GL 220 Kiefer; Koralan Gartenholzlasur Kiefer; Koralan Bläuegrund Kiefer; Koralan Außenholzlasur Kiefer; Koralan Farblasur Kiefer; Holzlasur BS Kiefer; Zowo-tec® 223 Schutzgrundierung Ega Dunkelbraun; Embadecor IW grenen; Embadecor IW sosna.	LV/2019/MR/017/01/013

Product 14	Koralan GL 220 Maisgelb; Koralan Gartenholzlasur Maisgelb; Koralan Bläuegrund Maisgelb; Koralan Außenholzlasur Maisgelb; Koralan Farblasur Maisgelb; Embadecor IW Goudgrenen; Holzlasur BS Maisgelb; Embadecor IW Złota sosna; Koralan GL 220 Hellgrau; Koralan Gartenholzlasur Hellgrau; Koralan Bläuegrund Hellgrau; Koralan Außenholzlasur Hellgrau; Koralan Farblasur Hellgrau; Holzlasur BS Hellgrau.	LV/2019/MR/017/01/014
Product 15	Koralan Imprägnier-Grund Weiß; Koralan GL 220 weiß; Koralan Gartenholzlasur weiß; Koralan Bläuegrund weiß; Koralan Außenholzlasur weiß; Koralan Farblasur weiß; Zowo-tec® 273 Schutzgrundierung weiß; FE 130QO; Embadecor IW Wit; Holzlasur BS weiß; Embadecor IW Biały.	LV/2019/MR/017/01/015
Product 16	Koralan Imprägnier-Grund Weiß+; Koralan GL 220 weiß+; Koralan Gartenholzlasur weiß+; Koralan Bläuegrund weiß+; Koralan Außenholzlasur weiß+; Koralan Farblasur weiß+; Zowo-tec® 273 Schutzgrundierung weiß+; FE 130QO+; Embadecor IW Wit+; Holzlasur BS weiß+; Embadecor IW Biały+.	LV/2019/MR/017/01/016
Product 17	Koralan GL 220 Bangkirai; Koralan Gartenholzlasur Bangkirai; Koralan Bläuegrund Bangkirai; Koralan Außenholzlasur Bangkirai; Koralan Farblasur Bangkirai; Embadecor IW Bankirai; Holzlasur BS Bangkirai; Embadecor IW Bangkirai; CE 140QT G:2945.	LV/2019/MR/017/01/017
Product 18	Koralan GL 220 Mittelgrau; Koralan Gartenholzlasur Mittelgrau; Koralan Bläuegrund Mittelgrau; Koralan Außenholzlasur Mittelgrau; Koralan Farblasur Mittelgrau; Holzlasur BS Mittelgrau.	LV/2019/MR/017/01/018

The authorisation number shall be indicated on the label of the biocidal product.

The authorisation of **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** through mutual recognition is granted on the following terms:

- Product type: 8 – Wood preservatives;
- Target organism: blue stain fungi and mould fungi;
- Users: industrial, professional, non-professional;
- Product description: ready to use products;
- Product stability: up to 24 months;
- Field of use – indoor;
- Pack sizes and packaging material: as indicated in Summary of Product Characteristics.

The authorisation through mutual recognition applies only to **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** in the composition, form and packing for which the first authorisation is granted by reference Member State.

The information on the label (and if applicable an enclosed instruction of use) of the **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** should be as it is indicated in the first authorisation of above mentioned product, taking into account also the information which is stated in the Product Assessment Report and Summary of Product Characteristics issued by reference Member State.

The information on the label shall be in Latvian.

Notwithstanding content of the label specified above, requirements stated in:

- *Article 69 Regulation (EU) No 528/2012;*
- *Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of the substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006;*
- all other relevant legislation shall be applied.

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG shall inform LEGMC about any changes in accordance with *Commission Implementing Regulation (EU) No 354/2013 of 18th April 2013 on changes of biocidal products authorised in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council.*

If the first authorisation issued by reference Member State is amended or revoked, the authorisation of **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** through mutual recognition may be re-opened for review before 13 June 2029.

Application on renewal of an authorisation shall be submitted according to *Commission Delegated Regulation (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for the renewal of authorisations of biocidal products subject to mutual recognition.*

Additionally LEGMC would like to inform that Kurt Obermeier GmbH & Co. KG is fully responsible of the content of **Koralan GL 220 Biocidal Product Family** as well as its classification, labelling, instruction of use and safety data sheet.

LEGMC would like to ask Kurt Obermeier GmbH & Co. KG to notify the above mentioned information down to supply chain.

Head of Information Analysis Department

biocides@lvgmc.lv


A. Jantone

