

**SK**

***PRÍLOHA***

**ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU**

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1 (Walnuss)

**Typ(y) výrobku**

PT08: Prostriedky na konzerváciu dreva

**Číslo autorizácie:** SK18-MRS-011-00-000 1-1

**Číslo položky v R4BP:** SK-0018706-0012

---

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE .....	3
1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku .....	3
1.2. Držiteľ autorizácie .....	3
1.3. Výrobca(-ovia) výrobku .....	3
1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok) .....	3
2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU .....	4
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku .....	4
2.2. Typ(y) úpravy .....	4
3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	5
4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) .....	6
4.1. Opis použitia .....	6
4.2. Opis použitia .....	7
5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE .....	9
5.1. Návod na použitie .....	9
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika .....	9
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia .....	9
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu .....	9
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok .....	9
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE .....	10

## Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

### 1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	Xyladecor Classic HP BPR Orech
------------------------	--------------------------------

### 1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Adresa	Christian Neefstraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam iné: Netherlands
Číslo autorizácie		SK18-MRS-011-00-000 1-1
Číslo položky v R4BP		SK-0018706-0012
Dátum autorizácie		17/05/2018
Dátum skončenia platnosti autorizácie		30/10/2025

### 1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z.o.o.
Adresa výrobcu	ul. Wybrzeze Gdynskie 6 01-531 Warszawa Poľsko
Miesto výrobných priestorov	Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z.o.o. site 1 ul. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Poľsko

Názov výrobcu	Akzo Nobel Decorative Paints SA
Adresa výrobcu	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 60160 Montataire Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Akzo Nobel Decorative Paints SA site 1 Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 60160 Montataire Francúzsko

### 1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)
Názov výrobcu	TROY Chemical Corporation
Adresa výrobcu	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	TROY Chemical Corporation site 1 One Avenue L NJ 07105 Newark Spojené štáty americké

---

## Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
3-jódprop-2-nyl-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,7

### 2.2. Typ(y) úpravy

XX Iné: Tekutý prostriedok na ochranu dreva obsahujúci bezfarebný základný náter.

### Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.</p> <p>EUH208: Obsahuje &lt;name of sensitising substance&gt;. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.</p> <p>P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia</p> <p>P312: V prípade zdravotných problémov volajte lekára TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM lekár....</p> <p>P501: Zneškodnite nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov..</p> <p>P501: Zneškodnite obsah odovzdaním do zberne nebezpečných odpadov..</p>

## Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

### 4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Profesionálne použitie

Typ výrobku	PT08: Prostriedky na konzerváciu dreva
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Na všetky vonkajšie drevené povrchy, ktoré nie sú v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie sú staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie časti), vonkajšie dvere (vnútorné a vonkajšie časti), garážové prístrešky, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určené na použitie v interiéri. Bezfarebná verzia môže byť použitá len ako základný náter a následne potiahnutá nebiocídnom náterom.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Aureobasidium pullulans spp. Bežný názov: iné: huby spôsobujúce modranie Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie -
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: otvorený systém: ošetrovanie štetcom Detailný opis: Aplikácia štetcom (profesionálny maliar).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 160 - 200 ml/m <sup>2</sup> (146 - 183 g/m <sup>2</sup> ) Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: 2-3 vrstvy (v závislosti od druhu dreva)
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plechovka/cín, kov: 0,375 l; 0,75 l; 1 l; 2,5 l; 5 l; 6 l; 7,5 l; 10 l; 20 l

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Drevené povrchy musia byť pred aplikáciou čisté a suché. Čerstvo ošetrené drevo uchovávajte pod strechou alebo inak chránené pred dažďom až do úplného uschnutia. S výrobkom a čerstvo ošetreným drevom manipulujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte prach vzniknutý pri brúsení. Pozrite pokyny na použitie.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.  
Pozrite pokyny na použitie.

#### 4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite bod 5.3.

#### 4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite bod 5.4.

#### 4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite bod 5.5.

#### 4.2. Opis použitia

**Tabuľka 2. Neprofesionálne použitie**

Typ výrobku	PT08: Prostriedky na konzerváciu dreva
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Na všetky vonkajšie drevené povrchy, ktoré nie sú v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie sú staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie časti), vonkajšie dvere (vnútorné a vonkajšie časti), garážové prístrešky, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určené na použitie v interiéri. Bezfarebná verzia môže byť použitá len ako základný náter a následne potiahnutá nebiocídnom náterom.
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Aureobasidium pullulans spp. Bežný názov: iné: huby spôsobujúce modranie Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie -
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: otvorený systém: ošetrovanie štetcom Detailný opis: Aplikácie štetcom (neprofesionálny maliar).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 160 - 200 ml/m <sup>2</sup> (146 - 183 g/m <sup>2</sup> ) Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: 2-3 vrstvy (v závislosti od druhu dreva)
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plechovka/cín, kov: 0,375 l; 0,75 l; 1 l; 2,5 l; 5 l; 6 l; 7,5 l; 10 l; 20 l

##### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Drevené povrchy musia byť pred aplikáciou čisté a suché. Čerstvo ošetrené drevo uchovávajte pod strechou alebo inak chránené pred dažďom až do úplného uschnutia. S výrobkom a čerstvo ošetreným drevom manipulujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte prach vzniknutý pri brúsení.

Pozrite pokyny na použitie.

##### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Pozrite pokyny na použitie.

##### 4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite bod 5.3.

##### 4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite bod 5.4.

---

**4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Pozrite bod 5.5.



---

## Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE<sup>1</sup>

### 5.1. Návod na použitie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo leták a dodržujte všetky uvedené pokyny.

Na všetky vonkajšie drevené povrchy, ktoré nie sú v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie sú staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie časti), vonkajšie dvere (vnútorné a vonkajšie časti), garážové prístrešky, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určené na použitie v interiéri. Pripravené na okamžité použitie. **Neriedte.** Pred použitím dobre premiešajte. Drevené povrchy musia byť pred aplikáciou čisté a suché.

Teplota spracovania je 5-35 °C. Doba schnutia je 12-24 hodín (20 °C/65 % relatívna vlhkosť).

Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchových vôd alebo v oblasti ochranných pásiem vôd.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Čerstvo ošetrené drevo uchovávajte pod strechou alebo inak chránené pred dažďom až do úplného uschnutia.

S výrobkom a čerstvo ošetreným drevom manipulujte v dobre vetraných priestoroch.

Nevdychujte prach vzniknutý pri brúsení. Náčinie po použití očistite komerčným prípravkom určeným na čistenie štetcov.

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Aplikácia na mieste:

- Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchových vôd alebo v oblasti ochranných pásiem vôd.
- Počas aplikácie na drevo vykonávanej na mieste a sušenia nekontaminujte pôdu. Všetky úniky výrobku sa musia zachytiť (napr. vhodným pokrytím pôdy plachtou) a zlikvidovať bezpečným spôsobom.
- Aplikáčne roztoky sa musia zachytiť a použiť opakovane, alebo sa zlikvidujú ako nebezpečný odpad. Nesmú sa vypúšťať do pôdy, podzemnej a povrchovej vody ani do žiadneho typu kanalizácie.

### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po zasiahnutí pokožky: Všetok zasiahnutý odev okamžite vyzlečte a pokožku umyte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade výskytu symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade výskytu symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade požitia: Nevyvolávajte zvracanie, ak nie ste k tomu výslovne vyzvaný zdravotníckym pracovníkom.

V prípade vracania držte hlavu hlboko sklonenú, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade nadýchania: Odveďte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Udržujte ju v teple a pokoji. V prípade nepravidelného dýchania alebo jeho zástavy zaistite vykonanie umelého dýchania vyškolenou osobou. V prípade vážnych alebo dlhotrvajúcich symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uložte ju do stabilizovanej polohy a okamžite privolaajte lekársku pomoc.

### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Európsky katalóg odpadov (EWC): 03 02 05: iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky / 20 01 27: komunálny (odpady z domácností a podobné živnostenské, priemyselné odpady a odpady z úradov) vrátane zložiek zo separovaného zberu: farby, tlačiarne, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky.

### 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Výrobok uchovávajte v tesne uzavretých originálnych nádobách pri teplotách približne 5 - 30 °C.

Výrobok je stabilný 2 roky pri izbovej teplote.

---

<sup>1</sup>Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

---

## **Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Xyladecor Classic HP BPR, SK

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.