

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Diffusil Repellent Kids

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

**Číslo povolení:** CZ-2014-0029

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0008250-0000

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	5
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

Diffusil Repellent Kids
-------------------------

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	SCJ EurAFNE LTD
	Adresa	Frimley Green Road GU16 7AJ Camberley Spojené království
<b>Číslo povolení</b>	CZ-2014-0029	
<b>Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3</b>	CZ-0008250-0000	
<b>Datum udělení povolení</b>	18/11/2014	
<b>Datum skončení platnosti povolení</b>	18/11/2024	

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

<b>Název výrobce</b>	Czech aerosol, a.s.
<b>Adresa výrobce</b>	Velvěty 33 415 01 Rtyně nad Bílinou Česká republika
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Velvěty 33 415 01 Rtyně nad Bílinou Česká republika

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
<b>Název výrobce</b>	Vertellus Specialties Belgium NV
<b>Adresa výrobce</b>	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpy Belgie
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Haven 611, Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpy Belgie

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	7

### 2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu
------------------------

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.  
 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  
 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 Obsahuje (±) 1-methyl-4-(1-methylvinyl) cyclohexene. Může vyvolat alergickou reakci.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
 Nepochichujte nebo nespáľte ani po použití.  
 Nevdechujte aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad..

Odstraňte obal jako nebezpečný odpad..

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - repelenty a atraktanty

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	Repelentní sprej na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: aedes aegypti Obecný název: komár Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci)  Latinský název: Ixodes ricinus Obecný název: klíště obecné Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci)
<b>Oblast použití</b>	Venkovní
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Stříkání - Repelentní sprej určený k aplikaci přímo na kůži nebo oblečení za účelem ochrany lidského zdraví. Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let. S ohledem na zajištění dostatečné ochrany zdraví dětí od 2 do 12 let je dospělých možné přípravek aplikovat maximálně čtyřikrát denně.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	děti od 2 do 12 let a dospělí max. 4x denně - - Nanášejte ze vzdálenosti 30 cm. Přípravek rovnoměrně nastříkejte přímo na pokožku nebo ho rozetřete po pokožce dlaní. Na tvář a krk nanášejte přípravek jen dlaní. Vyhýbejte se kontaktu s očima, nosem a ústy. Použijte jen tolik repelentu, aby pokryl odhalenou pokožku. Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let. S ohledem na

	zajištění dostatečné ochrany zdraví dětí od 2 do 12 let je dospělých možné přípravek aplikovat maximálně čtyřikrát denně.
<b>Kategorie uživatelů</b>	Široká veřejnost (neprofesionál)
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	Repelentní sprej určený k aplikaci přímo na kůži nebo oblečení za účelem ochrany lidského zdraví. Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let. S ohledem na zajištění dostatečné ochrany zdraví dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně čtyřikrát denně.

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti 30 cm. Přípravek rovnoměrně nastříkejte přímo na pokožku nebo ho rozetřete po pokožce dlaní. Na tvář a krk nanášejte přípravek jen dlaní. Vyhněte se kontaktu s očima, nosem a ústy. Použijte jen tolik repelentu, aby pokryl odhalenou pokožku. U dospělých aplikaci opakujte maximálně čtyřikrát denně. Doporučujeme vyzkoušet si výrobek před použitím na malé ploše oblečení. Používejte buď na odhalenou pokožku nebo nanášejte na oblečení. Naneste na límec, manžety, ponožky a okolo prostupů na vrchním oblečení. Nepoužívejte na syntetické materiály. Po nanesení oblečení vyperte. U dětí by repelent měli nanášet rodiče. Nenanášejte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Po nanesení bude povrch mírně mastný na dotyk. Při podráždění pokožky (zčervenání, vyrážce) musíte repelent okamžitě umýt mýdlem a vodou. Při požití, podráždění očí a pokožky, pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Při nadýchání: odvedte postiženého na čerstvý vzduch. Po návratu domů umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou, oblečení vyperte. Zamezte kontaktu s plasty, brýlemi, hodinkami, se syntetickými vlákny/oblečením – mimo nylonu, s umělou kůží, lakovanými povrchy, apod. Přípravek nepoužívejte proti létajícímu hmyzu tak, že ho budete rozstříkovat do vzduchu.

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu dětí.  
Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.  
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.  
Je určený na neprofesionální použití.  
Udržujte mimo dosah zdroje tepla a vznícení.  
Vyhněte se kontaktu s očima a ústy.  
U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.  
V důsledku ochrany zdraví smíte výrobek nanášet max. 4x denně u dospělých.  
Nepoužívejte u dětí do 12 let.

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

První pomoc:

PŘI PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY: (zčervenání, vyrážce) musíte repelent okamžitě umýt mýdlem a vodou.

PŘI POŽITÍ, PODRÁŽDĚNÍ OČÍ A POKOŽKY: pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.

PŘI NADÝCHÁNÍ: odvedte postiženého na čerstvý vzduch.

Po návratu domů umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou, oblečení vyperte. Zamezte kontaktu s plasty, brýlemi, hodinkami, se syntetickými vlákny/oblečením – mimo nylonu, s umělou kůží, lakovanými povrchy, apod. Přípravek nepoužívejte proti létajícímu hmyzu tak, že ho budete rozstříkovat do vzduchu.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Tlaková nádoba: Neotvírat, nedeformovat, nepropichovat, nevystavovat teplotám nad 50 °C, slunečnímu záření, sálavému teplu a neházet po vyprázdnění do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Odstraňte obsah /obal jako nebezpečný odpad.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte na suchém a chladném místě při teplotách 0-30 °C, zamknuté, mimo dosahu dětí. Neskladujte v blízkosti zdroje sálavého tepla. Uchovávejte mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Skladovatelnost 2 roky.

### 5. Obecná pravidla pro používání

#### 5.1. Pokyny pro používání

viz. kapitola 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

#### 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz. kapitola 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

#### 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz. kapitola 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

#### **5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

viz. kapitola 4.1.4 Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

#### **5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

viz. kapitola 4.1.5 Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

#### **6. Další informace**

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.