

# Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

**Grupės pavadinimas:** DEC-AHOL® Product Family

**Produkto tipas (-ai):** PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0024324-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** EU-0024324-0000

## Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	2
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta SPC 1</b>	2
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	4
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	6
6. Kita informacija	8
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	8
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta SPC 2</b>	9
2. Meta SPC sudėtis	9
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	10
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	10
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	12
6. Kita informacija	14
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	14
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta SPC 3</b>	15
2. Meta SPC sudėtis	15
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	16
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	16
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	23
6. Kita informacija	25
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	25
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta SPC 4</b>	26
2. Meta SPC sudėtis	26
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	26

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	27
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	29
6. Kita informacija	31
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	31

# I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

## 1. Administracinė informacija

### 1.1. Grupės pavadinimas

DEC-AHOL® Product Family

### 1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

### 1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresas	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Nyderlandai
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0024324-0000	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	EU-0024324-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	20/04/2021	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	31/03/2031	

### 1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Veltek Associates, Inc.,
<b>Gamintojo adresas</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Jungtinės Amerikos Valstijos

## 1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Exxon Mobil Chemical Company
<b>Gamintojo adresas</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos

## 2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8 - 65,4

### 2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis  
AE - Aerosolio dozatorius  
AL (any other liquid) - RTU wipe

## II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

### 1. Meta SPC administravimo informacija

#### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 1

## 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

## 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL (any other liquid) - RTU wipe

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Labai degus skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.  
Stengtis neįkvėpti garų.  
Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo.  
Mūvėti apsaugines pirštines.

JKVĒPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutus blogai, skambinti kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 1.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas; šluostės (po vieną ir po daugiau supakuotos šluostės)

##### Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: mielės  
Vystymo stadija: -

##### Naudojimo sritis

vidaus

Dezinfekavimo šluostė, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.

##### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Paviršių šluostymas  
Išsamus aprašymas:

-

##### Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: -  
Skiedimas (%): Paruošta naudoti  
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  
Sąlyčio trukmė: 2 min.

Atskirai supakuota šluostė:  
15,2 cm x 15,2cm šluostė - 4 šluostė /m<sup>2</sup>  
30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>  
45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

Kartu su kitomis supakuota šluostė:  
30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Šluostės, iš anksto prisotintos 70 % v/v propan-2-olio ir injekcinio vandens (IV).

Atskirai supakuota šluostė

Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto. Šluostės supakuotos į atskirus termiškai sandarius plastikinius maišelius, pagamintus iš mažo tankio polietileno.

Pakuočių dydžiai:

15,2 cm x 15,2cm šluostė - 100/dėžė, nesterilu

15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 100/dėžė, sterilu

Kartu su kitomis supakuota šluostė  
Šluostė sudaryta iš 100 % ištisinių siūlų poliesterio pluošto; 20 wipes per pack; folded together in a re-closable bag package.

Pakuočių dydžiai:

100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, nesterilu

100% polyester 30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 200/dėžė, sterilu



#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Naudokite tik drėgnas šluostes. Vienu metu išimkite po vieną ar dvi šluostes, kai šluostės supakuotos atskirai, ir po vieną šluostę, kai jos supakuotos kartu su kitomis šluostėmis. Įsitinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Panaudotą šluostę išmeskite į uždarą talpyklą, ir, jei naudojate po daugiau supakuotas šluostes, atidarę uždarykite pakuotę.

Atskirai supakuota šluostė:

15,2 cm x 15,2 cm šluostė - 4 šluostė /m<sup>2</sup>

30,5 cm x 30,5 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

45,7 cm x 45,7 cm šluostė - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

Kartu su kitomis supakuota šluostė:

30,5 cm x 30,5 cm - 1 šluostė /m<sup>2</sup>

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

## 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines. Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones.

Vengti patekimo į akis.  
Neįkvėpti garų.  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiam asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogų kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti.

Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Laikyti žemesnėje nei 30 °C temperatūroje.  
Laikymo trukmė – 2 metai

### 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

### 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

#### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	ALCOH-WIPE®	Rinka: LT
	PROCESS2WIPE® IPA70	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0024324-0001 1-1	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 2

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8 - 64,8

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AE - Aerozolio dozatorius

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Ypač degus aerosolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Stengtis neįkvėpti garų.

Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutus blogai, skambinti kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - 2.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas; Aerosoliai (propelentas)

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: bakterijos Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Aerosolis, purškiamas ant paviršių Išsamus aprašymas: -
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup> Skiedimas (%): paruošta naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu 20 s/m <sup>2</sup> greičiu.  Sąlyčio trukmė: 2 min.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	pramonės
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	325 ml (11 uncijų) – aerosolio skardinė (iš vidaus padengta epoksidine fenolio derva)

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotinę paviršių 15–20 cm atstumu. Kruopščiai sudrėkinkite paviršių produktu 20 s/m<sup>2</sup> greičiu ir įsitikinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiumi išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą.  
Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones .

Vengti patekimo į akis .  
Neįkvėpti garų .  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti .  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas .

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiui asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.



## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti.

Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Laikymo trukmė – 2 metai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

#### Prekinis pavadinimas

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula

Rinka: LT

#### Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0024324-0002 1-2

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	64,8

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 3

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Labai degus skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Stengtis neįkvėpti garų.  
Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo.  
Mūvėti apsaugines pirštines.  
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.  
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Pasijutus blogai, skambinti kreiptis į gydytoją.  
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
Laikyti užrakintą.  
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.  
Stengtis neįkvėpti aerozolio.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - 3.1 Kietų neakytų paviršių dezinfekavimas; Purškiklis su gaiduku, skystis

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: bakterijos Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Purškimas su gaiduku ant paviršių Išsamus aprašymas: -
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup> Skiedimas (%): paruošta naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.  Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu. Naudoti 40 paspaudimų vienam m <sup>2</sup> .  Sąlyčio trukmė: 2 min.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	pramonės
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Purškiklis su gaiduku:  473 mL (16 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, sterilu  946 mL (32 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, sterilu

473 mL (16 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, nesterilu

946 mL (32 oz) - Purškiklis su gaiduku - 12/dėžė, nesterilu

Buteliai pagaminti iš didelio tankio polietileno, o panardinamasis vamzdelis – iš polipropileno. Butelio dangtelis ir indukcinis sandariklis yra polipropileningi. Polietileninis purkštuvas jau yra ant butelių arba teikiamas atskirai, kad klientas galėtų jį uždėti pats. Jei reikalaujama, kad gaidukai nebūtų uždėti, ant butelių būna užsukti polietileniniai dangteliai. Kiekvienas butelis kartono dėžėje yra atskirai įpakotas į tris maišelius. Produktas vartotojams tiekiamas tik uždaroje dėžėse. Maišelis butelyje su gaiduku:

500 mL (16 oz) – Maišelis butelyje su gaiduku - 12/dėžė, sterilu

1000 mL (32 oz) - Maišelis butelyje su gaiduku - 12/dėžė, sterilu

Buteliai pagaminti iš didelio tankio polietileno, ant jų jau yra polietileniniai purkštuvai; panardinamasis vamzdelis yra polipropileningis. Maišelis butelyje yra pagamintas iš „Surlyn®“ (termoplastinės dervos). Kiekvienas butelis kartono dėžėje yra atskirai įpakotas į tris maišelius. Produktas vartotojams tiekiamas tik uždaroje dėžėse

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotą paviršių 15–20 cm atstumu. Kad paviršiai visiškai sudrėkinti (40 paspaudimų vienam m<sup>2</sup>). Leiskite suveikti bent 2 minutes. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiumi išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Dezinfekuoti galima tik mažus paviršius. Produktu apdorotus skudurus ar šluostes reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - 3.2 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas (įskaitant grindis); šluostymas

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: bakterijos Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: mielės Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Sterilaus skuduro / šluostės sudrėkinimas prieš paviršiaus valymą Išsamus aprašymas: -
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m <sup>2</sup> Skiedimas (%): paruošta naudoti Taikymo skaičius ir laikas:  Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.

	Sąlyčio trukmė: 2 min.
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	pramonės
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>Suspaudžiamas butelis:</p> <p>473 ml (16 uncijų) – suspaudžiamas, atskirai supakuotas į maišelį dėžėje po 12 vnt., sterilus;</p> <p>473 ml (16 uncijų) – suspaudžiamas, į vieną didelį maišą su kitais supakuotas dėžėje po 12 vnt., sterilus. Su kitais supakuoti buteliai atskirai į maišelius nejdėti.</p> <p>Butelis pagamintas iš mažo tankio polietileno.</p> <p>Statinė arba butelis:</p> <p>18,9 l (5 galonų statinė) – į du maišus įpakuota talpykla po 1 vnt. dėžėje, sterili;</p> <p>3,79 l (1 galono butelis) – į du maišus įpakuota talpykla po 4 vnt. dėžėje, sterili;</p> <p>3,79 l (1 galono butelis) – į du maišus įpakuota talpykla po 4 vnt. dėžėje, nesterili.</p>

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Kruopščiai sudrėkinkite sterilių skudurą ar šluostę produktu ir visiškai sudrėkinkite paviršius. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Dezinfekuoti galima tik mažus paviršius. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 4.3 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 3 - 3.3 Švarios patalpos pirštinių dezinfekavimas

##### Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: mielės  
Vystymo stadija: -

##### Naudojimo sritis

vidaus

Dezinfekavimo priemonė, skirta naudoti pirštinėmis apmautoms rankoms farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose.

##### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Skystų lašelių dozavimas ant pirštinių  
Išsamus aprašymas:



**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

-

Naudojimo kiekis: 1,5 ml pirštinei  
Skiedimas (%): paruošta naudoti  
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną.

Sąlyčio trukmė: 1 min.

**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

946 ml (32 uncijų) butelis – 12 vnt. dėžėje, sterilus  
946 ml (32 uncijų) butelis – 12 vnt. dėžėje, nesterilus  
Butelis yra pagamintas iš mažo tankio polietileno

**4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Naudokite produktą tik švariose patalpose, kurių klasė pagal ISO 14644-1 yra 1–9, o pagal ES GGP – A–D. Mūvėdami pirštines palaikykite rankas po snapelio jutikliu, kad sugautumėte skystį. Kruopščiai patrinkite, kad skystis tolygiai pasiskirstytų, ir sudrėkinkite švarius pirštinių paviršius produktu. Nenušluostykite ir palikite drėgnas mažiausiai 1 minutę. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiui išdžiūti savaime arba, jei būtina, nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą. Nenaudoti ant plikų rankų.

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą.  
Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones .

Vengti patekimo į akis .  
Neįkvėpti garų .  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti .  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas .

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusiame asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti. Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Laikymo trukmė – 2 metai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslis sudėtis

#### Prekinis pavadinimas

DEC-AHOL® WFI Formula

Rinka: LT

DEC-AHOL® ASEPTI-CLEANSE

Rinka: LT

#### Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0024324-0003 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 4

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AE - Aerosolio dozatorius

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Ypač degus aerosolis.  
Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

## Pavojingumo frazės

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Stengtis neįkvėpti garų.

Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutus blogai, skambinti kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius / nacionalinius reglamentus.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 4.1 Kietų neaktyvų paviršių dezinfekavimas; Aerosoliai

##### Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų  
Bendrinis pavadinimas: mielės  
Vystymo stadija: -

<b>Naudojimo sritis</b>	<p>vidaus</p> <p>Dezinfekavimo, skirta naudoti farmacijos, biofarmacijos, medicinos prietaisų ir diagnostinių produktų gamybos įstaigų švariose patalpose kietiems neaktyviems negyviems paviršiams, medžiagoms ir įrangai, kurie nėra naudojami tiesioginiam sąlyčiui su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.</p>
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	<p>Metodas: Aerosolis, purškiamas ant paviršių</p> <p>Išsamus aprašymas:</p> <p>-</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Naudojimo kiekis: Maksimalus pritaikymas – 35 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Skiedimas (%): paruošta naudoti</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Jei reikia, gaminį galima naudoti kelis kartus per dieną. Purškite produktą laikydami 15–20 cm atstumu 20 s/m<sup>2</sup> greičiu.</p> <p>Sąlyčio trukmė: 2 min.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>pramonės</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® rūko purškimas</p> <p>Dengta aliuminiu, vidus padengtas epoksidine fenolio derva, su mažo tankio polietileno maišelio įdėklų (maišelis ant vožtuvo), suslėgto oro propelentas.</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekuodami nuvalykite ir nusausinkite paviršius. Purškite dezinfekuotinę paviršių 15–20 cm atstumu. Kruopščiai sudrėkinkite paviršių produktu 20 s/m<sup>2</sup> greičiu ir įsitikinkite, kad paviršiai visiškai sudrėkinti. Leiskite suveikti bent 2 minutes. Pasibaigus reikiamam sąlyčio laikui, leiskite paviršiumi išdžiūti savaime arba nušluostykite sterilizuotu skuduru ar šluoste. Produktu apdorotus skudurus ar šluostas reikia išmesti į uždaromą talpyklą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Netoli galimo poveikio vietos turi būti akių plovimo fontanų ir apsauginių dušų skubiems atvejams.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečius naudojimo nurodymus.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite esant tinkamam vėdinimui, kai oro apykaitos greitis yra 8 ar daugiau kartų per valandą. Šluostyti laikant toliau nuo akių ir veido.

Rankų apsauga. Mūvėti chemiškai atsparias apsaugines pirštines.  
Akių apsauga. Naudoti akių apsaugos priemones .

Vengti patekimo į akis .  
Neįkvėpti garų .  
Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti .  
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas .



### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Simptomai / sužalojimai įkvėpus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Simptomai / sužalojimai patekus ant odos. Pakartotinis ir (arba) ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti sudirginimą, sausumą ar įtrūkimų.

Simptomai / sužalojimai patekus į akis. Smarkiai dirgina akis.

Simptomai / sužalojimai prarijus. Žmonėms pasireiškiantys simptomai, apie kuriuos pranešta, yra pykinimas ir vėmimas dėl vietinio dirginimo ir sisteminis poveikis, pavyzdžiui, girtumas, mieguistumas, kartais sąmonės netekimas ir mažas cukraus kiekis kraujyje (ypač vaikams). Tačiau dėl preparatų tipo (servetėlės, aerozoliai ir purškalai) sisteminis poveikis yra mažiau tikėtinas.

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės. Sąmonės netekusi asmeniui niekada nieko neduoti vartoti per burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę).

ĮKVĖPUS. Eiti į gryną orą ir ilsėtis padėtyje, kurioje patogiu kvėpuoti. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS. Praplauti odą vandeniu / duše. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

PRARIJUS. Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei žmogus sąmoningas. Atsiradus simptomų. Skambinti numeriu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra. Skambinti APSINUODIJIMŲ SKYRIUI arba gydytojui.

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Tuščias talpyklas reikia išmesti kaip įprastas atliekas arba, jei įmanoma, pateikti perdirbti.  
Papildoma informacija. Atsargiai elgtis su tuščiomis talpyklomis, nes likę garai yra degūs.

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti žemesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.  
Laikymo trukmė – 2 metai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra propan-2-olio (CAS Nr. 67-63-0), dėl kurio buvo susitarta ir šio produkto rizikos vertinimui atlikti naudota 129,28 mg/m<sup>3</sup> Europos orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė.

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula Invertaspray	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0024324-0004 1-4	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	65,4