

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Kenopure wipes

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Číslo autorizácie: EU-0027740-0000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: EU-0027740-0007

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	2
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	13
5.1. Pokyny na používanie	13
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	13
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	13
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	13
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	13
6. Ďalšie informácie	13

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Kenopure wipes
EP-460 Wipes
Sani Wipes
Lactides Wipes
Keno Lac Wipes
KL Wipes
Kenolux Wipes
Power Des Wipes
Keno L Wipes
Keno Des Wipes
RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA
RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA
Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	CID LINES NV
	Adresa	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko
Číslo autorizácie	EU-0027740-0000 1-7	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	EU-0027740-0007	
Dátum autorizácie	01/09/2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31/08/2032	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	CID LINES NV
Adresa výrobcu	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1322 - kyselina (+)-L-mliečna
Meno/Názov výrobcu	Purac Biochem bv
Adresa výrobcu	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Holandsko

Účinná látka	1322 - kyselina (+)-L-mliečna
Meno/Názov výrobcu	Jungbunzlauer S.A.
Adresa výrobcu	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		Účinná látka	79-33-4	201-196-2	2

Laurylsulfát sodný	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylové estery, sodné soli	Iná ako účinná látka	85586-07-8	287-809-4	0,6
Nátriumpaurylsulfát	Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfáty, sodné soli	Iná ako účinná látka	68891-38-3	500-234-8	0
Sulfónové kyseliny, C14-17-sec-alkán, sodné soli	Sulfónové kyseliny, C14-17-sec-alkán, sodné soli	Iná ako účinná látka	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyglukozid	Hexyl D-glukozid	Iná ako účinná látka	54549-24-5	259-217-6	0
Izopropanol	Propan-2-ol	Iná ako účinná látka	67-63-0	200-661-7	0
Kyselina metánsulfónová	Kyselina metánsulfónová	Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglykol	2-(2-butoxyetoxy)etanol	Iná ako účinná látka	112-34-5	203-961-6	0

2.2. Typ úpravy

WI - Utierky

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Po manipulácii starostlivo umyte ruky

Noste ochranu očí/tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Dezinfekcia tvrdých povrchov v potravinárskom a krmovinárskom priemysle, na profesionálne použitie (PT4)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Potravinárske/krmovinárske priestory Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov a predmetov s predchádzajúcim čistením
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis: /
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami, pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Dezinfekcia tvrdých povrchov v potravinárskom a krmovinárskom priemysle, na neprofesionálne použitie (PT4)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Potravinárske/krmovinárske priestory Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov a predmetov s predchádzajúcim čistením
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis:

	Utierky
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: Jedna utierka/m² Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie:</p> <p>Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami, pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia</p>
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Dodržiavajte návod na použitie

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a necielových zvierat/domácich miláčikov.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Dezinfekcia tvrdých povrchov, použitie v zdravotníctve, na profesionálne použitie (PT2)

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Verejné priestory: Dezinfekcia tvrdých/nepórovitých povrchov (steny, podlahy a iné povrchy v interiérových priestoroch vrátane kúpeľní a toaliet) s predchádzajúcim čistením
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis: /
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami, pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7
--

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Dezinfekcia tvrdých povrchov, použitie v zdravotníctve, na neprofesionálne použitie (PT2)

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Verejné priestory: Dezinfekcia tvrdých/nepórovitých povrchov (steny, podlahy a iné povrchy v interiérových priestoroch vrátane kúpeľní a toaliet) v zdravotníckych priestoroch s predchádzajúcim čistením
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis:

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	/ Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami, pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Dodržiavajte návod na použitie

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a necieľových zvierat/domácich miláčikov.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Dezinfekcia tvrdých povrchov, použitie v oblastiach s výnimkou zdravotníctva, na profesionálne použitie (PT2)

Typ výrobku	Výrobky typu O2 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútročné Verejné priestory: Dezinfekcia tvrdých/nepórovitých povrchov (steny, podlahy a iné povrchy v interiérových priestoroch vrátane kúpeľní a toaliet) s predchádzajúcim čistením
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis: /
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.6 Opis použitia

Použitie 6 - Dezinfekcia tvrdých povrchov, na použitie v oblastiach s výnimkou zdravotníctva, na neprofesionálne použitie (PT2)

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nie je relevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Bacteria Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnúťorné Verejné priestory: Dezinfekcia tvrdých/nepórovitých povrchov (steny, podlahy a iné povrchy v interiérových priestoroch vrátane kúpeľní a toaliet) s predchádzajúcim čistením

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: S predimpregnovanými utierkami Detailný opis: /
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Aktívny proti baktériám, kvasinkám a vírusom: S predimpregnovanými utierkami pri izbovej teplote a pri dvoch minútach času pôsobenia
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa z HDPE s vekom z HDPE so 200 utierkami, 280 utierkami, 500 utierkami

4.6.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Dodržiavajte návod na použitie

4.6.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

/

4.6.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku.

4.6.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si všeobecné pokyny na použitie pre Meta SPC 7

4.6.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a ne cieľových zvierat/domácich miláčikov.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Dodržiavajte návod na použitie
Najprv dôkladne očistite povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, a potom povrch alebo materiály vysušte.
Utierkou dezinfikujte suchý povrch. Uistite sa, že povrch zostane počas požadovaného času pôsobenia kompletne vlhký.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

/

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: Pokožku umyte vodou. Ak sa objavia príznaky, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opláchnite vodou. Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní päť minút. Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Postihnutej osobe dajte niečo vypiť, ak je schopná prehltnúť. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Volajte linku 112/záchranku a žiadajte lekársku pomoc.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Obal a obsah sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad na plnú zodpovednosť vlastníka odpadového produktu. Odpad nevypúšťajte do kanalizácie a vodných tokov. Zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte uzavretú, keď sa nepoužíva.
Skladujte pri teplote okolia. Neuchovávajte pri teplote pod 0 °C a nad 40 °C.
Trvanlivosť výrobkov je dva roky.
Uchovávajte mimo dosahu detí a necielených zvierat/domácich miláčikov

6. Ďalšie informácie

/

