

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Kenocool

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0012

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenocool
PEZERK LI PLUS
Milcho Dip

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027740-0000 1-10	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027740-0012
Data tal-awtorizzazzjoni	01/09/2022
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/08/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	3,6
Sulfat tas-sodju lawril	Aċidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	0,05
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd.

Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.

Fih menthan-3-one (CAS-No. 14073-97-3). Jista' jagħmel reazzjoni allergjika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejji p.

Ilbes protezzjoni għall-Għajnejn/il-Wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih tabib.

F'każ ta' nar: Uża sprej tal-ilma, fowm reżistenti għall-alkoħol, kimiku xott jew dijossidu tal-karbonju biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Armi l-kontenut fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-beżżula wara l-ħlib billi tisprejja jew tgħaddas

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: oħra: batterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: oħra: ħmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Qasam veterinarju: Sprej/dip RTU għad-diżinfazzjoni

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Billi tisprejja jew tgħaddas
Deskrizzjoni dettaljata:
/

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Attiv kontra l-batterji u l-ħmira: Lest għall-użu f'ħames minuti ħin ta' kuntatt. Il-prodott jeħtieġ li "jirritorna" lejn RT qabel l-użu
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Attiv kontra l-batterji u l-ħmira:
RU (b'3.6 % Acidu lattiku)
F'ħames minuti ħin ta' kuntatt

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Rati ta' applikazzjoni:
- 7.5 mL għal kull baqra għal applikazzjoni għall-użu permezz ta' sprej
15 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu billi tisprejja fl-installazzjoni
- 15 mL għal kull baqra għall-użu billi tisprejja b'robot
- 2.5-5 mL għal kull baqra għall-użu billi tgħaddas/tiffowmja

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 10

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 10

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 10

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet generali għall-użu għal Meta SPC 10

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott immedjatament wara kull darba li taħleb, darbtejn jew tliet darbiet kulkum. Aċċerta ruhek li l-beżżula hija kompletament koperta sa tlett kwarti tat-tul tagħha. Imla t-tazza biex tgħaddas fiha jew il-flacon sprej bl-ammont tal-prodott li tixtieq, imma tużax iktar likwidu milli hemm bżonn. Il-prodott jeħtieġ li jirritorna lejn temperatura 'l fuq minn 20 C qabel l-użu. Sabiex tassigura diżinfekzjoni ottimali tal-bżiezel, l-animali għandhom jithallew weqfin għal mill-inqas ħames minuti.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Gogils kemikali jeħtieġ li jintlibsu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Jekk tara s-sintomi, ċempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Hu parir mediku.
JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċli biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlah għall-inqas għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza immedjatament għall-assistenza medika.
JEKK INĠERIT: Laħlah halqek immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna espota tkun kapaci tibra'. TIPPRUVAX tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieġ li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jkunx qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/