



Bratislava, 16. februára 2021
Naša značka: 17597/2021-4320-27063
Ref. číslo: bio/505/O/21/RM

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-JY059460-10 žiadateľa Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko zo dňa 27.05.2020 o obnovu autorizácie číslo SK19-MRS-031 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

o b n o v u j e a u t o r i z á c i u b i o c í d n e h o v ý r o b k u

Názov biocídneho výrobku: **Ratimor Plus obilná nástraha**
Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK19-031**
Platnosť autorizácie do: **27. januára 2026**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. SI-0017955-0000 platnej do 27.01.2026 vydané príslušným orgánom referenčného členského štátu Slovinsko dňa 27.01.2021,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/2065/O/19/RM zo dňa 18.09.2019 v znení rozhodnutí č. bio/3098/O/20/RM a bio/5138/O/20/RM o predĺžení platnosti a dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/2286/O/19/DK zo dňa 28.10.2019 a nahrádza ich týmto rozhodnutím o obnove autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/2065/O/19/RM zo dňa 18.09.2019 v znení rozhodnutí č. bio/3098/O/20/RM a bio/5138/O/20/RM o predĺžení platnosti a v znení dodatku k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/2286/O/19/DK zo dňa 28.10.2019 pod pôvodným autorizačným číslom SK19-MRS-031 na trhu do 04.05.2021 a ďalšiu lehotu na ich použitie do 21.01.2022 v súlade s príslušnou legislatívou.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko doručeníím žiadosti číslo BC-JY059460-10 zo dňa 27.05.2020 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len “R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len “nariadenie o biocídnych výrobkoch“) a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelenéj vzájomným uznaním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie SK19-MRS-031.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Slovinsko v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 27.01.2021 pod číslom SI-0017955-0000 s platnosťou do 27.01.2026.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Na základe toho MH SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 nariadenia o biocídnych výrobkoch a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s čl. 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Toto rozhodnutie o obnove autorizácie biocídneho výrobku ruší a nahrádza predchádzajúce rozhodnutie o autorizácii č. bio/2065/O/19/RM zo dňa 18.09.2019 v znení rozhodnutí č. bio/3098/O/20/RM a bio/5138/O/20/RM o predĺžení platnosti a dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/2286/O/19/DK zo dňa 28.10.2019.

Keďže pri obnove autorizácie došlo k zmene čísla autorizácie, MH SR zároveň stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov pod pôvodným autorizačným číslom SK19-MRS-031 na trhu do 04.05.2021 a ďalšiu lehotu na ich použitie do 21.01.2022 v súlade s príslušnou legislatívou.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky. Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami čl. 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

P o u č e n i e :

Podľa čl. 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.
generálny riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko

Príloha 1

Bratislava, 16. februára 2021
Naša značka: 17597/2021-4320-27063
Ref. číslo: bio/505/O/21/RM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	Ratimor Plus obilná nástraha
Obchodne názvy výrobku	Ratimor Plus obilná nástraha Bromadiolone obilná nástraha

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Číslo autorizácie	SK19-031	
R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.	BC-JY059460-10	
Dátum obnovy autorizácie	15. februára 2021	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	27. januára 2026	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Unichem d.o.o
Adresa výrobcu	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Bromadiolón
Názov výrobcu	Activa Srl
Adresa výrobcu	Via Feltre 32, 20132 Milan, Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22, 37050 S.Maria di Zevio, Taliansko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/lekársku starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: všetky
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: použite 10 g až do 40 g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	1. Návnada vo forme čajových sáčkov z jedlého papiera (10 - 20 g) balená do: - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 50 g - PE alebo PP obalov, až do 50 g - nátronového vrečka, až do 50 g - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do nátronového vrečka alebo PP/HDPE vedra s vekom alebo do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 50 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 50 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vreckom alebo fóliou, až do 50 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 50 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej

	<p>proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 50 g</p> <p>2. Návnada vo forme sáčkov z PP/papier, PET/PE, PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 - 50 g) zabalená do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 50 g - PE alebo PP obalov, až do 50 g - HDPE nádoby, až do 50 g - nátronového vrečka, až do 50 g - krabičky až do 50 g - PP tkaného vrečka alebo viacvrstvého papierového vrečka do 50 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 50 g - PP alebo PE tuby, až do 50 g <p>- vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke chránenej proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 50 g</p> <ul style="list-style-type: none"> - PET/PE, PP/PE alebo papier/PE vrečka do 50 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vrečkom alebo fóliou, až do 50 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 50 g - vreciek z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej zabalených do kartónovej krabice, nátronového vreca alebo PP/HDPE vedra s vekom, až do 50 g <p>3. Iné balenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voľná návnada vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke chránenej proti poškodeniu na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 50 g - voľná návnada na tácke (PVC, polystyrén, polypropylén alebo PET) s tepelne zapečateným viečkom (PET/polypropylén, PET/polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke s návnadou až do 50 g
--	---

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť 5.5.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: všetky Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: všetky
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: použite 10 g až do 200 g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	1. Návnada vo forme čajových sáčkov z jedlého papiera (10 - 20 g) balená do: - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - nátronového vrečka, až do 150 g - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do nátronového vrečka alebo PP/HDPE vedra s vekom alebo do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vreckom alebo fóliou, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 150 g 2. Návnada vo forme sáčkov z PP/papier, PET/PE, PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 - 150 g) zabalená do: - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g

<ul style="list-style-type: none"> - HDPE nádoby, až do 150 g - nátronového vrečka, až do 150 g - krabičky až do 150 g - PP tkaného vrečka alebo viacvrstvého papierového vrečka do 150 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 150 g - PP alebo PE tuby, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 150 g - PET/PE, PP/PE alebo papier/PE vrečka do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vrečkom alebo fóliou, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - vreciek z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej zabalených do kartónovej krabice, nátronového vreca alebo PP/HDPE vedra s vekom, až do 150 g <p>3. Iné balenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voľná návnada vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej proti poškodeniu na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 150 g - voľná návnada na tácke (PVC, polystyrén, polypropylén alebo PET) s tepelne zapečateným viečkom (PET/polypropylén, PET/polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničky s návnadou až do 150 g

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: všetky Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: všetky
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: použite 10 g až do 200 g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	1. Návnada vo forme čajových sáčkov z jedlého papiera (10 - 20 g) balená do: - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - nátronového vrečka, až do 150 g - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do nátronového vrečka alebo PP/HDPE vedra s vekom alebo do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vreckom alebo fóliou, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 150 g 2. Návnada vo forme sáčkov z PP/papier, PET/PE, PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 - 150 g) zabalená do: - sáčkov z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej balených do škatúl z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - HDPE nádoby, až do 150 g - nátronového vrečka, až do 150 g - krabičky až do 150 g - PP tkaného vrečka alebo viacvrstvého papierového vrečka do 150 g - PP alebo PE plastového vedra s vekom, až do 150 g - PP alebo PE tuby, až do 150 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničky chránenej proti poškodeniu z HDPE alebo PP na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-

	<p>tesniacej fólii, až do 150 g</p> <ul style="list-style-type: none"> - PET/PE, PP/PE alebo papier/PE vrečka do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek s PE alebo PP vreckom alebo fóliou, až do 150 g - krabíc z kartónu alebo drevovláknitých dosiek, až do 150 g - vreciek z (PE, PE/PP, PP, papier/PE), ďalej zabalených do kartónovej krabice, nátronového vreca alebo PP/HDPE vedra s vekom, až do 150 g <p>3. Iné balenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voľná návnada vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke chránenej proti poškodeniu na myši alebo potkany. Staničky sú zabalené v kartóne, plastovej za tepla zatavenej nádobe alebo v termo-tesniacej fólii, až do 150 g - voľná návnada na tácke (PVC, polystyrén, polypropylén alebo PET) s tepelne zapečateným viečkom (PET/polypropylén, PET/polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke s návnadou až do 150 g
--	--

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite časť 5.2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite časť 5.3.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite časť 5.4.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite časť 5.5.

5. **VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE**

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu

hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov) ani ako pulzné návnady.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce d'asna. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.

- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.

- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí.

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltné domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“; „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Odporúča sa používanie rukavíc. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, ale pri ich odstraňovaní používajte rukavice alebo nástroje, ako napríklad kliešte. Zabaľte mŕtve hlodavce do plastového vrečka a odstráňte ich ako komunálny odpad.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúce na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúce uzamknuté.

Uchovávajúce na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

V prípade kombinovaného balenia pre myši a potkany pre neprofesionálnych užívateľov je maximálne množstvo návnady na jedno balenie 150 g.

- koniec dokumentu -