

Summary of product characteristics for a biocidal product family

Family name: DEC-AHOL® Product Family

Product type(s): PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

Authorisation number: EU-0024324-0000

R4BP 3 asset reference number: IS-0026598-0000

Table Of Contents

Part I.- First information level	1
1. Administrative information	1
2. Product family composition and formulation	2
Part II.- Second information level - meta SPC(s)	2
1. Meta SPC administrative information - Meta SPC 1	2
2. Meta SPC composition	3
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	3
4. Authorised use(s) of the meta SPC	4
5. General directions for use of the meta SPC	6
6. Other information	8
7. Third information level: individual products in the meta SPC	8
1. Meta SPC administrative information - Meta SPC 2	9
2. Meta SPC composition	9
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	10
4. Authorised use(s) of the meta SPC	10
5. General directions for use of the meta SPC	12
6. Other information	14
7. Third information level: individual products in the meta SPC	14
1. Meta SPC administrative information - Meta SPC 3	15
2. Meta SPC composition	15
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	16
4. Authorised use(s) of the meta SPC	17
5. General directions for use of the meta SPC	23
6. Other information	25
7. Third information level: individual products in the meta SPC	25
1. Meta SPC administrative information - Meta SPC 4	26
2. Meta SPC composition	26
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	27

4. Authorised use(s) of the meta SPC	28
5. General directions for use of the meta SPC	30
6. Other information	31
7. Third information level: individual products in the meta SPC	32

Part I.- First information level

1. Administrative information

1.1. Family name

DEC-AHOL® Product Family

1.2. Product type(s)

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

1.3. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder

Name	Veltek Associates Inc. Europe
Address	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Netherlands

Authorisation number

EU-0024324-0000

R4BP 3 asset reference number

IS-0026598-0000

Date of the authorisation

20/04/2021

Expiry date of the authorisation

31/03/2031

1.4. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Veltek Associates, Inc.,

Address of the manufacturer

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern United States

Location of manufacturing sites

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern United States

1.5. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	1355 - Propan-2-ol
Name of the manufacturer	Exxon Mobil Chemical Company
Address of the manufacturer	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana United States
Location of manufacturing sites	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana United States

2. Product family composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the family

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	64,8 - 65,4

2.2. Type(s) of formulation

AL - Any other liquid
AE - Aerosol dispenser
AL (any other liquid) - RTU wipe

Part II.- Second information level - meta SPC(s)

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

Meta SPC 1

1.2. Suffix to the authorisation number

1-1

1.3 Product type(s)

PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL (any other liquid) - RTU wipe

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.
Causes serious eye irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
Avoid breathing vapours.
Wash hands thoroughly after handling.
Wear protective gloves.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Call a doctor if you feel unwell.

If eye irritation persists: Get medical advice.

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Store locked up.

Dispose of contents to in accordance with local/national regulations.

Wear eye protection.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - 1.1 Sótthreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum; þurrkur (stakar þurrkur og þurrkur í fjölpakkingu)

Product type

PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: engin gögn
Common name: bakteríur
Development stage: -

Scientific name: engin gögn
Common name: ger
Development stage: -

Field(s) of use

Indoor

Sótthreinsipurrkur til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknylf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sótthreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnum og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.

Application method(s)

Method: Afburkun yfirborðsflata
Detailed description:

-

Application rate(s) and frequencies

Application Rate: -
Dilution (%): Tilbúið til notkunar
Number and timing of application:

Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur.
Snertitími: 2 mín.

Stök þurrka:
15.2 cm x 15.2cm þurrka - 4 þurrka/ m²
30.5 cm x 30.5 cm þurrka - 1 þurrka/ m²
45.7 cm x 45.7cm þurrka - 1 þurrka/ m²

Þurrka í fjölpakkingu:
30.5 cm x 30.5 cm - 1 þurrka/ m²

Category(ies) of users

Industrial

Pack sizes and packaging material

Formettar WFI-þurrkur, 70% rúmmálshlutfall af própan-2-ól og vatni fyrir stungulyf.
Stök þurrka

Þurrkurnar eru úr 100% samfelldum þráðum úr pólýestertrefjum. Þurrkunum er pakkað í staka, hitainnsiglaða plastpoka úr lágbéttnipólýetýleni

Pakkningastærðir eru gefnar upp hér fyrir neðan:

15.2 cm x 15.2 cm þurrka - 100/kassi, ósæft

15.2 cm x 15.2 cm þurrka - 100/kassi, sæft

30.5 cm x 30.5 cm þurrka - 100/kassi, sæft

45.7 cm x 45.7 cm þurrka - 100/kassi, sæft

Þurrka í fjölpakkingu

Þurrkurnar eru úr 100% samfelldum þráðum úr pólýestertrefjum; 20 þurrkur í pakkingu; samanbrotnar í endurlokanlegum pokaumbúðum.

Pakkningastærðir eru gefnar upp hér fyrir neðan:

100% Pólýester 30.5 cm x 30.5 cm þurrka - 200/kassi, ósæft

100% Pólýester 30.5 cm x 30.5 cm þurrka - 200/kassi, sæft

4.1.1 Use-specific instructions for use

Notið vöruna aðeins í hreinherbergjum sem eru vottuð samkvæmt ISO 14644-1 í flokki 1 til 9 eða í samræmi við ESB-flokkun fyrir góða framleiðsluhætti (GMP) í flokki A til D.
Forhreiðsið og þurrkið yfirborðsfleti fyrir sóttgreinsun. Notið aðeins blautþurrkur. Takið eina til tvær þurrkur í einu fyrir stakar þurrkur og eina þurrku í einu fyrir þurrkur í fjölpakningu. Gætið þess að bleyta yfirborðsfleti alveg. Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Fleygið þurrkunni eftir notkun í lokað ílát og ef um fjölpakningu er að ræða skal loka henni eftir að hún er opnuð.

Stök þurrka:

15.2 cm x 15.2 cm þurrka - 4 þurrka/ m²

30.5 cm x 30.5 cm þurrka - 1 þurrka/ m²

45.7 cm x 45.7 cm þurrka - 1 þurrka/ m²

Þurrka í fjölpakningu:

30.5 cm x 30.5 cm - 1 þurrka/ m²

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar notkunarleiðbeiningar.

5.2. Risk mitigation measures

Tryggið viðeigandi loftræstingu við notkun þar sem loftskipti verða 8 sinnum á klukkustund eða oftar. Notist fjarri augum og andlíti.

Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnapólna hlífðarhanska.
Augnhlíf: Notið augnhlíf.

Varist snertingu við augu.
Andið ekki að ykkur gufu.
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Einkenni/meiðsli eftir innöndun: Getur valdið sljóleika eða svima.

Einkenni/meiðsli eftir snertingu við húð: Endurtekin og/eða langvarandi snerting við húð getur valdið ertingu, þurrki eða sprungumyndun.

Einkenni/meiðsli eftir snertingu við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.

Einkenni/meiðsli eftir inntöku: Einkenni sem greint hefur verið frá í mönnum eru ógleði og uppköst vegna staðbundinnar ertingar og altæk áhrif á borð við vímutilfinningu, sljóleika, stundum meðvitundarleysi og lágur blóðsykur (sérstaklega hjá börnum). Þessar samsetningar (þurrkur, úðaefni og úðabrusi) eru ólíklegri til að valda altækum áhrifum.

Almennar ráðstafanir í skyndihjálpi: Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. Leitið umsvifalaust lækni ef lasleika verður vart (sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er).

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNID Á HÚÐ: Skolið húðina með vatni/farið í sturtu. Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. Ef einkenni koma fram skal leita læknishjálpar.

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið með vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í 5 mínútur. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann er með meðvitund. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna (112) til að fá lækniástoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Farga verður tómunum ílátum sem venjulegum úrgangi eða endurvinnu þau ef þess er kostur.

Nánari upplýsingar: Meðhöndlið tóm ílát með varúð vegna þess að gufuleifar eru eldfimar.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Ílát skal vera vel lukt. Geymið á köldum og vel loftræstum stað. Haldið frá opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuvöldum. Geymist við hitastig undir 30°C.

Geymsluþol = 2 ár

6. Other information

Varan inniheldur própán-2-ól (CAS-nr.: 67-63-0). Evrópskt viðmiðunargildi upp á 129,28 mg/m³ fyrir fagfólk var samþykkt og notað við áhættumat á vörinni.

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The hazard statements:

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

The precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt.

Skolið áfram.

P312 Hringið í lækni ef lasleika verður vart; s. 112.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P405 Geymist á læstum stað.

P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/landsbundnar reglur.

P280 Notið augnhlíf.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

ALCOH-WIPE®

Market area: IS

PROCESS2WIPE® IPA70

Market area: IS

Authorisation number

IS-0026598-0001 1-1

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

Meta SPC 2

1.2. Suffix to the authorisation number

1-2

1.3 Product type(s)

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	64,8 - 64,8

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AE - Aerosol dispenser

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Extremely flammable aerosol.
Pressurised container: May burst if heated
Causes serious eye irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
Do not spray on an open flame or other ignition source.
Do not pierce or burn, even after use.
Avoid breathing vapours.
Wash hands thoroughly after handling.
Wear protective gloves.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Call a doctor if you feel unwell.
If eye irritation persists: Get medical advice.
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Store locked up.
Protect from sunlight. Do not expose at temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
Dispose of contents in accordance with local/national regulations.
Wear eye protection.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - 2.1 Sótthreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum; Úðaeefni (drifefni)

Product type	PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: engin gögn Common name: bakteríur Development stage: Scientific name: engin gögn Common name: ger Development stage: -
Field(s) of use	Indoor Sótthreinsir til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sótthreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnum og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.
Application method(s)	Method: Úðun á yfirborðsfleti Detailed description: -
Application rate(s) and frequencies	Application Rate: Hámarksnotkun 35 ml/m ² Dilution (%): tilbúið til notkunar Number and timing of application: Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur. Úðið vörinni úr 15-20 cm fjarlægð í 20 sekúndur/m ² . Snertitími: 2 mín.
Category(ies) of users	Industrial
Pack sizes and packaging material	325 ml (11 oz) – úðabúsi (álhúðaður að innan með epoxyfenólresíni)

4.1.1 Use-specific instructions for use

Forhreinsið og þurrkið yfirborðsflæti fyrir sótthreinsun. Úðið á yfirborðsflötinn sem á að sótthreinsa úr 15-20 cm fjarlægð. Bleytið yfirborðsflötinn vel með vörðunni í 20 sekúndur/m², gætið þess að bleyta yfirborðsflæti alveg. Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Þegar áskildum snertitíma er lokið skal leyfa yfirborðsflætinum að loftþorna eða þurrka hann með sæfðri tusku eða þurrku. Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleygja í ílát sem hægt er að loka.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar notkunarleiðbeiningar.

5.2. Risk mitigation measures

Tryggið viðeigandi lofræstingu við notkun þar sem loftskipti verða 8 sinnum á klukkustund eða oftar.

Notist fjarri augum og andliti.

Hlíðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnaþolna hlíðarhanska.
Augnhlífar: Notið augnhlífar.

Varist snertingu við augu.
Andið ekki að ykkur gufu.
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Einkenni/meiðsli eftir innöndun: Getur valdið sljóleika eða svima.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við húð: Endurtekin og/eða langvarandi snerting við húð getur valdið ertingu, þurrki eða sprungumyndun.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.
Einkenni/meiðsli eftir inntöku: Einkenni sem greint hefur verið frá í mönnum eru ógleði og uppköst vegna staðbundinnar ertingar og altæk áhrif á borð við vímutilfinningu, sljóleika, stundum meðvitundarleysi og lágur blóðsykur (sérstaklega hjá börnum). Þessar samsetningar (þurrkur, úðaefni og úðabrúsi) eru ólíklegri til að valda altækum áhrifum.

Almennar ráðstafanir í skyndihjálp: Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. Leitið umsvifalaust lækni ef lasleika verður vart (sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er).

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Skolið húðina með vatni/farið í sturtu. Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. Ef einkenni koma fram skal leita læknishjálpar.

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið með vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í 5 mínútur. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann er með meðvitund. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna (112) til að fá lækniástoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Farga verður tómunum ílátum sem venjulegum úrgangi eða endurvinnna þau ef þess er kostur.

Nánari upplýsingar: Meðhöndlið tóm ílát með varúð vegna þess að gufuleifar eru eldfimar.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Haldið frá opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuvöldum.
Ílát skal vera vel lukt. Geymið á köldum og vel loftræstum stað. Geymist við hitastig undir 40°C. Verjið gegn frosti.

Geymsluþol = 2 ár

6. Other information

Varan inniheldur própan-2-ól (CAS-nr.: 67-63-0). Evrópskt viðmiðunargildi upp á 129,28 mg/m³ fyrir fagfólk var samþykkt og notað við áhættumat á vörunni.

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The hazard statements:

H222 Úðabrúsi með afar eldfimur efnur.

H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

The precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P312 Hringið í lækni ef lasleika verður vart; s. 112.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P405 Geymist á læstum stað.

P410 + P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C/122°F.

P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/landsbundnar reglur.

P280 Notið augnhlífar.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula

Market area: IS

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National
Authorisation)

IS-0026598-0002 1-2

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	64,8

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

Meta SPC 3

1.2. Suffix to the authorisation number

1-3

1.3 Product type(s)

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Highly flammable liquid and vapour.
 Causes serious eye irritation.
 May cause drowsiness or dizziness.
 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
 Keep container tightly closed.
 Avoid breathing vapours.
 Wash hands thoroughly after handling.
 Wear protective gloves.
 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
 Call a doctor if you feel unwell.
 If eye irritation persists: Get medical advice.
 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
 Store locked up.
 Dispose of contents to in accordance with local/national regulations.
 Avoid breathing spray.
 Wear eye protection.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - 3.1 Sóttreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum; Úðabrúsi, vökvi

Product type	PT02 - Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: engin gögn Common name: bakteríur Development stage: - Scientific name: engin gögn Common name: ger Development stage: -
Field(s) of use	Indoor Sóttreinsir til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sóttreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnam og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.
Application method(s)	Method: Úðun með úðabrúsa á yfirborðsfleti Detailed description: -
Application rate(s) and frequencies	Application Rate: Hámarksnotkun 35 ml/m ² Dilution (%): tilbúið til notkunar Number and timing of application: Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur. Úðið vörinni úr 15-20 cm fjarlægð. Úðið 40 sinnum fyrir hvern m ² . Snertitími: 2 mín.
Category(ies) of users	Industrial
Pack sizes and packaging material	Úðabrúsi: 473 mL (16 oz) - Úðabrúsi - 12/kassi, sæft

946 mL (32 oz) - Úðabrusi - 12/kassi, sæft

473 mL (16 oz) - Úðabrusi - 12/kassi, ósæft

946 mL (32 oz) - Úðabrusi - 12/kassi, ósæft

Flöskur eru úr háþéttipólýetýleni og rörið úr úðastútnum úr pólýprópýleni. Tappinn á flöskunni og innsiglið eru úr pólýprópýleni. Flöskurnar eru afhentar með ásettum úðastút úr pólýetýleni eða hann fylgir með sér og geta viðskiptavinir þá sett hann á sjálfir. Ef óskað er eftir því að úðastútar séu ekki ásettir koma flöskurnar með skrúfuðum tappa úr pólýetýleni. Flöskunum er þrjúpakkað hverri fyrir sig í pappakassa. Varan er aðeins afhent notendum í lokuðum tilvikum.

Poki í flösku með úðastút:

500 mL (16 oz) – Poki í flösku með úðastút - 12/kassi, sæft

1000 mL (32 oz) - Poki í flösku með úðastút - 12/kassi, sæft

Flöskur eru úr háþéttipólýetýleni og þeim fylgir ásettur úðastútur úr pólýetýleni. Rörið í úðastútnum er úr pólýprópýleni. Pokinn inni í flöskunni er Surlyn® (resín úr hitadeigu plasti). Flöskunum er þrjúpakkað hverri fyrir sig í pappakassa. Varan er aðeins afhent notendum í lokuðum tilvikum.

4.1.1 Use-specific instructions for use

Forhreið og þurrkið yfirborðsflæti fyrir sótthreinsun. Úðið á yfirborðsflötinn sem á að sótthreinsa úr 15-20 cm fjarlægð. Gætið þess að bleyta yfirborðsflæti alveg (40 sinnum fyrir hvern m²). Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Þegar áskildum snertitíma er lokið skal leyfa yfirborðsflætinum að loftþorna eða þurrka hann með sæfðri tusku eða þurrku. Aðeins má sótthreinsa litla yfirborðsflæti. Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleggja í ílát sem hægt er að loka.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2 Use description

Use 2 - 3.2 Sótthreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum (þ.m.t. gólf); afþurrkun

Product type

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: engin gögn
Common name: bakteríur
Development stage: -

Scientific name: engin gögn
Common name: ger
Development stage: -

Field(s) of use

Indoor

Sótthreinsir til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sótthreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnum og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.

Application method(s)

Method: Sæfð þurrka/klútur bleyttur áður en þurrkað er af yfirborðsflæti
Detailed description:

-

Application rate(s) and frequencies

Application Rate: Hámarksnotkun 35 ml/m²
Dilution (%): tilbúið til notkunar
Number and timing of application:

Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur.
Snertitími: 2 mín.

Category(ies) of users

Industrial

Pack sizes and packaging material

Sprautuflaska:

473 ml (16 oz) – sprautuflaska, innpökkuð sér – 12 í kassa, sæft

473 ml (16 oz) – sprautuflaska, fjölpakkning í einum stórum poka – 12 í kassa, sæft.
Flöskum í fjölpakkningu er ekki pakkað inn hverri fyrir sig.

Flaskan er úr lágbéttnipólýetýleni

Tunna eða flaska:

18,9 l (5 gallona tunna) – ílát tvípakkað – 1 í kassa, sæft

3,79 l (1 gallona flaska) – hvert ílát tvípakkað – 4 í kassa, sæft

3,79 l (1 gallona flaska) – hvert ílát tvípakkað – 4 í kassa, ósæft

4.2.1 Use-specific instructions for use

Forhreinsið og þurrkið yfirborðsflæti fyrir sótthreinsun. Bleytið sæfða þurrku/klút vandlega með vörnni og gætið þess að bleyta yfirborðsflætina alveg. Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Þegar áskildum snertitíma er lokið skal leyfa yfirborðsflætinum að loftþorna eða þurrka hann með sæfðri tusku eða þurrku. Aðeins má sótthreinsa litla yfirborðsflæti. Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleygja í ílát sem hægt er að loka.

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3 Use description

Use 3 - 3.3 Sótthreinsun á hönskum fyrir hreinherbergi

Product type

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: engin gögn
Common name: bakteríur
Development stage: -

Scientific name: engin gögn
Common name: ger
Development stage: -

Field(s) of use	Indoor Sóttreinsiefni fyrir hansaklæddar hendur í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar.
Application method(s)	Method: Skömmtun vökvadropa á hanska Detailed description: -
Application rate(s) and frequencies	Application Rate: 1,5 ml á hanska Dilution (%): tilbúið til notkunar Number and timing of application: Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur. Snertitími: 2 mín.
Category(ies) of users	Industrial
Pack sizes and packaging material	946 ml (32 oz) flaska – 12 í kassa, sæft 946 ml (32 oz) flaska – 12 í kassa, ósæft Flaskan er úr lágbéttnipólýetýleni

4.3.1 Use-specific instructions for use

Notið vöruna aðeins í hreinherbergjum sem eru vottuð samkvæmt ISO 14644-1 í flokki 1 til 9 eða í samræmi við ESB-flokkun fyrir góða framleiðsluhætti (GMP) í flokki A til D.

Haldið hanskaklæddum höndum undir skynjara stútsins til að grípa vökvann. Nuddið höndunum vandlega saman til að dreifa vökvannum jafnt út og bleyta hreint yfirborð hanskana með vörunni. Þurrkið vökvann ekki af og leyfið hönskunum að haldast blautum minnst 1 mínútu. Þegar áskildum snertitíma er lokið skal leyfa yfirborðinu að loftþorna eða þurrka það með sæfðri tusku eða þurrku, ef nauðsyn krefur. Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleygja í ílát sem hægt er að loka. Notist ekki á berar hendur.

4.3.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.3.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar notkunarleiðbeiningar.

5.2. Risk mitigation measures

Tryggið viðeigandi loftræstingu við notkun þar sem loftskipti verða 8 sinnum á klukkustund eða oftar. Notist fjarri augum og andliti.

Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnaþolna hlífðarhanska.

Augnhlífar: Notið augnhlífar.

Varist snertingu við augu.
Andið ekki að ykkur gufu.
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Einkenni/meiðsli eftir innöndun: Getur valdið sljóleika eða svima.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við húð: Endurtekin og/eða langvarandi snerting við húð getur valdið ertingu, þurrki eða sprungumyndun.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.
Einkenni/meiðsli eftir inntöku: Einkenni sem greint hefur verið frá í mönnum eru ógleði og uppköst vegna staðbundinnar ertingar og altæk áhrif á borð við vímutilfinningu, sljóleika, stundum meðvitundarleysi og lágur blóðsykur (sérstaklega hjá börnum). Þessar samsetningar (þurrkur, úðaefni og úðabrúsi) eru ólíklegri til að valda altækum áhrifum.

Almennar ráðstafanir í skyndihjálp: Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. Leitið umsvifalaust lækni ef lasleika verður vart (sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er).

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Skolið húðina með vatni/farið í sturtu. Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. Ef einkenni koma fram skal leita læknishjálpar.

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið með vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í 5 mínútur. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann er með meðvitund. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna (112) til að fá lækniástoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Farga verður tómunum ílátum sem venjulegum úrgangi eða endurvinnu þau ef þess er kostur.

Nánari upplýsingar: Meðhöndlið tóm ílát með varúð vegna þess að gufuleifar eru eldfimar.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Haldið frá opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuvöldum.
Ílát skal vera vel lukt. Geymið á köldum og vel loftræstum stað. Geymist við hitastig undir 40°C. Verjið gegn frosti.

Geymsluþol = 2 ár

6. Other information

Varan inniheldur própan-2-ól (CAS-nr.: 67-63-0). Evrópskt viðmiðunargildi upp á 129,28 mg/m³ fyrir fagfólk var samþykkt og notað við áhættumat á vörunni.

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The hazard statements:

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

The precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P233 Ílát skal vera vel lukt.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P312 Hringið í lækni ef lasleika verður vart; s. 112.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P403 + P235 Geymist á vel loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

P405 Geymist á læstum stað.

P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/landsbundnar reglur.

P261 Gætið þess að anda ekki inn ýringi.

P280 Notið augnhlífur.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

DEC-AHOL® WFI Formula	Market area: IS
DEC-AHOL® ASEPTI-CLEANSE	Market area: IS

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

IS-0026598-0003 1-3

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

Meta SPC 4

1.2. Suffix to the authorisation number

1-4

1.3 Product type(s)

PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AE - Aerosol dispenser

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Extremely flammable aerosol.
 Pressurised container: May burst if heated
 Causes serious eye irritation.
 May cause drowsiness or dizziness.
 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
 Do not spray on an open flame or other ignition source.
 Do not pierce or burn, even after use.
 Avoid breathing vapours.
 Wash hands thoroughly after handling.
 Wear protective gloves.
 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
 Call a doctor if you feel unwell.
 If eye irritation persists: Get medical advice.
 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
 Store locked up.
 Protect from sunlight. Do not expose at temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
 Dispose of contents to in accordance with local regulations.

Wear eye protection.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - 4.1 Sóttreinsun á hörðum og sléttum yfirborðsflötum; Úðafni

Product type	PT02 - Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: engin gögn Common name: bakteríur Development stage: - Scientific name: engin gögn Common name: ger Development stage: -
Field(s) of use	Indoor Sóttreinsir til notkunar í hreinherbergjum á framleiðslustöðum fyrir lyf, líftæknilyf, lækningatæki og vörur til sjúkdómagreiningar fyrir sóttreinsun á hörðum og sléttum lífvana yfirborðsflötum, efnum og tækjabúnaði sem ekki er notað í beinni snertingu við mat eða dýrafóður.
Application method(s)	Method: Úðun á yfirborðsfleti Detailed description: -
Application rate(s) and frequencies	Application Rate: Hámarksnotkun 35 ml/m ² Dilution (%): tilbúið til notkunar Number and timing of application: Vöruna má nota oft á dag, ef þörf krefur. Úðið vörinni úr 15-20 cm fjarlægð í 20 sekúndur/m ² . Snertitími: 2 mín.
Category(ies) of users	Industrial
Pack sizes and packaging material	

325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® úða úða

Álhúðað innanborð með epoxýfenólresíni og pokafóðri úr lágbéttnipólýetýleni (poki með loka), drífefni með þrýstilofti.

4.1.1 Use-specific instructions for use

Forhreinsið og þurrkið yfirborðsfleti fyrir sóttgreinsun. Úðið á yfirborðsflötinn sem á að sóttgreinsa úr 15-20 cm fjarlægð. Bleytið yfirborðsflötinn vel með vörinni í 20 sekúndur/m², gætið þess að bleyta yfirborðsfleti alveg. Leyfið áhrifum efnisins að vinna í minnst 2 mínútur. Þegar áskildum snertitíma er lokið skal leyfa yfirborðsfletinum að loftþorna eða þurrka hann með sæfðri tusku eða þurrku.

Klútum eða þurrkum sem meðhöndlaðar eru með efninu verður að fleygja í flát sem hægt er að loka.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Hafa skal neyðarbrunn fyrir augnskol og neyðarsturtur tiltækar sem næst mögulegum váhrifastöðum.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar notkunarleiðbeiningar.

5.2. Risk mitigation measures

Tryggið viðeigandi loftræstingu við notkun þar sem loftskipti verða 8 sinnum á klukkustund eða oftar. Notist fjarri augum og andliti.

Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnapölna hlífðarhanska.
Augnhlífur: Notið augnhlífur.

Varist snertingu við augu.
Andið ekki að ykkur gufu.
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Einkenni/meiðsli eftir innöndun: Getur valdið sljóleika eða svima.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við húð: Endurtekin og/eða langvarandi snerting við húð getur valdið ertingu, þurrki eða sprungumyndun.
Einkenni/meiðsli eftir snertingu við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.
Einkenni/meiðsli eftir inntöku: Einkenni sem greint hefur verið frá í mönnum eru ógleði og uppköst vegna staðbundinnar ertingar og altæk áhrif á borð við vímutilfinningu, sljóleika, stundum meðvitundarleysi og lágur blóðsykur (sérstaklega hjá börnum). Þessar samsetningar (þurrkur, úðaefni og úðabrúsi) eru ólíklegri til að valda altækum áhrifum.

Almennar ráðstafanir í skyndihjálp: Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. Leitið umsvifalaust lækni ef lasleika verður vart (sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er).

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Skolið húðina með vatni/farið í sturtu. Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. Ef einkenni koma fram skal leita læknishjálpar.

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið með vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í 5 mínútur. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann er með meðvitund. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna (112) til að fá lækniástoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Farga verður tómunum ílátum sem venjulegum úrgangi eða endurvinnna þau ef þess er kostur.
Nánari upplýsingar: Meðhöndlið tóm ílát með varúð vegna þess að gufuleifar eru eldfimar.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Haldið frá opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuvöldum.
Ílát skal vera vel lukt. Geymið á köldum og vel loftræstum stað. Geymist við hitastig undir 40°C. Verjið gegn frosti.

Geymsluþol = 2 ár

6. Other information

Varan inniheldur própan-2-ól (CAS-nr.: 67-63-0). Evrópskt viðmiðunargildi upp á 129,28 mg/m³ fyrir fagfólk var samþykkt og notað við áhættumat á vörunni.

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The hazard statements:

H222 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

The precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P312 Hringið í lækni ef lasleika verður vart; s. 112.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P405 Geymist á læstum stað.

P410 + P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C/122°F.

P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/landsbundnar reglur.

P280 Notið augnhlífur.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula
Invertaspray

Market area: IS

Authorisation number

IS-0026598-0004 1-4

(R4BP 3 asset reference number - National
Authorisation)

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Propan-2-ol		Active Substance	67-63-0	200-661-7	65,4