

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 5-b

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni:

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0024303-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	6
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	10
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	10
2.2. Tip ta' formulazzjoni	11
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	11
4. Użu(ijiet) awtorizzati	11
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	33
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	33
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	33
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	33
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	33
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	34
6. Informazzjoni oħra	34

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Incidin OxyFoam

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	1-5	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0024303-0005	
Data tal-awtorizzazzjoni	15/09/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/08/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spanja

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanja

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ir-Renju Unit

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Ġermanja

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danimarka

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenja

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moska Federazzjoni Russa

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ir-Renju Unit

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franza

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italja

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franza

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Awstrija

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Ġermanja

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarka

Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danimarka

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franza

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonja

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanja

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Svizzera

Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhouse Germanja

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Dusseldorf Germanja

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Il-Kontea ta' Cork Irlanda

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germanja

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanja

COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanja

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franza

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel

Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Olanda

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (IL-GŻEJJER BALEARIČI) Spanja

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germanja

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanja

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franza

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italja

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ir-Renju Unit

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENI Il-Greċja

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenja

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Olanda

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Olanda

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italja

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italja

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandja

ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Il-Belġju

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Ir-Renju Unit

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ir-Renju Unit

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franza

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Ġermanja

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franza

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ir-Renju Unit

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanja

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Olanda

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Federazzjoni Russa

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Ġermanja

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federazzjoni Russa

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugall

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Ġermanja

Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Olanda

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Seville Spanja

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franza

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franza

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Ġermanja

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Ġermanja

McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanja

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Olanda

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danimarka

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ir-Renju Unit

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Ġermanja

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danimarka

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanja

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ir-Renju Unit

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanja

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugall

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franza

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ Lambourn Ir-Renju Unit

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcellona Spanja

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Ġermanja
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Ġermanja
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Olanda
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ir-Renju Unit
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milan Milan Italja
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Olanda
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franza
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franza
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Degussa Antwerpen NV
Indirizz tal-manifattur	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp II-Belġju

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Degussa GmbH
Indirizz tal-manifattur	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Peroxid GmbH
Indirizz tal-manifattur	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizz tal-manifattur	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Belinka Perkemija D.O.O
Indirizz tal-manifattur	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja
Post ta 'siti ta' manifattura	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemie SA
Indirizz tal-manifattur	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia S.p.A
Indirizz tal-manifattur	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH
Indirizz tal-manifattur	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interlox Limited
Indirizz tal-manifattur	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland OY
Indirizz tal-manifattur	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Indirizz tal-manifattur	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Rotterdam BV
Indirizz tal-manifattur	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Chemical Oy
Indirizz tal-manifattur	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Kemira Kemi AB
Indirizz tal-manifattur	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Indirizz tal-manifattur	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Indirizz tal-manifattur	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	0
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	0
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluġa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	0
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	0
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		0
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	0
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		0
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0

Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)- .omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9	0
--	--	-------------------------	-------------	---

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Dinfezzjoni tal-kmamar iġjenici tax-xjenzi tal-ħajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa xott

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni
eżatta tal-użu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjologici
isem komuni: Spori batterjologici
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjologici
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni ta' superfiċji, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ittrasferixxi d-diżinfekzjoni jew diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u ħmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieh f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi;
- 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun tal-Isprej tat-Tereftalat tal-polietilen (PET) li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 L
Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuza taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 cm sa 20 cm. Sprejja l-prodott fuq mesha niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u halliħ jinxfet fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni tal-kmamar iġjeniki tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p>

isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-igjene tax-xjenzi tal-ħajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u ħmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika fuq is-superfiċji bil-mopp.

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mikobakterja
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superficiji żgħira u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi; - 15 min għal mikobaktejra.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott RTU</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p> <p>Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jigu kontaminati b'patogeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tinfid u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Għall-aqwa riżultati zomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq il-wiċċ, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u niexfa u hallih jinxef. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprej bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superficji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi.</p>

	<p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistghu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħha pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq wipe niexfa u imsaħ superfiċji żgħar bħal ucuħ għax-xogħol u tagħmir jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxf. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Id-diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mikobakterja
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi.
Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi;
- 15 min għal mikobaktejra.

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m²

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni ta' rutina: Diżinfekzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi b'hal dawn mis-superfiċji.
Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesha li tintuża darba u halliha tinxfet bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Id-dizinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfazzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattċi mediċi. Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuga:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 minuta għal batterji u hmejjer;- 5 min għal fungi u mikobakterja;- 60 min għal spori batterjoloġiċi;- 30 min għal virusis. <p>Hinjiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ;- 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni ta' rutina: Diżinfazzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.
Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesħa li tintuża darba u halliha tinxfef bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni mhux ta' rutina f'superfiċji akbar f'kamra tal-isptar.</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 minuta għal batterji u hmejjer;- 5 min għal fungi u mikobakterja;- 60 min għal spori batterjoloġiċi;- 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ;- 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l
Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel applika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-art bl-użu ta' mopp u halliha tinxfel bl-arja.

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
 isem komuni: Bacteria
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
 isem komuni: Mycobacteria
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
 isem komuni: Yeasts
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
 isem komuni: Fungi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
 isem komuni: Spori batterjoloġiċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
 isem komuni: Spori batterjoloġiċi
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
 isem komuni: Viruses
 istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil
 Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfazzjoni mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi prattici mediċi.
 Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU
 Numru u ħin tal-applikazzjoni:
 Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l
 Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

--

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfazzjoni mhux ta' rutina: Diżinfazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazżjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

4.8.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi tisprejja s-superfiċje u mbagħad timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa jew billi tisprejja l-likwidu fuq il-mesħa u mbagħad timsaħ is-superfiċje, jew billi titfa' d-diżinfettant f'barmil u timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba, u diżinfazzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji akbar bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġi
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesha niexfa u tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.

Finijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Finijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile* ;
- 30 min għal spori batterjoloġiċi.

Finijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji, hmejjer u fungi;
- 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesha u barmil u bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfekzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' Prattici mediċi.

Finijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 1 minuta għal batterji u hmejjer;
- 5 min għal fungi u mikobakterja;
- 60 min għal spori batterjoloġiċi;
- 30 min għal virusis.

Finijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

	<ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa darbtejn kull jum kull kamra</p> <p>Rata ta 'Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m²; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa 2 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wieħed. Meta jintuza taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott.
Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Sprejjar bl-użu ta' sprejers bil-grillu u msieħ b'mesħa niexfa: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msah is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u hallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.
Tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil: Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuza u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u halliha tinxef bl-arja.
Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil: Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa li tintuża darba, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u halliha tinxef bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.9.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm²) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm³), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m³, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m².

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Diżinfekzjoni ta' superficji zgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msih xott

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Mikobakterja
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fungi
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Clostridium difficile
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msifh xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p>

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.10.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Diżinfezzjoni ta' superfiċji zgħar b' kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msih xott

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu

	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msifh xott Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfekzjoni ta' rutina ta' superficji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen).</p> <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minuta għal batterji u ħmejjer; - 5 min għal fungi u mikobakterja; - 60 min għal spori batterjoloġiċi; - 30 min għal virusis. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal spori ta' <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min għal spori batterjoloġiċi. <p>Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; - 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m² Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l</p>

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 cm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal ucuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

4.11.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiel minerali 'il bogħod minn superficje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiel.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaq wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

-

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaq b'ħafna ilma.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaq b'ħafna ilma.
Jekk jinbela': Laħlaq ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.
Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-35°C. Ipproteġi mill-ġlata.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.