

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** 166/19/L-M00-000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** LU-0013967-0002

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	7
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

CINQ SUR CINQ ZONES TEMPEREES

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Laboratoire Chauvin
	Adresse	416 rue Samuel Morse CS 99535 34961 Montpellier Cedex 2 France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	166/19/L-M00-000 1-2	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	LU-0013967-0002	
<b>Date de l'autorisation</b>	11/10/2019	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	22/07/2029	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Laboratoire CHAUVIN
<b>Adresse du fabricant</b>	416 rue Samuel Morse - CS 99535 34961 Montpellier cedex 2 France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS 07300 Tournon cedex France

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
<b>Nom du fabricant</b>	Merck KGaA
<b>Adresse du fabricant</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Merck S.L.U. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles Espagne

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	25

### 2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution
---------------------------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Contient du 2-hexyl-3-phényl-2-propénal (trans &amp; cis), du 2-hydroxybenzoate de benzyle, du (R)-p-mentha-1,8-diène, du 3,7-diméthyl-6-octén-1-ol (citronellol). Peut produire une réaction allergique.</p>
<b>Conseils de prudence</b>	<p>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.</p>

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Répulsif cutané contre les moustiques

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	/
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Aedes spp. Nom commun: Moustiques Aedes Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Culex spp. Nom commun: Moustiques Culex Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Autre  Application cutanée
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 0,68 mg/cm <sup>2</sup> de peau Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 0,68 mg/cm <sup>2</sup> de peau  Durée de protection : 5 heures en climat tempéré  Nombre et fréquence des applications : – Enfants de 2 ans à 11 ans : 1 application par jour – Enfants et adultes (> 11 ans) : 2 applications par jour  Nombre de pulvérisations : Tête: Par main: Par bras: Par jambe: 1 an: 1 – 2 1 1 – 2 1 – 2 ans (2 ans) 1 – 2 1 – 2 1 – 2 2 – 5 ans 2 – 3 1 – 2 2 – 3 6 – 11 ans 2 – 3 2 – 3 3 – 4 Adultes et enfants >12 ans 5 – 6 2 4 – 5 6 – 7
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD /

PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.  
Bouteille 75 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

#### 4.2 Description de l'utilisation

##### Utilisation 2 - Répulsif cutané contre les tiques

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

/

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Ixodes ricinus  
Nom commun: Tique

	Stade de développement: Adultes et nymphes
<b>Domaine d'utilisation</b>	Autre Application cutanée
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Pulvériser à 10 cm de la peau sur la tête, les mains (adultes uniquement), les 3/4 des bras et la 1/2 des jambes.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 0,93 mg/cm <sup>2</sup> de peau Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 0,93 mg/cm <sup>2</sup> de peau  Durée de protection : 4 heures en climat tempéré  Nombre et fréquence des applications : – Enfants et adultes (> 2 ans) : 1 application par jour  Nombre de pulvérisation s: Tête: Par main: Par bras: Par jambe: 2 – 5 ans 3 – 4 2 – 3 2 – 3 6 – 11 ans 3 – 4 3 – 4 4 – 5 Adultes et enfants >12 ans 7 – 8 2 - 3 5 – 6 8 – 9
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Bouteille 100 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère. Bouteille 75 mL en HDPE avec un tube plongeur à l'intérieur de la bouteille en PE-LD / PP et un régulateur sur le spray en PE-LD et un capuchon en polypropylène copolymère.

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ne pas utiliser ce produit contre les espèces tropicales.

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

#### **4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

/

#### **4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

/

### **5. Conditions générales d'utilisation**

#### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.
- Respecter les doses d'application recommandées.
- En cas d'inefficacité du traitement, l'utilisateur en informera le titulaire de l'enregistrement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit avec d'autres produits répulsifs.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant d'appliquer le produit.
- La durée de protection est uniquement fournie à titre indicatif. Elle peut diminuer en fonction de facteurs environnementaux (comme une température élevée ou la vitesse du vent).
- Renouveler l'application après exposition à l'eau sans dépasser le nombre d'applications maximal recommandé.

#### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Ne pas pulvériser directement sur le visage. Pulvériser le produit dans la main, puis l'appliquer sur le visage.
- Pour les enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Appliquer le produit sur la peau et répartir uniformément avec les mains sur les zones suivantes :
  - Adultes et enfants (> 11 ans) : appliquer sur la tête, le cou, les mains (paumes et dos), les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
  - Enfants de 6 mois à 11 ans : appliquer sur la tête, le cou, les avant-bras, la partie inférieure des jambes, les pieds et 70 % des bras supérieurs et des cuisses.
- Se laver les mains avant de manipuler des aliments.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter de respirer les vapeurs / aérosols.
- Utiliser exclusivement en extérieur ou dans une pièce bien aérée.

#### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**



- Contact oculaire : rincer immédiatement à l'eau courante, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Vérifier si la personne concernée porte des lentilles de contact et les enlever si cela peut se faire facilement. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. En cas d'irritation ou de trouble visuel, consulter un médecin.

- Contact cutané : en cas de lésions cutanées, de rougeur ou de douleur persistante après l'application, consulter un médecin.

- Inhalation de grandes quantités : rester au repos en position semi-assise. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un médecin.

- Contact avec la bouche : rincer la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent et/ou en cas de contact avec de grandes quantités, contacter immédiatement le centre antipoisons.

- Si la personne concernée est inconsciente, ne pas donner de liquides ni provoquer de vomissements ; la placer en position de sécurité et consulter immédiatement un médecin.

- Garder le récipient ou l'étiquette à disposition.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans des cours d'eau, dans des canalisations (évier, toilettes...) ou dans les caniveaux.

- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

- L'emballage ne doit pas être réutilisé.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Ne pas conserver le produit pendant plus de 3 ans.

#### **6. Autres informations**

- Le nombre de pulvérisations indiqué sur l'étiquette doit être adapté au taux d'application.