

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Fly Trap

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: EU-0027004-0000

R4BP 3-Referenznummer: EU-0027004-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	2
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	2
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	3
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	3
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	3
2.2. Art der Formulierung	4
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	4
4. Zugelassene Verwendung(en)	4
5. Anweisungen für die Verwendung	7
5.1. Anwendungsbestimmungen	7
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	8
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	9
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	9
6. Sonstige Informationen	9

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Fly Trap
DCM Fly Trap
Fly bait
Fliegenfalle
Fliegenköder
Barrière Insect Green Fly Trap
Easy Fly Trap
Multicatch Fly Trap
Fly-Free Trap
Fly Bye Bye
Deco Vliegenva
Deco Piège à mouches
Vliegenva
Piège à mouches
Lokstof Flybottle refill
Attractif Flybottle refill
Fly bottle compleet
Fly bottle complet
Fly bottle lokstof
Fly bottle attractif
Terrace Flytrap groot
Terrace Flytrap big
Terrace Flytrap klein
Terrace Flytrap small
Flytrap groot
Flytrap grand
Flytrap klein
Flytrap petit
Vliegenzak
Poche-piège à mouches
Fly Giant

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Denka REGISTRATIONS bv
	Anschrift	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Niederlande
Zulassungsnummer	EU-0027004-0000	
R4BP 3-Referenznummer	EU-0027004-0000	
Datum der Zulassung	13/12/2021	
Ablauf der Zulassung	03/12/2031	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Pelsis Belgium NV
Anschrift des Herstellers	Industrieweg 15 2880 Bornem Belgien
Standort der Produktionsstätten	Industrieweg 15 2880 Bornem Belgien
Name des Herstellers	Denka International B.V.
Anschrift des Herstellers	Gildeweg 37 3771 NB Barneveld Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Niederlande

Name des Herstellers	Agrisense Industrial Monitoring
Anschrift des Herstellers	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Vereinigtes Königreich
Standort der Produktionsstätten	Unit 1-4 Treforest Industrial Estate, Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Vereinigtes Königreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	2328 - Powdered egg
Name des Herstellers	Schaffelaarbos B.V.
Anschrift des Herstellers	Industrieweg 20 3771 MD Barneveld Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Industrieweg 20 3771 MD Barneveld Niederlande

Wirkstoff	2329 - Saccharomyces cerevisiae (yeast)
Name des Herstellers	Algist Bruggeman
Anschrift des Herstellers	Langerbruggekaai 37 9000 Gent Belgien
Standort der Produktionsstätten	Langerbruggekaai 37 9000 Gent Belgien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Powdered egg		Wirkstoffe			59,8
Saccharomyces cerevisiae (yeast)		Wirkstoffe	68876-77-7		25

2.2. Art der Formulierung

WP - Wasserdispergierbares Pulver

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Fliegenlockstoff (professionell und nicht professionell)

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Lockmittel.

Das Produkt wird zum Anlocken von lästigen Fliegen im Außenbereich sowie im Innenbereich in gut belüfteten Ställen eingesetzt.

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Calliphora vicina
Trivialname: Schmeißfliegen
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Musca domestica
Trivialname: Stubenfliege
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Lucilia sericata
Trivialname: schmeißfliegen
Entwicklungsstadium: Adulte

Anwendungsbereich

Anwendungsmethode(n)	<p>Innen- Außenbereiche</p> <p>Draußen im Garten, um Tierställe, um Komposthaufen, um Deponien, um Ställe,... Innenbereich in gut belüfteten Ställen.</p> <p>Methode: Anwendung als Köder Detaillierte Beschreibung: Mit geeigneter Falle zu verwenden.</p>
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	<p>Aufwandmenge: Für 30 g Lockstoff 900 ml Wasser hinzufügen. Für 50 g Lockstoff 1500 ml Wasser hinzufügen. Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Das Produkt beginnt 2-5 Stunden nach dem Platzieren der Falle Fliegen anzulocken und bleibt 4 Wochen lang aktiv oder bis die Falle mit toten Fliegen gesättigt ist. Falls mehrere Fallen benötigt werden, stellen Sie sicher, dass zwischen 2 Fallen ein Abstand von mindestens 2 Metern gelassen wird.</p>
Anwenderkategorie(n)	<p>berufsmäßiger Verwender</p> <p>Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p><u>30 g oder 50 g Köder verpackt in wasserlöslichen Beuteln, die in verpackt sind:</u></p> <p>.</p> <p>- Vorbeköderte Fallen (Einweg-Plastikbeutel oder wiederverwendbare Plastikflasche mit 1x30 g oder 1x50 g Köder) Vorbeköderte Fallen können einzeln oder in Kartons mit folgenden Mengen verkauft werden: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 60, 96 oder 100 Fallen/Karton.</p> <p>Der Einweg-Kunststoffbeutel besteht aus einer Kombination aus orientiertem Polypropylen (OPP) und gegossenem Polypropylen (CPP) mit einem PP-Verschluss. Die Flasche besteht aus PET mit einem PP-Verschluss.</p> <p>- <u>Nachfüllpackungen mit:</u></p> <p>30g (1x30g)</p> <p>50g (1x50g)</p> <p>60g (2x30g)</p>

90g (3x30g)

100g (2x50g)

150 g (5x30 g oder 3x50 g)

300g (10x30g oder 6x50g)

600g (20x30g oder 12x50g)

1,2 kg (40x30g oder 24x50g)

2,4 kg (80x30g oder 48x50g)

4,8 kg (160x30g oder 96x50g)

Verpackt in Kartons oder (HD)PE- oder PP-Eimern.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Vorgeköderte Einwegbeutel:

1. a) Schneiden Sie den Kunststoff oben auf der Kappe an der gepunkteten Linie
b) Ziehen Sie die Kappe auf und befestigen Sie eine Schnur
2. a) Wasser bis zur angegebenen Fülllinie hinzufügen (Achten Sie darauf, dass die Falle nicht austrocknet)
b) Hängen Sie die Falle draußen auf, an Stellen, an denen Fliegen ein Problem sind
3. a) Wenn der Beutel voll ist, schließen Sie die Kappe
b) Werf die Falle in den Müll

Vorgeköderte Mehrwegflasche und Nachfüllverpackung:

1. Ziehen Sie an der Kappe, um die Falle zu öffnen
2. Fügen Sie Wasser bis zur angegebenen Fülllinie hinzu (achten Sie darauf, dass die Falle nicht austrocknet) und hängen Sie die Falle draußen auf, wo Fliegen ein Problem darstellen.
3. Wenn die Falle voll ist, schließen Sie die Kappe. Öffnen Sie die Kappe und leeren Sie den Inhalt des Behälters. Die Falle kann mit einem neuen Beutel, der separat erhältlich ist, wiederverwendet werden.

Platzierung der Fallen

1. Die Wetterbedingungen haben einen Einfluss auf die Fliegenaktivität und die Fallenwirksamkeit. Platzieren Sie die Fallen bei heißem Wetter in Bäumen und Büschen. Bei kühleren Temperaturen sind Fliegen in wärmeren Gegenden aktiver, daher sollten die Fallen in der Sonne aufgehängt werden. Die Flugaktivität nimmt ab oder stoppt, wenn die Temperaturen unter 15°C fallen. Achte darauf, dass die Falle nicht austrocknet.
2. Platzieren Sie die Fallen im Freien, in Bereichen, in denen Fliegen ein Problem darstellen, oder in der Nähe von Scheunen, in denen Luftbewegungen auftreten. Vermeiden Sie Bereiche, die starken Winden ausgesetzt sind.
3. Hängen Sie die Fallen an verschiedenen Stellen und Höhen auf, um die effektivste Platzierung zu bestimmen. Die Fallen werden nach 2-5 Stunden aktiv.

Falls mehrere Fallen benötigt werden, stellen Sie sicher, dass zwischen 2 Fallen ein Abstand von mindestens 2 Metern gelassen wird.

Die Fallen können auch in gut belüfteten Ställen verwendet werden.

Der Resteffekt hängt von den Wetterbedingungen ab, die die Fliegenaktivität beeinflussen können.

Der Köder ist am effektivsten, wenn die Tagestemperaturen über 15°C liegen und die Fliegen am aktivsten sind. Je nach Wetterlage ist dies in der Regel zwischen April und Oktober. Sobald die Falle mit toten Fliegen gefüllt ist, kann die Falle oder der Lockstoff ersetzt oder entfernt werden.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Keine

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

BEI EINATMEN: Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Auftreten von Symptomen mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Das Produkt und seine Verpackung können mit dem normalen Hausmüll oder gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Die Flasche und der Karton, falls vorhanden, können recycelt werden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Im Innenbereich an einem trockenen, dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Nicht bei Temperaturen über 40°C lagern. Bei Umgebungstemperatur lagern.

Verpackung geschlossen halten.

Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren.

Haltbarkeit: 36 Monate

6. Sonstige Informationen

