

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** SANYTOL ANTIACARIENS

**Type(s) de produit:** TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

**Numéro de l'autorisation:** CH-2020-0001

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** CH-0021988-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	7
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	8

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

SANYTOL MILBENVERNICHTER / SANYTOL ANTIACARIENS

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	GRUPO AC MARCA S.L.
	Adresse	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Espagne
<b>Numéro de l'autorisation</b>	CH-2020-0001	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	CH-0021988-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	14/01/2020	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	25/09/2029	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	GRUPO AC MARCA S.L.
<b>Adresse du fabricant</b>	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Espagne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Polígono Industrial Can Serra III, Parcela I 08791 Sant Llorenç d'Hortons Espagne

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	59 - (1R)-trans-phénothrine
<b>Nom du fabricant</b>	Sumitomo Chemical Plc
<b>Adresse du fabricant</b>	Hythe House 200 Sheperds Bush Road W67 NL London Royaume-Uni
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Aza-Sabishirotai, Oaza-Misawa 033-0022 Misawa City, Aomori Japon

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(1R)-trans-phénothrine	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3- (2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarbox	Substance active	26046-85-5	247-431-2	0,45

### 2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>Conseils de prudence</b>	<p>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>Éliminer le contenu dans un centre de collecte pur déchets spéciaux ou le rapporter au point de vente</p> <p>Éliminer le récipient dans un centre de collecte pur déchets spéciaux ou le rapporter au point de vente</p>

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Acaricide. Utilisateurs non-professionnels.Intérieur

<b>Type de produit</b>	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Acaricide pour lutter contre les acariens.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Dermatophagoides pteronyssinus Nom commun: Acariens Stade de développement: Adultes/Nymphes  Nom scientifique: Dermatophagoides farinae Nom commun: Acariens Stade de développement: Adultes/Nymphes
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Textiles ménagers non lavés à l'eau (intérieurs)
<b>Méthode(s) d'application</b>	Pulvérisation - Vaporisez le produit prêt à l'emploi sur les textiles ménagers non lavables (pulvérisateur manuel)
<b>Taux et fréquences d'application</b>	10 ml/m <sup>2</sup> (équivalent à 11 pulvérisations pour 1 m <sup>2</sup> de textile) - - Fréquence d'application : Vaporisez sur les textiles non lavables lorsque l'élimination des acariens est nécessaire. Le produit agit en quelques minutes et tue après 24 heures. Le produit reste efficace jusqu'à 4 mois après l'application par pulvérisation. Fréquence maximale d'application : 4 applications/an.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Gâchette en plastique (HDPE) et bouteille de 100 à 1000 ml.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est requise.  
SANYTOL ANTI-ACARIENS doit être utilisé par pulvérisation sur les textiles ménagers non lavés à l'eau (par exemple matelas, moquettes, rideaux, tissus d'ameublement, etc.) à un taux de 10 ml/m<sup>2</sup>. Chaque pulvérisation fournit environ 1 ml de produit. En moyenne, 11 pulvérisations sont nécessaires pour traiter 1 m<sup>2</sup> de textile.

SANYTOL ANTI-ACARIENS agit sur les acariens en quelques minutes. Il tue 100 % des acariens après 24 heures. Le produit reste efficace contre les acariens jusqu'à 4 mois après le traitement. Commencez par appliquer le produit en le pulvérisant directement sur les textiles et laissez-les sécher pendant au moins 8 heures. Ensuite, passez l'aspirateur à nouveau sur les surfaces pour éliminer les acariens morts. Enfin, nettoyez soigneusement l'aspirateur et jetez le sac d'aspirateur dans un sac en plastique scellé. Les textiles non traités qui peuvent être nettoyés/lavés à l'eau doivent être lavés à des températures supérieures à 60 °C pour tuer les acariens.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir point 5.2

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir point 5.3

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir point 5.4

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir point 5.5

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Insecticide contre les punaises de lit. Utilisateurs non-professionnels. Intérieur

##### Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Insecticide pour lutter contre les punaises de lit.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Cimex lectularius  
Nom commun: Punaises de lit  
Stade de développement: Adultes|insectes, mammifères (exemple: rongeurs)

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Textiles ménagers non lavés à l'eau (intérieurs)

##### Méthode(s) d'application

Pulvérisation -  
Vaporisez le produit prêt à l'emploi sur les textiles ménagers non lavables (pulvérisateur manuel)

**Taux et fréquences d'application**

10 ml/m<sup>2</sup> En moyenne 11 pulvérisations pour 1 m<sup>2</sup> de textile - -  
Fréquence d'application :  
Vaporisez sur les textiles non lavables en cas d'infestation.  
Le produit agit en quelques minutes et tue après 24 heures.  
Le produit reste efficace jusqu'à 3 mois après l'application par pulvérisation.  
Fréquence maximale d'application : 4 applications/an.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Grand public (non professionnel)

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Gâchette en plastique (HDPE) et bouteille de 100 à 1000 ml.

**4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est requise.

SANYTOL ANTI-ACARIENS doit être utilisé par pulvérisation sur les textiles ménagers non lavés à l'eau (par exemple matelas, moquettes, rideaux, tissus d'ameublement, etc.) à un taux de 10 ml/m<sup>2</sup>. Chaque pulvérisation fournit environ 1 ml de produit. En moyenne, 11 pulvérisations sont nécessaires pour traiter 1 m<sup>2</sup> de textile.

Par exemple :

- pour un matelas de lit simple, appliquez 40 pulvérisations
- pour un matelas de lit double, appliquez 60 pulvérisations
- une bouteille contenant 100 ml de produit permettra le traitement d'un lit simple et d'un lit double (10 m<sup>2</sup>).

SANYTOL ANTI-ACARIENS agit sur les punaises de lit en quelques minutes. Il tue 100 % des punaises de lit après 24 heures. Le produit reste efficace contre les punaises de lit jusqu'à 3 mois après le traitement des textiles.

Commencez par appliquer le produit en le pulvérisant directement sur les textiles et laissez-les sécher pendant au moins 8 heures. Ensuite, passez l'aspirateur sur les surfaces pour éliminer les insectes morts. Enfin, nettoyez soigneusement l'aspirateur et jetez le sac d'aspirateur dans un sac en plastique scellé.

Recommandations pour le traitement contre les punaises de lit :

Les punaises des lits se cachent aussi dans les crevasses des murs, des meubles, des bandes de câbles électriques, etc. Pour lutter contre l'infestation dans ces zones, utilisez d'autres produits spécifiques

- Les punaises de lit peuvent se déplacer dans d'autres pièces de la maison et éventuellement dans d'autres maisons mitoyennes. Il est important de surveiller le nuisible pour prendre des décisions sur les traitements adéquats.

- Même si ce produit est utilisé pour traiter les matelas, toutes les autres zones autour des lits doivent également être examinées et

traitées avec des produits spécifiques afin de lutter contre les punaises des lits. Veuillez ne pas utiliser ce produit sur des surfaces autres que des textiles non nettoyés à l'eau.

- Les textiles non traités pouvant être nettoyés à l'eau doivent être lavés à une température supérieure à 60 °C pour tuer les punaises de lit adultes et juvéniles.

- L'ordre et la propreté sont importants pour réduire les endroits où les punaises peuvent se cacher. - Traitez les lieux infestés jusqu'à ce que les punaises soient complètement éliminées. Si le traitement n'est pas complètement efficace après plusieurs jours, veuillez contacter un professionnel qualifié.

- Lorsque ce produit n'est pas utilisé conformément à l'étiquette, la résistance des insectes peut survenir. Si l'infestation persiste, contactez un professionnel.

#### **4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir point 5.2

#### **4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir point 5.3

#### **4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir point 5.4

#### **4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir point 5.5

### **5. Conditions générales d'utilisation**

#### **5.1. Consignes d'utilisation**



Voir section 4.1.1

Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Si l'infestation persiste, contactez un professionnel

## 5.2. Mesures de gestion des risques

N'appliquez pas le produit sur des textiles lavables à l'eau.

Pendant l'application, protégez les surfaces adjacentes à l'aide d'une feuille de plastique non lavable. Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas pendant que vous utilisez le produit.

Évitez le contact avec les yeux et la peau.

Évitez que des enfants entrent en contact avec les surfaces traitées jusqu'à ce que les surfaces soient sèches.

Après application, laissez sécher pendant 8 heures et aspirez la surface traitée.

Veillez tenir à l'écart et éviter tout contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires/aliments pour animaux, des ustensiles de cuisine ou des surfaces en contact avec des denrées alimentaires/aliments pour animaux. Veuillez ne pas effectuer l'opération en présence de personnes ou d'animaux domestiques.

Le produit doit être appliqué de manière sécurisée afin de minimiser le risque de consommation par des animaux ou des enfants.

Le produit contient une substance amère qui le rend repoussant pour les personnes ou les animaux domestiques.

Il contient un pyréthrianoïde le rendant mortel pour les chats. Évitez que des chats entrent en contact avec l'objet/la zone traitée.

Veillez ne pas appliquer sur des vêtements ou des textiles destinés à être utilisés en contact direct avec la peau

Pulvérisez le produit de préférence le matin pour laisser sécher les textiles pendant au moins 8 heures.

Les matelas doivent être entourés d'une housse de protection avant de les utiliser afin d'éviter tout contact cutané avec le produit.

Vaporisez sur les textiles non lavables en cas d'infestation.

Ce produit doit toujours être utilisé conformément aux recommandations de l'étiquette afin d'éviter une éventuelle résistance. Si le traitement n'est pas complètement efficace après plusieurs jours, veuillez contacter un professionnel qualifié.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

#### Procédures de base des premiers soins

- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes. N'oubliez PAS de retirer les lentilles de contact.
- En cas de contact avec la peau, lavez à l'eau et au savon, sans frotter.
- Si nécessaire, emmenez la personne à l'hôpital et montrez l'étiquette ou l'emballage au personnel soignant lorsque cela est possible.

#### Conseils médicaux pour les médecins et le personnel soignant

- Traitement symptomatique et de soutien.

SI UN AVIS MÉDICAL EST NÉCESSAIRE, GARDEZ LE CONTENANT OU L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT SOUS LA MAIN ET CONTACTEZ LE CENTRE ANTIPOISON Tox Info Suisse. En cas d'urgence:145 (de l'étranger: +41 44 251 51 51)

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les contenants vides, les produits non utilisés et les autres déchets générés pendant le traitement (feuille de plastique non lavable) sont considérés comme des déchets spéciaux. Rapporter les au point de vente ou les remettre dans un centre de collecte pur déchets spéciaux.  
Veuillez ne pas rejeter dans le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface ou tout autre type d'égout

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de vie : 36 mois  
Conservez uniquement dans le contenant d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.  
Protégez du gel.

## 6. Autres informations

Définition :  
Grand public (utilisateurs non professionnels): Utilisateurs qui ne sont pas des professionnels et qui appliquent le produit dans le cadre de leur vie privée.