

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP STERILE AEROSOL

Type(s) de produit: TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Numéro de l'autorisation: FR-2018-0114

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0015013-0006

Table des matières

| | |
|---|----|
| Informations administratives | 1 |
| 1.1. Noms commerciaux du produit | 1 |
| 1.2. Titulaire de l'autorisation | 1 |
| 1.3. Fabricant(s) des produits biocides | 1 |
| 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) | 2 |
| 2. Composition et formulation du produit | 5 |
| 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide | 5 |
| 2.2. Type de formulation | 5 |
| 3. Mentions de danger et conseils de prudence | 5 |
| 4. Utilisation(s) autorisée(s) | 6 |
| 5. Conditions générales d'utilisation | 9 |
| 5.1. Consignes d'utilisation | 9 |
| 5.2. Mesures de gestion des risques | 10 |
| 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement | 10 |
| 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage | 10 |
| 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage | 10 |
| 6. Autres informations | 10 |

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP STERILE AEROSOL
ANIOS ISOPROPYL ALCOHOL 70% IP STERILE AEROSOL
ANIOS IPA 70% IP STERILE AEROSOL

1.2. Titulaire de l'autorisation

| | | |
|--|------------------|---|
| Nom et adresse du titulaire de l'autorisation | Nom | Laboratoires ANIOS |
| | Adresse | 1 rue de l'Espoir 59260 Lezennes France |
| Numéro de l'autorisation | FR-2018-0114 1-2 | |
| Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3 | FR-0015013-0006 | |
| Date de l'autorisation | 18/12/2018 | |
| Date d'expiration de l'autorisation | 17/12/2028 | |

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

| | |
|---|--|
| Nom du fabricant | Laboratoires ANIOS |
| Adresse du fabricant | Pavé du Moulin 59260 LILLE-HELLEMMES France |
| Emplacement des sites de fabrication | 3330 rue de Lille 59260 SAINGHIN EN MELANTOIS France |

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

| | |
|---|--|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V.B.A. |
| Adresse du fabricant | Polderdijkweg 3B, B-2030 Antwerpen Belgique |
| Emplacement des sites de fabrication | Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) Exxon Mobil Chemical Plant 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70897 Louisiana États-Unis |
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Univar |
| Adresse du fabricant | Steuber Drive M44 5AL Manchester Royaume-Uni |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Univar Belgium |
| Adresse du fabricant | Rue de Sablières 1 7522 Biandain (Tournai) Belgique |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Brenntag |
| Adresse du fabricant | Brenntag Ardennes, Route de Tournes 08090 Cliron France |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Brenntag GmbH |
| Adresse du fabricant | Stinnes Platz 1 45477 Mülheim an der Ruhr Allemagne |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | STEA SRL |
| Adresse du fabricant | - 30174 Mestre Italie |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Girelli Alcool SRL |
| Adresse du fabricant | Via Riva die Trento 20139 Milan Italie |
| Emplacement des sites de fabrication | Exxon Mobil Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Exxon Mobil Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |
| | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| | Sasol Solvents Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Sasol Solvents Germany GmbH Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|--|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Sasol Solvents Germany GmbH |
| Adresse du fabricant | Anckelmannsplatz 20537 Hamburg Allemagne |
| Emplacement des sites de fabrication | Shamrockstrasse 88 44623 Herne Allemagne |
| | Römerstr. 733 47443 Moers Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Shell Chemicals Europe B.V |
| Adresse du fabricant | Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Permis Pays-Bas |
| Substance active | 1355 - Propane-2-ol |
| Nom du fabricant | Exxon Mobil |
| Adresse du fabricant | ExxonMobil Chemical Europe, Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgique |
| Emplacement des sites de fabrication | Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Royaume-Uni |
| | Baton Rouge Chemical Plant (BRCP) 4999 Scenic Highway, Baton Rouge 70805 Louisiana États-Unis |

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|--------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|
| Propane-2-ol | | Substance active | 67-63-0 | 200-661-7 | 70 |

2.2. Type de formulation

| |
|----------------------|
| Aérosol (meta RCP 2) |
|----------------------|

3. Mentions de danger et conseils de prudence

| | |
|--------------------------|--|
| Mention de danger | Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|--------------------------|--|

Conseils de prudence

| |
|---|
| <p>Aérosol extrêmement inflammable.</p> <p>Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur</p> <p>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> |
| <p>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.</p> <p>Éviter de respirer les .</p> <p>Se laver soigneusement après manipulation.</p> <p>Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>Porter .</p> <p>Appeler en cas de malaise.</p> <p>EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.</p> <p>Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.</p> <p>Garder sous clef.</p> <p>Éliminer le dans</p> <p>Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.</p> <p>Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.</p> |

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Désinfection de surface en conditions stériles dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, et dans l'industrie de l'équipement médical

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit prêt à l'emploi destiné à la désinfection des équipements, matériels et surfaces non-poreuses, en salles propres (BPF classes A à B), en milieu industriel (pharmaceutique, équipements médicaux et cosmétiques).

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: --
Nom commun: Bactéries
Stade de développement: -

| | |
|--|---|
| | <p>Nom scientifique: -- Nom commun: Levures Stade de développement: -</p> <p>Nom scientifique: -- Nom commun: Champignons Stade de développement: -</p> |
| Domaine d'utilisation | <p>Intérieur</p> <p>Intérieur</p> |
| Méthode(s) d'application | <p>Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Pulvérisation directe par aérosol sur les surfaces ou sur des lingettes appropriées.</p> |
| Taux et fréquences d'application | <p>Taux d'application: - Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi Temps de contact : - 5 minutes pour l'activité bactéricide et levuricide, - et 15 minutes pour l'activité fongicide</p> <p>Température : 20°C Utilisation en salles propres uniquement (BPF classes A à B).</p> |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | <p>Professionnel</p> |
| Dimensions et matériaux d'emballage | <p>Aérosol de 400 mL en Aluminium.</p> |

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Utiliser uniquement dans des salles propres (BPF classes A et B).

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus de 40mL de produit/m².

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Désinfection de surface en conditions stériles dans les laboratoires et pharmacies d'hôpital

| | |
|--|--|
| Type de produit | TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | Produit prêt à l'emploi destiné à la désinfection des équipements, matériels et surfaces non-poreuses, en salles propres (BPF classes A à B), dans les laboratoires et pharmacies hospitalières. |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: -- Nom commun: Bactéries Stade de développement: - Nom scientifique: -- Nom commun: Levures Stade de développement: - Nom scientifique: -- Nom commun: Champignons Stade de développement: - |
| Domaine d'utilisation | Intérieur Intérieur |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Pulvérisation directe par aérosol sur les surfaces ou sur des lingettes appropriées. |
| Taux et fréquences d'application | Taux d'application: - Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi Temps de contact : - 5 minutes pour l'activité bactéricide et levuricide, - et 15 minutes pour l'activité fongicide Température : 20°C Utilisation en salles propres uniquement (BPF classes A à B). |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | Professionnel |

Dimensions et matériaux d'emballage

Aérosol de 400 mL en Aluminium.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Utiliser uniquement dans des salles propres (BPF classes A et B).

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus de 40mL de produit/m².

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH).
- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter les instructions d'emploi
- Appliquer le produit uniformément sur les surfaces à désinfecter de telle façon que cette surface reste humide pendant le temps de contact préconisé.
- Nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application du produit.
- Utiliser uniquement dans des salles propres (grades A et B).
- Laisser la surface sécher.
- Se référer au plan d'hygiène en place pour s'assurer que le niveau d'efficacité nécessaire est atteint. Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Eviter tout contact direct ou indirect avec l'alimentation.
- Pendant la phase de pulvérisation du produit, l'exposition faciale doit être au maximum limitée par la mise en place de mesures de gestion techniques et organisationnelles comme :
 - o Une minimisation des éclaboussures;
 - o Formation et encadrement du personnel sur les bonnes pratiques ;
 - o Une minimisation du nombre de personnes exposées.

De plus, le professionnel devra porter une protection oculaire.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos en position demi-assise ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de contact avec la bouche/ingestion : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (lingettes, ...) dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de vie: 2 ans.
- Ne pas stocker à des températures supérieures à 40°C
- Protéger du gel
- Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

6. Autres informations

- En cas d'inefficacité du traitement, le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché devra informer l'Autorité Compétente.