

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Transfluthrin Liquid Electric

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΚΥ-0223

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0029005-0000

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|---|
| Διοικητικές πληροφορίες | 1 |
| 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος | 1 |
| 1.2. Κάτοχος άδειας | 1 |
| 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων | 1 |
| 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών | 2 |
| 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος | 2 |
| 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου | 2 |
| 2.2. Είδος τυποποίησης | 2 |
| 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης | 2 |
| 4. Εγκεκριμένες χρήσεις | 3 |
| 5. Γενικές οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.1. Οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου | 7 |
| 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών | 8 |
| 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του | 8 |
| 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης | 8 |
| 6. Άλλες πληροφορίες | 9 |

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Transfluthrin Liquid Electric
BAYGON® GENIUS PROTECTOR

1.2. Κάτοχος άδειας

| | | |
|--|-----------|------------------------------------|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Επωνυμία | SC Johnson Europe Sàrl |
| | Διεύθυνση | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία |
| Αριθμός άδειας | | KY-0223 |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 | | CY-0029005-0000 |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | | 08/07/2022 |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | | 05/02/2031 |

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

| | |
|--|---|
| Όνομα του παρασκευαστή | SC Johnson Europe Sàrl |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone 2, Striama 4142 District Plovdiv Βουλγαρία |
| | COSTER AEROSOL VALF SANAYÍ AŞ, Atatürk Bulv. 7. Cad. 41700 Gebze/Kocaeli (İzmit) Τουρκία |
| | S.C. Johnson Polska sp. z o.o., ul Kasprzaka 6a 66-400 Gorzow Wlkp Πολωνία |

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

| | |
|---------------------------------------|--|
| Δραστηκής ουσίας | 1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) |
| Όνομα του παρασκευαστή | Bayer SAS, Environmental Science Division |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Bayer Vapi Private Limited, Plot No 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Ινδία |

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|----------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | Δραστηκή Ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,91 |
| Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics SPC | | Μη δραστηκή ουσία | | 920-114-2 | 94,59 |
| BHT | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | Μη δραστηκή ουσία | 128-37-0 | 204-881-4 | 1 |

2.2. Είδος τυποποίησης

LV - Υγρό σε ψεκαστήρα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει αιθέριο έλαιο κίτρονέλλας (αποτελούμενο από κίτρονέλλα, γερανιόλη, κίτρονελλόλη και (R)-p-μένθα-1,8-διένιο). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εντομοκτόνο υγρό με εξατμιστήρα - Χρήση από το ευρύ κοινό

| | |
|--|--|
| Τύπος προϊόντος | PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Εντομοκτόνο |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Μέθοδος: Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με διάχυση Λεπτομερής περιγραφή: Υγρό εντός φιαλιδίου που προσαρμόζεται σε ηλεκτρική συσκευή εξάτμισης. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 8 ή 12 ώρες είτε τη νύχτα (για κουνούπια) ή κατά τη διάρκεια της μέρας (για μύγες). Μια συσκευή είναι κατάλληλη για δωμάτια έως 20m ³ για μύγες και έως 30m ³ για κουνούπια. Αραιώση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ένα ανταλλακτικό (ανάλογα με το μέγεθος) διαρκεί 30, 40 ή 45 νύχτες για κουνούπια (ή |

αντίστοιχα μέρες για μύγες) όταν χρησιμοποιείται για 8 ώρες ανά νύχτα/μέρα ή 20, 25 ή 30 νύχτες/μέρες όταν χρησιμοποιείται για 12 ώρες ανά νύχτα ή μέρα.
Μια συσκευή είναι κατάλληλη για αεριζόμενους χώρους έως 20m³ για μύγες και έως 30m³ για κουνούπια.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιαλίδιο από PET που φέρει καπάκι από PP ομοπολυμερές. Το ανταλλακτικό φιαλίδιο έχει βιδωτό καπάκι με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά. Το φιαλίδιο/συσκευή περικλείονται σε χάρτινο κουτί με πώμα.

Μεγέθη ανταλλακτικών: 21 ml, 31 ml, 33 ml

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ισχυρισμός/Για χρήση 8 ώρες/ νύχτα ή μέρα Μέγεθος συσκευασίας

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Απλή Συσκευή | Εως 30 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Απλή Συσκευή | Εως 45 νύχτες/μέρες | 31ml |
| Ρυθμιζόμενη Συσκευή | Εως 30 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Ρυθμιζόμενη Συσκευή | Εως 45 νύχτες/μέρες | 31ml |
| Αυτόματη Συσκευή | Εως 40 νύχτες/μέρες | 33ml |
| Ανταλλακτικό | Εως 30 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Ανταλλακτικό | Εως 45 νύχτες/μέρες | 31ml |

Ισχυρισμός/Για χρήση 12ώρες/ νύχτα ή μέρα Μέγεθος συσκευασίας

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Απλή Συσκευή | Εως 20 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Απλή Συσκευή | Εως 30 νύχτες/μέρες | 31ml |
| Ρυθμιζόμενη Συσκευή | Εως 20 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Ρυθμιζόμενη Συσκευή | Εως 30 νύχτες/μέρες | 31ml |
| Αυτόματη Συσκευή | Εως 25 νύχτες/μέρες | 33ml |
| Ανταλλακτικό | Εως 20 νύχτες/μέρες | 21ml |
| Ανταλλακτικό | Εως 30 νύχτες/μέρες | 31ml |

Το προϊόν αποτελείται από ένα υγρό εντομοκτόνο σε φιαλίδιο, σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται σε θερμαντική ηλεκτρική συσκευή. Το προϊόν μεταφέρεται στο θερμαινόμενο φυτίλι και εξατμίζεται με κατάλληλο ρυθμό για να παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ενάντια στα κουνούπια και τις μύγες.

Το προϊόν εξαλείφει και σκοτώνει αποτελεσματικά τα κουνούπια και τις μύγες σε αεριζόμενο δωμάτιο για έως 30, 40 ή 45 νύχτες/μέρες (όταν χρησιμοποιείται 8 ώρες ανά νύχτα ή μέρα ανάλογα με το μέγεθος του ανταλλακτικού) ή 20, 25 ή 30 νύχτες/μέρες (όταν χρησιμοποιείται 12 ώρες ανά νύχτα ή μέρα ανάλογα με το μέγεθος του ανταλλακτικού).

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι θερμαντικών συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ίδιο υγρό ανταλλακτικό.

-Απλή συσκευή με μια μόνο ρύθμιση εξάτμισης/λειτουργίας

-Ρυθμιζόμενη συσκευή, η οποία είναι παρόμοια με την απλή και στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει το επίπεδο προστασίας καθώς μπορεί να αλλάξει την ένταση από τη χαμηλή ρύθμιση στην υψηλή ρύθμιση

-Αυτόματη συσκευή, η οποία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα επειδή διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη που "θυμάται" τις ρυθμίσεις του καταναλωτή. Αυτός ο τύπος έχει 3 ρυθμίσεις έντασης χαμηλή, μεσαία και υψηλή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

Σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι 230V.

Οδηγίες για αλλαγή ανταλλακτικού

Πιέστε το πώμα στα πλάγια και περιστρέψτε το ώστε να το αφαιρέσετε από το φιαλίδιο. Αποφύγετε να αγγίξετε το φυτίλι.

Βιδώστε/σπρώξτε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής έως ότου ασφαλίσει.

Περαιτέρω στρέψτε το φως της συσκευής ώστε να ταιριάζει στην κατεύθυνση της πρίζας, βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα: ένα λαμπάκι ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, ενεργοποιήστε την συσκευή 1 ώρα νωρίτερα.

Όταν το υγρό εξαντληθεί, αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε ανταλλακτικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

Οδηγίες για αλλαγή ανταλλακτικού

Πιέστε το πώμα στα πλάγια και περιστρέψτε το ώστε να το αφαιρέσετε από το φιαλίδιο. Αποφύγετε να αγγίξετε το φυτίλι. Βιδώστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής έως ότου ασφαλίσει.

Περαιτέρω στρέψτε το φως της συσκευής ώστε να ταιριάζει στην κατεύθυνση της πρίζας, βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Συνδέστε σε τάση ρεύματος 230V, ένα λαμπάκι ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μετακινήστε το ρυθμιστή έντασης σύμφωνα με τις ανάγκες προστασίας σας ενάντια στα κουνούπια/ μύγες, όπως παρακάτω:

Μετακινήστε κάτω / αριστερά για κανονική απελευθέρωση του προϊόντος

Μετακινήστε πάνω / δεξιά για μέγιστη απελευθέρωση του προϊόντος

Μην τοποθετείτε την συσκευή με την πλαϊνή πλευρά της επάνω σε επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε το σε αεριζόμενους χώρους. Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέτε το ανταλλακτικό από τη συσκευή. Όταν το υγρό εξαντληθεί, αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε ανταλλακτικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Οδηγίες για αλλαγή ανταλλακτικού

Πιέστε το πώμα στα πλάγια και περιστρέψτε το ώστε να το αφαιρέσετε από το φιαλίδιο. Αποφύγετε να αγγίξετε το φυτίλι.

Βιδώστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής έως ότου ασφαλίσει. Περιστρέψτε το φως της συσκευής ώστε να ταιριάζει στην κατεύθυνση της πρίζας, βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή με την πλαϊνή πλευρά της πάνω σε επιφάνειες.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αεριζόμενους χώρους.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής απλά βγάλτε την από την πρίζα ή πατήστε το κουμπί της έντασης ώστε να σβήσει το LED λαμπάκι.

Οδηγίες προγραμματισμού

Η συσκευή διαθέτει 2 κουμπιά ρύθμισης : ένα ρύθμισης χρόνου και ένα ρύθμισης της έντασης. Το κουμπί ρύθμισης χρόνου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής και το κουμπί ρύθμισης της έντασης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη

Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε τις ώρες προστασίας (8 ή 12 ώρες) μετακινώντας το δεξί κουμπί ρύθμισης στην επιθυμητή θέση. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα την ώρα της νύχτας που επιθυμείτε να ξεκινήσει η λειτουργία της, και η συσκευή θα προγραμματιστεί αυτόματα. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια, κάθε μέρα. Σημαντικό: οι 8 ή 12 ώρες θα ξεκινήσουν από τη στιγμή που τοποθετείτε τη συσκευή στην πρίζα.

• Ρύθμιση ώρας για 8 ώρες: Το προϊόν θα λειτουργεί για 8 συνεχόμενες ώρες και θα είναι απενεργοποιημένο για τις υπόλοιπες 16 συνεχόμενες ώρες.

Παράδειγμα ρύθμισης:- Συνδέετε το προϊόν στις 5 μμ. Θα λειτουργεί μέχρι τη 1 πμ το επόμενο πρωί και θα απενεργοποιηθεί από τη 1 πμ έως τις 5 μμ. Θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα στις 5 μμ. Θα λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις κάθε μέρα.

• Ρύθμιση ώρας για 12 ώρες: Το προϊόν θα λειτουργεί για 12 συνεχόμενες ώρες και θα είναι απενεργοποιημένο για τις υπόλοιπες 12 συνεχόμενες ώρες.

Παράδειγμα ρύθμισης:- Συνδέετε το προϊόν στις 9 μμ. Θα λειτουργεί μέχρι τις 9 πμ το επόμενο πρωί και θα είναι απενεργοποιημένο από τις 9 πμ μέχρι τις 9 μμ. Θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα στις 9 μμ. Θα λειτουργεί με το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα.

Για να αλλάξετε τις ώρες λειτουργίας, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, επιλέξτε τη διάρκεια λειτουργίας και τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η λειτουργία της. Ο χρόνος θα ξεκινήσει να μετράει ξανά. Όταν το κουμπί ρύθμισης του χρόνου είναι στη συνεχόμενη ρύθμιση, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να την βγάλετε από την πρίζα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών ρυθμίσεων έντασης προστασίας: Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή. Για να επιλέξετε, πατήστε το αριστερό κουμπί, διαφορετικό LED φωτάκι θα ανάψει για κάθε ρύθμιση. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή θα επανέλθει στη ρύθμιση χαμηλής έντασης.

• Χαμηλή, Αριστερό LED φωτάκι

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: Για περιορισμένη συχνότητα εμφάνισης κουνουπιών/ μυγών. Αυτή η ρύθμιση εξαλείφει γρήγορα τα κουνούπια και επανέρχεται στη χαμηλή ένταση. Λειτουργεί σε υψηλή ένταση για 1 ώρα και στη συνέχεια επανέρχεται στη χαμηλή ένταση.

• Μέτρια, Κεντρικό LED φωτάκι

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: Για συχνότητα εμφάνισης κουνουπιών/μυγών κατά τη διάρκεια της νύχτας/μέρας. Για υψηλή προστασία στην αρχή η οποία τελικά εξασθενεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ρυθμίστε αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λειτουργεί σε υψηλή ένταση για 4 ώρες, στη συνέχεια λειτουργεί σε μέτρια ένταση για 3 ώρες και έπειτα λειτουργεί σε χαμηλή ένταση για το υπόλοιπο του χρόνου.

• Υψηλή, Δεξί LED φωτάκι

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: Για συνεχόμενη έντονη συχνότητα εμφάνισης κουνουπιών/μυγών. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί συνεχόμενα στην μέγιστη ένταση. Αυτές οι ρυθμίσεις έντασης θα εφαρμόζονται τις ώρες που έχετε επιλέξει να λειτουργεί η συσκευή. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας για τέταρτη φορά (κανένα φωτάκι αναμμένο) το κουμπί ρύθμισης της έντασης.

Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή θα επανέλθει στη ρύθμιση χαμηλής έντασης.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αφορά όλες τις συσκευές)

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το υγρό ανταλλακτικό μαζί με τη συσκευή ίδιας μάρκας, επειδή συσκευές από άλλες εταιρείες μπορεί να παράγουν διαφορετικές θερμοκρασίες θέρμανσης.

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, προθερμάνετε για 1 ώρα. Τοποθετήστε τη συσκευή στην κατεύθυνση του ανέμου προς τον κρεβάτι που κοιμάστε.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο.
Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη τη χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Μην σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκετε σε λειτουργία.
Μην αγγίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να μην χρησιμοποιείται σε κουζίνες.
Όταν το φιαλίδιο αδειάσει, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, αντικαταστήστε το φιαλίδιο μόνο όταν η συσκευή είναι εκτός πρίζας.
Μην αγγίζετε το φυτίλι.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται με ηλεκτρική συσκευή διάχυσης θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνη με το πρότυπο EN 60335 (πιο πρόσφατες τροποποιήσεις). Αυτή τη στιγμή το κείμενο είναι:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρώσιδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μην βυθίζετε στο νερό (www.scjproducts.info).

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εισπνοή: Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν, ούτε διαρροές και υπολείμματα που περιέχουν το προϊόν, στο σύστημα αποχέτευσης ή στο περιβάλλον.

Μετά τη χρήση, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από παιδιά.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προστατέψτε το από το ηλιακό φως. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 40°C.

Το προϊόν έχει προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Όπως αναφέρεται στο section 2.1.3 του PAR, λόγω της H304 ταξινόμησης η παρακάτω φράση θα πρέπει να δηλωθεί στην ετικέτα, σύμφωνα με το άρθρο 18 (3) του CLP: "Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C14- C19, ισοαλκάνια, κυκλικά, 2% αρωματικές ενώσεις"