

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: INTEROX FCC 50

Cineál nó cineálacha táirge: PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Uimhir an údaraithe: EU-0027468-0000

Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3: EU-0027468-0013

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	1
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	1
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	3
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	4
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	4
2.2. Cineál foirmlithe	5
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	5
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	6
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	11
5.1. Treoracha úsáide	11
5.2. Bearta maolaithe riosca	11
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	11
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	12
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	12
6. FAISNÉIS EILE	12

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

INTEROX FCC 50

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir
an údaraithe

Ainm	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Seoladh	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES An Bheilg

Uimhir an údaraithe

EU-0027468-0000 1-7

Uimhir thagartha sócmhainne
R4BP 3

EU-0027468-0013

Dáta an údaraithe

08/08/2022

Dáta éaga an údaraithe

31/07/2032

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra

Solvay Interox Limited

Seoladh an déantóra

Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENS CHE STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENS CHE STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Ainm an déantóra	Solvay Chemie BV Netherlands
Seoladh an déantóra	SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Ainm an déantóra	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

1.4. Déantóir (nó déantóiri) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interrox Limited
Seoladh an déantóra	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interrox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Phionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOHJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Phionlainn
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHÉ STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg
Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantusaíochta	Solvay Interrox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9

2.2. Cineál foirmlithe

SL - Tiúchan intuaslagtha

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le dóonna troma craicinn agus damáiste don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Ná hanálaigh gala.
Nígh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Gloigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ SHLOGTAR:Sruthlaigh do bhéal.Ná SPREAG urlacan.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig):Bain na héadaí éillithe go léir láithreach.Sruthlaigh an craiceann le uisce.
MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinnigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nómád.Bain amach lionsáí tadhail, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Gloigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
Nígh éadaí éillithe roimh athúsáid.
I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.
Stóráil faoi ghlas.
Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHÉ

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Córás dálte agus stórala d'uisce óil a dhíghalrú

An cineál táirge

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Neamhbhartha

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostai
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Viris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Modh (nó modhanna) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid tionsclafoch - córais uisce óil le haghaidh uisce óil do dhaoine agus d'ainmhithé.
Dromchlaí neamhpóiriúla a dhíghalrú.

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Píoba a thuiliú

Spraeáil uathoibrithe (CIP)

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.

Airí caolaithe:

Airí uainithe:

Úsáid é ag teocht an tseomra.

Minicíocht: Uair amháin in aghaidh na seachtaine.

Úsáid tar éis é a shuiteáil, a chothabháil nó a għlanadħ.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Méideanna pac a agus ábhar pacáistíochta

Gairmiúil

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).

Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Úsáid uathchóras uaslódála.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsáid hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsáide hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teaghmhála:

Baictéircídeach - 13%, 10 nómí

Fuingicídeach agus giostaicídeach - 13%, 15 nómí

Sporaicídeach - 13%, 60 nómí

Víreasaicídeach - 13%, 30 nómí

Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nómí

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsáid hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsáid hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Cuir an táirge caolaithe ag teocht an tseomra ar dhromchlaí a glanadh roimh ré. Cuir an tuaslagán uiscí do na píoba de réir mar is gá leis maidir le tuiliú. Spraeáil an forchur ar na humair go dtí go bhfuil rith chun tsrutha ann. Caithfear an dromchla a bheith fluch leis an ndíghalairán ar feadh am teaghmhála leithroinnté.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP agus spraeáil uathoibrithé:

Caithfear na próisis a bheith uathoibrithe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Ní féidir é a úsáid i gcórais stórála agus dálite nach bhfuil toirt ≤ 15 000 L. Sruthlaigh go maith é le huisce óil.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a choisint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin i bpróiseáil an bhia

An cineál táirge

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Nuir a dhíghalraítear trealamh, coimeádán, gléasanna ídithe, dromchlaí nó píobair a bhaineann le táirgeadh bia, bia a iompair, a stóráil nó le caitheamh bia le haghaidh daoine nó ainmhithe.

Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Báictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbártha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid thionscláioch - bia agus in earnáil an bhia cothaithe.
Dromchlaí neamhpóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Spraeáil uathoibrithé ar dhromhcláí

Glantachán ar an láthair (CIP)

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Trealamh agus uirlisí a thumadh

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
• CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas a bheith díghalraithe

• Spraeál uathoibrithe: 50 -100 mL táirge neamhphórúla/m²

• Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí

De réir mar is gá don úsáideoir - suas go uair nó dhá sa ló, go minic uair amháin in aghaidh na seachtaine.
Úsáid é ag teocht an tseomra.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Méideanna pacá agus ábhar pacáistíochta

Gairmiúil

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).
Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Dromchlaí neamhphórúla a glanadh roimh ré a dhíghalrú mar shampla boird, úrláir, balláí, measínre, trealamh agus uirlisí in áiteanna a dtáirgítear bia agus bia cothaithe iontu, iompar, stóráil nó ullmhúchán agus láimhsíú bia. CIP (glantachán ar an láthair) díghalrú (críochdhíghalrú i ndiaidh ghlantachán a dhéanamh) - píoba, umair, meascthóir, measín eile a théann i dteaghmáil le bia. Tumadh de rudaí a glanadh roimh ré - soithí, sceanra, trealamh, measíní beaga, míreanna measíní, crátaí, boscaí.

Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeál uathoibrithe.

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teaghmála:

Baictéircídeach, fuingicídeach agus giostaicídeach – 13%, 15 nóim
Spóraicídeach - 13%, 60 nóim
Víreasacídeach - 13%, 30 nóim

Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Úsáid é ag teocht an tseomra.

Ní mór duit dromchlaí a għlanad roimh dhíghalrān a úsáid.

Dáileadh

- CIP (glantachán ar an láthair) an toirt is lú a d'fhéadfadh fliuchadh na ndromchlaí go léir a bhaint amach ar feadh an t-am teagmhála a sonraíodh
- Spraeál uathoibrithe 50 – 100 mL/m²

Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithroinnta.

Sruthlaigh go maith le huisce óil agus lig é a dhíscíú nó a thriomú le haer te.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

CIP:

Caithfear na próisis a bheith uathoibrithe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.

Spraeál uathoibrithe:

I gcás spraeál uathoibrithe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánná nó daingneáin eile, caithfear na hoibrithe an seomra a fhágáil roimh tú a chur léi.

Díghalrú ní féidir ach é a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibrithe go léir imithe ón seomra. Caithfear tú a chur leis an bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochatain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aerí chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí agus go bhfuil leibhéal tiúchán sábhalte roimh dul isteach san áit. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanálaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniciúla agus eagraíochtaúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheiniceach le linn na tréimhse láimhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le aghaidh próisis seasta, sainfear aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafa de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspráide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad factóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

Níor ceart an t-uisce dramhaíola ó għrudlanna a scaoileadh go díreach ar uisce dromchla tar éis cóireáil simplí a bheith déanta ar an láthair. Caithfear an t-uisce dramhaíola ó għrudlanna a scaoileadh chuiġ an séarach san ionad cóireála camrais (STP).

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 | gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistíú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 | gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar threoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

Cinntigh a dhóthain aerú nuair a úsáidtear é seo.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí diobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanálaithe: Deacráctaí analálaithe, casacht, éidéime scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás theagmháil leis an gcaiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dóonna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearranáil atá géar, dóonna dona béal agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-easafagas agus an goile a bheith polta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an analálaithe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafónin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillthe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóméad. Cuir glao teileafónin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóméad. Bain díot do lionsáí tadhail má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogan. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúramí timpeallachta:

Ná scooil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdaráis chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a għlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bħalitear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád ē i gcoimeadáin a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád ē i gcoimeadáin dúnta atá cuí le hagħaidh diúscartha. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadáin chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábħáilte

Ná lig tárgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scooil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpíoba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadáin agus pacáistiú atá folamh chun a bheith atħchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reacħtaiocht diúscairt dramhaíola a chomhlionadh mar aon le riachanais áttiūla eile.

5.5. Coinníollacha stórala agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórala

Stórali: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stórali in umair stórala a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadáin a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó thárgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thogħala fafa mar gheall ar threalamh nó pacáit fafa. Stórali ē in áit i fionnuar atá aerálte agus cosain ē ó dhochar agus in áit nach mbeidh an għriġi ag soilsiú go díreach air. Ná stórali ē ag teoħtaí níos mó ná 40°C. Coimeád ē i bhfad ó ábhair indóitte agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacaí HDPE ag teoħt chomħthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luuč tagħartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

