

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028425-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028425-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Sirafan Speed-FR

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028425-0000 1-5	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028425-0005

Data tal-awtorizzazzjoni

09/03/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

28/02/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera
Post ta' 'siti ta' manifattura	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Ġermanja
	Romestrasse, 733, D-47443 D-47443 Moers Ġermanja
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis, Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil Chemical Europe
Indirizz tal-manifattur	Hermeslaan 2 1831 Machelen, Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Ir-Renju Unit
	Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Istat Uniti

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	30,3

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #5.1 – Diżinfazzjoni ta' wcuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel u dawk li ma jiġux bi sprej bil-grillu

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfazzjoni ta' ucuħ ibsin mhux porużi li jkollhom kuntatt mal-ikel u dawk li ma jkollhomx fi Kċejjen kummerċjali, Catering, Proċessar ta' ikel u Bejgħ bl-Imnut ta' ikel, Canteens, Kmamar tal-banju u Tojlits f'lukandi, ristoranti, ħwienet, skejjeġ, ufficij.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bil-grillu Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni diretta fuq uçuħ ibsin mhux poruži bl-isprejjar bil-grillu.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: madwar 18 ml/m ² f'temperatura tal-kamra Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Kif meħtieg
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 0.5 litri – 10 litri (bi sprej bil-grillu)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikazzjoni permezz ta' sprejjar bil-grillu: Iftaħ iż-żennuna qabel l-użu. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxkun wieqaf u applika minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Ara li l-uçuħ ikunu kompletament imxarrba (mass. 18 ml/m², li jikkorrispondi għal 29 sprejjatura/m²). Ħallih jiehu effett għal 30 sekonda għal batterji u ħmejjer. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu.

Thallatx il-prodott ma' prodotti oħra. M'għandekx tferra' kwalunkwe prodott mhux użat lura fil-kontenitur oriġinali.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Effetti Potenzjali fuq is-Saħħa

Għajnejn - Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Gilda - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħħa waqt l-użu normali.

Inġestjoni - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħħa waqt l-użu normali.

Mit-teħid bin-nifs - Jekk jittiehed bin-nifs jista' jikkawża effetti fuq is-sistema nervuża ċentrali.

Esponiment Kroniku - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħħa waqt l-użu normali.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: Neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tibishom. Aħsel il-ġilda bis-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti xi ħaġa biex tixrob, jekk persuna esposta tista 'tibla'. Tinduċix rimettar. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS : Imxi g ħall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.4).

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.5).

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet għall-użu speċifiċi għal meta-SPC 5

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Jekk jogħġbok irreferi għall-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għal meta-SPC 5

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Jekk jogħġbok irreferi għall-informazzjoni speċifika għal meta-SPC 5

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott

Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riciklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riciklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti lokali. Iddispona mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat

Armi kwalunkwe prodott mhux użat. Kontenituri vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-immaniġġjar tal-iskart approvat għar-riciklaġġ jew rimi. Terġax tuża kontenituri vojta. Armi f'konformità mar-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Residwi tal-prodott

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u f'temperatura bejn 0°C sa 25°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

L-iskeda ta' data ta' sigurtà u teknika hija disponibbli għal utenti professjonali fuq talba.

Intużaw AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 17.9 mg/kg bw/jum għall-ħaddiema professjonali u AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 10.7 mg/kg bw/jum għall-valutazzjoni tar-riskju fir-Rapport ta' Valutazzjoni dwar Propan-2-ol fil-TP2 - il-Germanja - (Jannar 2015).