

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: OFF! Αεροζόλ – Εντομοαπωθητικό

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0462

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030791-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

OFF! Αεροζόλ - Εντομοαπωθητικό
Autan Αεροζόλ - Εντομοαπωθητικό

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0462	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0030791-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	28/07/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	20/02/2027	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Colep CCL Polska SP. ZO. O. UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Πολωνία
Όνομα του παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13 01730 Vantaa Φινλανδία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	23 - N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Vertellus Performance Materials Inc
Διεύθυνση του παρασκευαστή	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Δραστηκή Ουσία	134-62-3	205-149-7	15,481

2.2. Είδος τυποποίησης

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Απωθητικό για κουνούπια

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Ατομική προστασία

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Κουνούπια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Εξωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί χώροι (καλά αεριζόμενοι χώροι)
Εξωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Απωθεί άμεσα τα κουνούπια τα οποία μπορεί να είναι φορείς κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 6 ώρες ανά εφαρμογή.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 1g προϊόντος ανά 645cm² επιφάνειας ανθρώπινου σώματος
Αραιώση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

	Να μην το εφαρμόζετε πάνω από δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη αεροζόλ από αλουμίνιο: 50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 110 mL, 115 mL, 120 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL & 250 mL.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: Χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πρήξη και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Παιδιά άνω των δύο ετών: Πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.
Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.
Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.
Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.
Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.
Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: Χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πρήξη και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Παιδιά άνω των δύο ετών: Πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού/πέλματος.
Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.
Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.
Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.
Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.
Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
Να μην το εφαρμόζετε πάνω από δύο φορές σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.
Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πρώτες Βοήθειες:

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.
Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Μην επαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους περιέκτες.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/ 122 °F.
Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν να διατηρείται στον αρχικό του περιέκτη.

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες ανά χρήση.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν φέρει χαρακτηριστική οσμή φρούτων /ανθέων.