

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Valiant ULTRA EVERYDAY

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0018

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	5
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	5
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	5
6. Informazzjoni oħra	5

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Valiant ULTRA EVERYDAY

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027740-0000 1-9	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027740-0018
Data tal-awtorizzazzjoni	01/09/2022
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/08/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	4
Sulfat tas-sodju lawril	Aċidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	1,3
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	3
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-beżżula wara l-ħlib billi tisprejja jew tghaddas

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: oħra: batterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: hmira oħra
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Qasam veterinarju: RTU sprej jew għadsa għad-diżinfekzjoni tal-beżżula, wara l-ħlib, mingħajr tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: billi tisprejja jew tghaddas
Deskrizzjoni dettaljata:
Billi tisprejja jew tghaddas

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Aktiv kontra l-batterji u l-hmira: Lest għall-użu f'ħames minuti ħin ta' kuntatt. Il-prodott jeħtieġ li "jirritorna" lejn RT qabel l-użu.
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Attiv kontra l-batterji u l-hmira:
RTU (b' 3.6 - 7.5 % Aċidu lattiku skont il-prodott ikkunsidrat)
F'ħames minuti ħin ta' kuntatt

Il-prodott jeħtieġ li jirritorna lejn Temperatura ambjentali qabel l-użu

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 9

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott immedjatament wara kull darba li taħleb, darbtejn jew tliet darbiet kulkum. Aċċerta ruhek li l-beżżula hija kompletament koperta sa tlett kwarti tat-tul tagħha. Imla t-tazza biex tgħaddas fiha jew l-ispej sprej bl-ammont tal-prodott li tixtieq, imma tużax iktar likwidu milli hemm bżonn. Assumi 5 mL għal kull baqra għal kull trattament. Irrispetta l-hin ta' kuntatt ta' ħames minuti.

Il-prodott jeħtieġ li jirritorna lejn temperatura 'l fuq minn 20 C qabel l-użu.

Sabiex tassigura diżinfazzjoni ottimali tal-bżiezel, l-annimali għandhom jithallew weqfin għal mill-inqas ħames minuti.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Gogils kemikali jeħtieġ li jintlibsu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlah immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċli biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlah għal mill-inqas għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza immedjatament għall-assistenza medika.

JEKK INĠERIT: Laħlah halqek immedjatament. Aġhti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna espota tkun kapaci tibra'. TIPPRUVAX tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika

JEKK FUQ IL-GILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Jekk tara' s-sintomi, ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieġ li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jkunx qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/