

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: IMIDASECT

Produkta veids(-i): 18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

Atļaujas numurs: LV/2017/MR/019

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0017647-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	10
5.1. Lietošanas instrukcija	10
5.2. riska samazināšanas pasākumi	10
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	10
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	11
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	11
6. Cita informācija	11

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

IMIDASECT

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Sharda Cropchem España S.L.
	Adrese	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spānija
Atļaujas numurs	LV/2017/MR/019	
Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3)	LV-0017647-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	29/06/2016	
Atļaujas derīguma termiņš	14/12/2026	

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Ražotāja adrese	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Ražotnes atrašanās vieta	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Spānija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	37 - Imidakloprīds
Ražotāja nosaukums	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Ražotāja adrese	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Ražotnes atrašanās vieta	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Ķīna

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Imidakloprīds	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktīvā viela	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Preparatīvais veids

GD – Gēls tiešai uzklāšanai

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	<p>Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.</p> <p>Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.</p> <p>Savākt izšķīstīto šķidrumu.</p> <p>Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p> <p>Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p>

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - iekštelpās, lietošana plaisās un spraugās, pret virtuves prusakiem, profesionāla lietošana

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Blattella germanica Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi
Lietošanas joma (-s)	iekštelpas Lietošana iekštelpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošana plaisās un spraugās sīks apraksts: Lietošana plaisās un spraugās
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Zems invāzijas līmenis 0,1 g/m ² ; augsts invāzijas līmenis 0,2 g/m ² ; 1 piliens 0,1 g atbilst 5 mm diametram. Atšķaidīšana (%): Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Līdz 6 lietošanas reizēm gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Kārtridži, plastmasas (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- 1) Produkts ir jālieto tikai ierobežotās zonās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz ledusskapjiem vai zem ledusskapjiem, zem virtuves izlietnēm, zem krāsnīm vai ūdens sildītājiem, visās plaisās un spraugās, kas var būt prusaku patvērums.
- 2) Nepakļaut ēsmas pilienu saules gaismas vai karstuma (t.i., radiatora) iedarbībai.
- 3) Neuzklāt uz porainām virsmām. Gadījumā, ja tas nav iespējams, produktu jāuzklāj uz plastmasas plāksnes.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - iekštelpās, lietošana plaisās un spraugās, neprofesionāla lietošana

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Blattella germanica Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi Zinātniskais nosaukums: Blatta orientalis Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi
Lietošanas joma (-s)	iekštelpas Lietošana iekštelpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošana plaisās un spraugās sīks apraksts: -
	Lietošanas deva: Zems invāzijas līmenis 0,2 g/m ² ; augsts invāzijas līmenis 0,3 g/m ² ; 1

Lietošanas deva(-as) un biežums

piliens 0,1 g atbilst 5 mm diametram.
Atšķaidīšana (%):
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
Līdz 6 lietošanas reizēm gadā.

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

Šļirce, plastmasas (HDPE), 3g, 5g, 10g, 15g

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- 1) Produkts ir jālieto tikai ierobežotās zonās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz ledusskapjiem vai zem ledusskapjiem, zem virtuves izlietnēm, zem krāsnīm vai ūdens sildītājiem, visās plaisās un spraugās, kas var būt prusaku patvērumi.
- 2) Ja ir novērots liels skaits prusaku vai par to ir aizdomas, skatīt lietošanas devu "augsts invāzijas līmenis". Ja ir novēroti tikai daži vai atsevišķi prusaki, skatīt lietošanas devu "zems invāzijas līmenis".
- 3) Nepakļaut ēsmas pilienus saules gaismas vai karstuma (t.i., radiatora) iedarbībai.
- 4) Neuzklāt uz porainām virsmām. Gadījumā, ja tas nav iespējams, uzklāt produktu uz plastmasas plāksnes.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 3 - iekštelpās, lietošana plaisās un spraugās, pret melnajiem prusakiem, profesionāla lietošana

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Blatta orientalis Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi
Lietošanas joma (-s)	iekštelpas Lietošana iekštelpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošana plaisās un spraugās sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Zems invāzijas līmenis 0,2 g/m ² ; augsts invāzijas līmenis 0,3 g/m ² ; 1 piliens 0,1 g atbilst 5 mm diametram. Atšķaidīšana (%): Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Līdz 6 lietošanas reizēm gadā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Kārtridži, plastmasas (HDPE), 30g; 35g, 50g, 100g

4.3.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

- 1) Produkts ir jālieto tikai ierobežotās zonās uz virsmām, kas netiek regulāri tīrītas, piemēram, aiz ledusskapjiem vai zem ledusskapjiem, zem virtuves izlietnēm, zem krāsnīm vai ūdens sildītājiem, visās plaisās un spraugās, kas var būt prusaku patvērums.
- 2) Nepakļaut ēsmas pilienu saules gaismas vai karstuma (t.i., radiatora) iedarbībai.
- 3) Neuzklāt uz porainām virsmām. Gadījumā, ja tas nav iespējams, produktu jāuzklāj uz plastmasas plāksnes.

4.3.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 4 - iekštelpās, lietošana ēsmas paplātēs

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīd
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Blattella germanica Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi Zinātniskais nosaukums: Blatta orientalis Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi
Lietošanas joma (-s)	iekštelpas Lietošana iekštelpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošana ēsmas paplātēs sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: zems invāzijas līmenis 0,2 g/m ² (viena 0,75 g ēsmas paplāte uz 4 m ² , viena 1 g ēsmas paplāte uz 5 m ² , viena 1,2 g ēsmas paplāte uz 6 m ² , viena 1,4 g ēsmas paplāte uz 7 m ²). Augsts invāzijas līmenis (0,3 g/m ²) viena 0,75 g ēsmas paplāte uz 2,5 m ² , viena 1 g ēsmas paplāte uz 3 m ² , viena 1,2 g ēsmas paplāte uz 4 m ² , viena 1,4 g ēsmas paplāte uz 5 m ²). Atšķaidīšana (%):

	Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Līdz 6 lietošanas reizēm gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Ēsmas paplāte, plastmasas (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Ja ir novērots liels skaits prusaku vai par to ir aizdomas, skatīt lietošanas devu "augsts invāzijas līmenis". Ja ir novēroti tikai daži vai atsevišķi prusaki, skatīt lietošanas devu "zems invāzijas līmenis".

4.4.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- 1) Izmantotajām ēsmas paplātēm jābūt izturīgām pret bojājumiem.
- 2) Neatvērt ēsmas paplāti ar spēku.

4.4.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 5 - ārā, lietošanai ēsmas paplātēs

Produkta veids(-i)	18 pv - Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: <i>Blattella germanica</i> Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi Zinātniskais nosaukums: <i>Blatta orientalis</i> Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: kāpuri, pieauguši īpatņi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām Lietošana ārā kā barjera ap ēkām pie iespējamām prusaku ieejas vietām.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošana ēsmas paplātēs Sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Caurmērā 0,3 g/m pa perimetru (viena 0,75 g ēsmas paplāte uz 2,5 m, viena 1 g ēsmas paplāte uz 3 m, viena 1,2 g ēsmas paplāte uz 4 m, viena 1,4 g ēsmas paplāte uz 5 m) Atšķaidīšana (%): Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Līdz 6 lietošanas reizēm gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Ēsmas paplāte, plastmasas (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Izlikt ēsmas paplātes tikai uz cietām virsmām, piemēram, terasēm vai iekšpagalmiem.

4.5.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

- 1) Izmantotajām ēsmas paplātēm jābūt izturīgām pret bojājumiem.
- 2) Neatvērt ēsmas paplāti ar spēku.
- 3) Izmantot tikai tādās vietās, kas nav pakļautas iegremdēšanai vai slapjumam, t.i., tiek aizsargātas no lietus, plūdiem un mazgāšanas ūdens.
- 4) Nelietot produktu tādās vietās, kur nevar novērst tā nokļūšanu kanalizācijā.

4.5.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Ievērot vispārīgos lietošanas norādījumus

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

- 1) Ievērot lietošanas instrukcijas.
- 2) Pirms lietošanas aizvākt no invāzijas vietas visus dabiskās prasaku barības avotus (atkritumus, pārtikas atliekas ...), lai veicinātu gela norīšanu.
- 3) Pārbaūžu laikā apskatīt apstrādāto zonu un, ja nepieciešams, nomainīt izmantoto želeju, jo prasaki atstāj sekrētu un izkārnījumus, lai piesaistītu citus sugai piederīgos.
- 4) Produktu var lietot nepārtraukti 3 mēnešus, nenomainot atvērtās ēsmas paplātes vai neizlietoto ēsmu.
- 5) Paziņot reģistrācijas apliecības īpašniekam, ja apstrāde ir neefektīva.
- 6) Lai aizsargātu putnus, mājdzīvniekus un zīdītājus, katru dienu no apstrādātās vietas ir jāizvāc bojā gājušie prasaki.
- 7) Reizi nedēļā pārbaudīt ēsmas paplātes.
- 8) Ja invāzija turpinās, neraugoties uz etiķetes norādījumu ievērošanu, sazināties ar profesionālu kaitēkļu apkarošanas speciālistu. Izvairīties no nepārtrauktas produkta lietošanas.
- 9) Apstrādes kampaņas beigās savākt un iznīcināt ēsmas paplātes.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

- 1) Sargāt no bērniem.
- 2) Izvietot ēsmu bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, mājlopiem un citiem nemērķa dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- 3) Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
- 4) Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām vai traukiem, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barības barību, dzērieniem un dzīvniekiem.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- 1) Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.
- 2) SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
- 3) SASKARĒ AR ACĪM: Ja rodas simptomi, izskalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- 4) NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
- 5) IEELPOJOT: Nav piemērojams.
- 6) Šis biocīds satur imidakloprīdu, kas ir bīstams bitēm.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

- 1) Neizmanto produktu nenovadīt augsnē, ūdenstīpēs, caurulēs (izlietnē, tualetē...) vai kanalizācijā.
- 2) Neizmanto produktu, tā iepakojumu, ēsmas paplātes un visus citus atkritumus (t.sk. bojā gājušos kukaiņus) iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- 3) Netīrīt ēsmas paplātes pirms iznīcināšanas.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

- 1) Neglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību. Sargāt no bērniem.
- 2) Derīguma termiņš 24 mēneši.
- 3) Neuzglabāt produktu gaismā.

6. Cita informācija

Produkts satur rūgtvielu.
SPC redaktora tehnisko trūkumu dēļ jānorāda šādi punkti, kas pašlaik ir šajā SPC punktā:
P501 Atbrīvojies no satura kā bīstamiem atkritumiem un no tukšā iepakojuma - jauktos atkritumos.