

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** Transfluthrin

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** NL-0023995

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0023995-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biociddefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	3
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>meta SPC 1</b>	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
6. Overige informatie	7
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	7
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>meta SPC 2</b>	9
2. Samenstelling van de meta-SPC	9
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	9
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	10
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	12
6. Overige informatie	13
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	13
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>meta SPC 3</b>	14
2. Samenstelling van de meta-SPC	14
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	15
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	15
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	17
6. Overige informatie	18
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	18

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familiennaam

Transfluthrin

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam SmarTec Solutions Sarl

Adres 13 Chemin des Treasans 1295 Mies Zwitserland

**Toelatingsnummer**

NL-0023995

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

NL-0023995-0000

**Toelatingsdatum**

22/08/2019

**Vervaldatum**

21/08/2029

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Schmid Druck & Medien GmbH & Co KG

**Adres van de fabrikant**

Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Duitsland

**Productielocatie**

Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Duitsland

<b>Naam van de fabrikant</b>	Dongguan Ryelight Daily Chemicals Co Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Kou Men Jai Industrial Estates II Humen Town, Guangdong Province 523898 Dongguan City China
<b>Productielocatie</b>	Kou men Jai Industrial Estates II Humen Town, Guangdong Province 523898 Dongguan City China

### 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1404 - Transfluthrin
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer CropScience AG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Alred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Indië

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	1,05 - 100

### 2.2. Soort(en) formulering

VP - Dampontwikkeland product
MV - Verdampende matten
Mottenhanger

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

### 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

#### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 1

#### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

#### 1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

### 2. Samenstelling van de meta-SPC

#### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	100 - 100

#### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

VP - Dampontwikkeland product

### 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Schadelijk bij inslikken.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel zeep en water wassen.

Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).

De mond spoelen.

Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken. En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren

verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Kledingmotten en Tapijtkevers- Niet-professioneel

##### Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

-

Wetenschappelijke naam: *Tineola bisselliella*  
Triviale naam: Kledingmot  
Ontwikkelingsstadia: Eieren

Wetenschappelijke naam: *Tineola bisselliella*  
Triviale naam: Kledingmot  
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Tineola bisselliella*

	<p>Triviale naam: Kledingmot Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Anthrenus spp. Triviale naam: Tapijtkever Ontwikkelingsstadia: Larven</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Gesloten systeem Gedetailleerde beschrijving: Plaats het product in kastjes, kleerkasten of lades, afhankelijk van het product en het te bestrijden plaagdier.</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: 25 mg transfluthrin per 0.5 m3. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: De toepassingsdosering is 25 mg transfluthrin per 0,5 m3.</p> <p>1 vel bestaat uit 10 stroken. 1 vel (50 mg transfluthrin) is voor het behandelen van 1 m3 kastvolume.</p> <p>Voor gebruik in ladekasten kan het vel langs de vouwlijnen in 10 gelijke stukken worden geknipt. Leg vervolgens 2 stuks per lade op de kleding.</p> <p>Voor producten op een hanger moet een 'u-vormige' eenheid (25 mg transfluthrin) over een hanger worden geplaatst.</p> <p>Product gebruiken indien nodig.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p>Papieren anti-mottenproduct: twee papieren vellen per verpakking, met 50mg transfluthrin per stuk</p> <p>Kleerhangers: twee u-vormige eenheden per verpakking, met 25mg transfluthrin per stuk.</p>

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

### 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle aanwijzingen op.  
Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.  
Plaats het product in kasten, garderobekasten of laden, afhankelijk van het product en de soort die wordt bestreden.  
De te behandelen kasten en lades moeten zo weinig mogelijk worden geopend en/of open worden gehouden om een voldoende hoge concentratie van de werkzame stof/damp te behouden om doeltreffend te zijn.

Blijft tot 6 maanden actief en beschermt kleding voor maximaal 6 maanden.

#### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Voor niet-professioneel gebruik  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Verontreinig geen levensmiddelen, eetgerei of oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.  
Alleen voor gebruik binnenshuis.



Niet gebruiken op plaatsen waar voedsel wordt opgeslagen.  
Gedeeltelijk gebruikte vellen niet opslaan.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Uitsluitend gebruiken op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren, in het bijzonder katten.  
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
Het product mag slechts twee keer per jaar worden toegepast.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
Mogelijke directe of indirecte schadelijke effecten: Irriterend voor de ogen en de huid.  
BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep.  
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.  
Inslikken: de persoon veel laten drinken en bij de persoon blijven. Als de persoon zich onwel voelt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en neem het veiligheidsinformatieblad of het etiket van het product mee. Geen braken opwekken, tenzij aanbevolen door de arts. Houd het hoofd naar beneden gericht zodat er geen braaksel terug in de mond en keel loopt. Medici kunnen contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.  
Pyrethroiden kunnen paresthesie (verbranding en prikkeling van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Indien symptomen aanhouden: medische hulp inroepen.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Opslaan op een koele, goed geventileerde plaats.  
Mag alleen in de originele verpakking bewaard worden.  
Bewaren op een veilige plaats.  
Houdbaarheidstermijn: 3 jaar.

## **6. Overige informatie**

## **7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC**

### **7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

**Handelsnaam**

Roxasect Motten Hanger

Marktgebied: NL

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

NL-0023995-0001 1-1

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	100

---

**Handelsnaam**

Roxasect Mottenpapier

Marktgebied: NL

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

NL-0023995-0002 1-1

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	100

---

## 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 2

### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

### 1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	7,41 - 7,41

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

VP - Dampontwikkend product

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Zeer giftig voor in het water levende organismen.

## Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Voorkom lozing in het milieu.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren

verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Kledingmotten - Niet-professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Tineola bisselliella Triviale naam: Kledingmot Ontwikkelingsstadia: Larven  Wetenschappelijke naam: Tineola bisselliella Triviale naam: Kledingmot Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Gesloten systeem Gedetailleerde beschrijving: Plaats het product in kastjes, kleerkasten of lades.

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: 25 mg transfluthrin per 0.5 m3  
Verdunning (%): 0%  
Aantal en timing van de toepassing:  
De toepassingsdos is 25 mg transfluthrin per 0,5 m3.

1 cassette (inhoud 25 mg transfluthrin) voor de behandeling van 0,5 m3 kastvolume.

Product gebruiken wanneer nodig.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Een cellulose vel in plastic (polyamide) cassette, per stuk verpakt.

**4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

**4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

**4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

**4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

## 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle aanwijzingen op.  
Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.  
Plaats het product in kasten, garderobekasten of laden, afhankelijk van het product en de soort die wordt bestreden.  
De te behandelen kasten en lades moeten zo weinig mogelijk worden geopend en/of open worden gehouden om een voldoende hoge concentratie van de werkzame stof/damp te behouden om doeltreffend te zijn.  
Het product doodt motten en hun larven, waarvan bekend is dat ze textiel beschadigen.

Blijft tot 6 maanden actief en beschermt kleding voor maximaal 6 maanden.  
Een minimale voorbehandelingstijd van 2-3 weken is vereist.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Voor niet-professioneel gebruik

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Verontreinig geen levensmiddelen, eetgerei of oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Niet gebruiken op plaatsen waar voedsel wordt opgeslagen.

Gedeeltelijk gebruikte cassettes niet opslaan.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Uitsluitend gebruiken op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren, in het bijzonder katten.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Het product mag slechts twee keer per jaar worden toegepast.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
Mogelijke directe of indirecte schadelijke effecten: Irriterend voor de ogen en de huid.  
BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep.  
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.  
Inslikken: de persoon veel laten drinken en bij de persoon blijven. Als de persoon zich onwel voelt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en neem het veiligheidsinformatieblad of het etiket van het product mee. Geen braken opwekken, tenzij aanbevolen door de arts. Houd het hoofd naar beneden gericht zodat er geen braaksel terug in de mond en keel loopt. Medici kunnen contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.  
Pyrethroïden kunnen paresthesie (verbranding en prikkeling van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Indien symptomen aanhouden: medische hulp inroepen.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslaan op een koele, goed geventileerde plaats.  
Mag alleen in de originele verpakking bewaard worden.  
Bewaren op een veilige plaats.  
Houdbaarheidstermijn: 2 jaar.

## 6. Overige informatie

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Roxasect Mottencassette

Marktgebied: NL

## Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

NL-0023995-0003 1-2

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	7,41

---

---

## 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 3

### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-3

### 1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC



Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	1,05 - 1,05

## 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

### Formulering(en)

VP - Dampontwikkeland product

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

### Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
 Bevat lavendelgeur. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 Buiten het bereik van kinderen houden.  
 Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
 Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
 Voorkom lozing in het milieu.  
 BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
 Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.  
 Gelekte/gemorste stof opruimen.  
 Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren  
 verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving afvoeren

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

## 4.1 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 1 - Kledingmot - Niet-professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Tineola bisselliella Triviale naam: Kledingmot Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Gesloten systeem Gedetailleerde beschrijving: Plaats het product in kastjes, kleerkasten of lades
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: 30 mg transfluthrin per 0.5 m3 Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: De toepassingsdosering is 30 mg transfluthrin per 0,5 m3.  4 hangers (elk met 7.5 mg transfluthrin = 30 mg) voor de behandeling van 0,5m3 kastvolume.  Product gebruiken indien nodig.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	4 kartonnen hangers, elk geïmpregneerd met 7,5mg transfluthrin

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

### 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle aanwijzingen op.  
Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.  
Plaats het product in kasten, garderobekasten of laden, afhankelijk van het product en de soort die wordt bestreden.  
De te behandelen kasten en lades moeten zo weinig mogelijk worden geopend en/of open worden gehouden om een voldoende hoge concentratie van de werkzame stof/damp te behouden om doeltreffend te zijn.  
Blijft voor maximaal 3 maanden actief.

#### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Voor niet-professioneel gebruik

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Verontreinig geen levensmiddelen, eetgerei of oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Niet gebruiken op plaatsen waar voedsel wordt opgeslagen.

Gedeeltelijk gebruikte verpakking niet opslaan.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Uitsluitend gebruiken op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren, in het bijzonder katten.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Het product mag slechts vier keer per jaar worden toegepast.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mogelijke directe of indirecte schadelijke effecten: Irriterend voor de ogen en de huid.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep.

Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Inslikken: de persoon veel laten drinken en bij de persoon blijven. Als de persoon zich onwel voelt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts en neem het veiligheidsinformatieblad of het etiket van het product mee. Geen braken opwekken, tenzij aanbevolen door de arts. Houd het hoofd naar beneden gericht zodat er geen braaksel terug in de mond en keel loopt. Medici kunnen contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Pyrethroïden kunnen paresthesie (verbranding en prikkeling van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Indien symptomen aanhouden: medische hulp inroepen.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale regelgeving.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Opslaan op een koele, goed geventileerde plaats.

Mag alleen in de originele verpakking bewaard worden.

Bewaren op een veilige plaats.

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar.

## **6. Overige informatie**

## **7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC**

## 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

### Handelsnaam

Transfluthrin Meta 3 Product 1

Marktgebied: NL

### Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

NL-0023995-0004 1-3

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	1,05

---