

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Moth Gel Cedar

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK22-005-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0013886-0002

Obsah

| | |
|--|---|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 1 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 2 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 2 |
| 2.2. Typ úpravy | 2 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 2 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 3 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 5 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 5 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 5 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 5 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 5 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 5 |
| 6. Ďalšie informácie | 5 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Raid® proti moliam gél Céder

Biolit Plus® M gél céder

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

SC Johnson Europe Sàrl

Adresa

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švajčiarsko

Číslo autorizácie

SK22-005-00-000 1-2

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0013886-0002

Dátum autorizácie

14/04/2022

Dátum skončenia platnosti autorizácie

05/11/2031

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

SC Johnson Europe Sàrl

Adresa výrobcu

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švajčiarsko

Miesto výrobných priestorov

Zobehe Holding S.p.A, Via Fersina, 4 38123 Trento Taliansko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|--|
| Účinná látka | 1404 - Transflutrín |
| Meno/Názov výrobcu | BAYER SAS (predtým BAYER Environmental Science) |
| Adresa výrobcu | 16 rue Jean Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon, Cedex 09 Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | Bayer Vapi Private Limited, Plot No 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat India |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Transflutrín | | Účinná látka | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,16 |
| p-menthan-8-yl acetate | | Iná ako účinná látka | 58985-18-5 | | 27,3 |
| linalool | | Iná ako účinná látka | 78-70-6 | 201-134-4 | 9,22 |
| Linalyl acetate | | Iná ako účinná látka | 115-95-7 | 204-116-4 | 1,26 |
| Cineole | | Iná ako účinná látka | 470-82-6 | | 0,072 |

2.2. Typ úpravy

| |
|--------------------------------|
| VP - Výrobok uvoľňujúci výpary |
|--------------------------------|

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

| | |
|------------------------------|---|
| Výstražné upozornenia | <p>Dráždi kožu.</p> <p>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</p> |
|------------------------------|---|

Bezpečnostné upozornenia

| |
|--|
| <p>Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich</p> <p>Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</p> <p>Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <p>Po manipulácii starostlivo umyte ruky.</p> <p>Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi.</p> <p>PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.</p> <p>Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <p>Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.</p> <p>Zozbierajte uniknutý produkt.</p> <p>Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi.</p> |
|--|

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Široká verejnosť (neprofesionálne)

| | |
|--|---|
| Typ výrobku | Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | insekticíd |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <p>Vedecký názov: <i>Tineola bisselliella</i> Bežný názov: moľa šatová Vývojové štádium: larvy</p> <p>Vedecký názov: <i>Tineola bisselliella</i> Bežný názov: moľa šatová Vývojové štádium: dospelé jedince</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorne</p> <p>Insekticíd na použitie v uzavretých priestoroch s obmedzenou priepustnosťou, napr. zásuvky, skladovacie prepravky s vekom, kufre.</p> |
| Spôsob(y) aplikácie | <p>Spôsob: otvorený systém: rozptyl Detailný opis: pasívna difúzia z kazety</p> |

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 2 jednotky na 0,018 m³ (t. j. 18 dm³ alebo 18 litrov).
Riedenie (%): 0
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Použite 2 jednotky na 0,018 m³ (čo sa rovná 18 dm³ alebo 18 litrov).
Výrobok je účinný až 12 týždňov proti dospelým moliam a až 4 týždne proti larvám.
Maximálny účinok dosahuje po 2 týždňoch.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Blister, plastové balenie (PET).
Blister je uzavretý priepustnou plastovou membránou (PE-PP).
Membrána je pokrytá hliníkovou fóliou potiahnutou polyesterom, ktorá sa dá odstrániť, aby sa výrobok aktivoval.
Viacnásobné balenia alebo štandardné balenia s dvoma alebo viacerými kazetami/blistrovými baleniami.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Návod na použitie: (Ikona s pokynmi bude súčasťou výrobku)

Dodržiavajte návod na použitie.

Počet jednotiek prispôsobte objemu priestoru, ktorý chcete zbaviť molí (napr. zásuvka, odkladací priestor s vekom, kufor).

Informujte držiteľa autorizácie, ak je ošetrovanie neúčinné.

Pre maximálnu účinnosť udržiajte zásuvky (alebo ošetrovanú oblasť) zatvorené. Maximálny účinok sa dosahuje po 2 týždňoch. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

DUO balenie:

Oddel'te jednotky. Čiastočne odtrhnite spodnú podložku zo zadnej časti jednotky bez toho, aby ste ju úplne odstránili.

Hliníkovú fóliu úplne odstráňte. Vyhnite sa kontaktu s gélovou membránou.

Preložte spodnú podložku tak, aby nezakrývala gélovú membránu.

Umiestnite 2 jednotky do priestoru 0,018 m³ (18 litrov).

Viacnásobné balenie:

Hliníkovú fóliu úplne odstráňte. Vyhnite sa kontaktu s gélovou membránou.

Umiestnite 2 jednotky do priestoru 0,018 m³ (18 litrov).

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zabráňte priamemu kontaktu priepustnej membrány s oblečením, tkaninami a plastmi.

Používajte len podľa pokynov.

Nepoužívajte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Používajte len na miestach nedostupných pre deti a zvieratá, najmä mačky.

Nepoužívať v miestnostiach, kde sa nachádzajú akvária a terária.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

V prípade použitia výrobku v súlade s pokynmi sa nepredpokladajú žiadne nežiaduce účinky.

Pyretroidy môžu spôsobiť parestéziu (pálenie a svrbenie pokožky bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Podajte postihnutej osobe niečo na pitie, ak je schopná prehltnúť. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Odstráňte kontaminované oblečenie a pred ďalším použitím ho vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

ZASIAHNUTÍ OČÍ: Vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 5 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah, nádobu a obal v súlade s miestnymi predpismi.

Nepoužitý výrobok nevypúšťajte do pôdy, do vodných tokov, do potrubia (umývadla, toalety...) ani do kanalizácie.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Neuchovávajte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Skladujte pri izbovej teplote (nie vyššej ako 40 °C).

Výrobok má trvanlivosť 4 roky v obale (PET blister potiahnutý priepustnou plastovou (PE-PP) membránou, pokrytý hliníkovou fóliou, potiahnutou polyesterom).

Uchovávajte mimo dosahu detí, necieľových zvierat a domácich zvierat.

6. Ďalšie informácie

Linalool, linalyl acetate a p-menthan-8-yl acetate musia byť deklarované na základe označení špecifického rizika (H viet) uvedených v článku 18 ods. 3 nariadenia CLP.

