

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

BROS Szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol

Terméktípus(ok)

PT19: Riasztó- és csalogatószerek

Az engedély száma: HU-2017-MA-19-00178-0000

R4BP eszközszám: HU-0011309-0000

1. Adminisztratív információk	3
1.1. A termék kereskedelmi neve(i)	3
1.2. Az engedély jogosultja	3
1.3. A termék gyártója (gyártói)	3
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	3
2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA	4
2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele	4
2.2. A formuláció típusa(i)	4
3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK	5
4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)	6
4.1. A felhasználások leírása	6
5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS	8
5.1. Felhasználási útmutató	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	8
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK	10

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	BROS Szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol
------------------	--

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Cím	Karpia 24 61-619 Poznan Lengyelország
Az engedély száma		HU-2017-MA-19-00178-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0011309-0000
Az engedély megadásának dátuma		20/07/2016
Az engedély lejáratának dátuma		06/07/2026

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
A gyártó címe	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Lengyelország
Gyártási helyek	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Lengyelország ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Lengyelország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	N,N-dietil-meta-toluamid
A gyártó neve	Clariant Corporation
A gyártó címe	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei
Gyártási helyek	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	hatóanyag	134-62-3	205-149-7	15

2.2. A formuláció típusa(i)

AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	<p>H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.</p> <p>H319: Súlyos szemirritációt okoz.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.</p> <p>P102: Gyermektől elzárva tartandó.</p> <p>P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.</p> <p>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.</p> <p>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírások szerint.</p>

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Lakossági felhasználás

Terméktípus	PT19: Riasztó- és csalogatószerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok, kullancsok és púposzúnyogok távoltartására alkalmas.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Metastigmata (Ixodida): Metastigmata (Ixodida): Közhasználatú név: egyéb: Kullancsok Fejlődési szakasz: kifejllett egyedek Tudományos név: Culicidae: Culicidae: Közhasználatú név: egyéb: Csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: kifejllett egyedek Tudományos név: Simuliidae: Simuliidae: Közhasználatú név: egyéb: Púposzúnyogok Fejlődési szakasz: kifejllett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás kültéri felhasználás Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: egyéb: A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki. Részletes leírás: -
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): 100 A kezelések száma és időzítése: A riasztószer 7 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. Bizonyos trópusi szúnyogfajok esetén a hatástartósság 5 óra. A kullancsokat legfeljebb 4 órán keresztül, valamint a púposzúnyogokat legfeljebb 8 órán keresztül tartja távol. Felnőttek a készítményt napi egy vagy két alkalomnál gyakrabban ne használják. 2 - 12 éves gyermekek esetében a készítmény alkalmazása naponta legfeljebb egyszer történjen.
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Pumpás szórófejjel ellátott műanyag palackban: 25 - 250 ml töltési térfogattal.

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

A szabadban tartózkodásunk során viseljük hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószert mennyiségét.

A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet legalább 15 cm távolságról permetezzük be, kis mennyiségű riasztószert használva (1,78 mg/cm²).

Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt - a szem, száj és fülek környékének kivételével - a tenyérbe juttatott permettel kenjük be.

Nem szabad a riasztószert más készítményekkel, például naptejvel együtt használni, először a napvédő krémet juttassuk fel a bőrre, majd 30 perc elteltével permetezhetjük be a bőrfelületet a riasztószerral.

Bizonyos tényezők, mint magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A készítményt ne használjuk napi egy vagy két alkalomnál gyakrabban. A biocid termék bőrre permetezésének megengedett legnagyobb száma naponta, olyan módon, hogy egyidejűleg nem vihetők a bőrre más termékek, például napfénytől védő készítmények:

Felnőtt: 136 pumpálás

Gyermek, 12 évesnél idősebb: 54 pumpálás

Gyermek, 2-12 éves: 22 pumpálás

2 éven aluli gyermekeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzük 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére.

A riasztószert terhes és szoptató nők nem használhatják. Ne alkalmazzuk a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén. Sérült vagy irritált bőrre ne alkalmazzuk a szert. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra, sérült bőrfelületre kerülését. Kerüljük a permet belélegzését.

A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületet mossuk le vízzel.

A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk.

Kerüljük a készítmény élelmiszerral való érintkezését. A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk.

A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óráüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. Természetes anyagú szöveteken a termék biztonságosan használható.

A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

Óvatosan járjon el a termék használatakor, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a freccsenés, csepegés és/vagy földre szóródás kockázatát. A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.).

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Belégzés esetén:

- Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a légzés nem jelent nehézséget.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szembe kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Nyílt sebre jutáskor:

- Bő vízzel mossa le a készítményt.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

Bőrrel történő érintkezéssel kapcsolatos kitettség:

- A szer érzékeny személyeknél irritációt okozhat. Amennyiben irritáció lép fel, a bőrt szappannal és vízzel mossa le.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból. A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

Ne szennyezze a talajt, vizeket vagy vízfolyásokat vegyi anyagokkal vagy elhasznált tartályokkal.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti zárt csomagolásban, fénytől, hőtől és nyílt lángtól védve, száraz, jól szellőző helyen tárolva a gyártástól számítva 5 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

BROS Szúnyog- és kullancsriasztó pumpás aeroszol

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer

Hatóanyaga: 15,0% dietil-toluamid (DEET)

Engedélytulajdonos: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lengyelország)

Biocid engedélyszám: HU-2017-MA-19-00178-0000