

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-KE020229-54 (NA-MRP) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας στην Οικογένεια Βιοκτόνων **Night&Day Family**,
- την αξιολόγηση της Οικογένειας Βιοκτόνων **Night&Day Family**, από την Ολλανδία και
- τη χορήγηση άδειας στην Οικογένεια Βιοκτόνων **Night&Day Family** από την Ολλανδία (R4BP Asset No: NL-0016419-0000),

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στην οικογένεια βιοκτόνων **Night&Day Family** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας Οικογένειας Βιοκτόνων:

KY-0200

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

02/08/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

04/12/2030

2. Κάτοχος της άδειας:

SC Johnson Europe Sàrl
Z.A. la Piece 8, 1180, Rolle, Switzerland

B) Ταυτότητα Οικογένειας Βιοκτόνων

1. Εμπορικό Όνομα:

Night&Day Family

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή:

VP - Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία
transfluthrin 13,4%

Βοηθητικές ουσίες: 86,6%

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SC Johnson Europe Sàrl, Ελβετία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

transfluthrin

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

96,5%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Bayer SAS, Γαλλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 04/12/2030.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

4. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας της οικογένειας των σκευασμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 02/08/2021 η υπ' αριθ. **B356**, άδεια του βιοκτόνου **Raid Night & Day**, με κάτοχο άδειας την εταιρεία S.C. Johnson Hellas Limited Liability Company (Ltd). Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Απαγορεύεται από την 02/02/2022 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 02/08/2022) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία:02/08/2021.....



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας
Βιοκτόνων**

Night&Day Family

Αρ. Άδειας: KY-0200

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία της οικογένειας βιοκτόνων

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Night&Day Family	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8, 1180, Rolle, Ελβετία
Αριθμός άδειας	KY-0200	
Αριθμός άδειας μεμονωμένων προϊόντων της Οικογένειας Βιοκτόνων	KY-0200-1-01 Raid Night & Day KY-0200-1-02 Raid Night & Day Trio	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	02/08/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	04/12/2030	

1.3. Παρασκευαστής των προϊόντων της οικογένειας

Όνομα παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8, 1180, Rolle, Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Zobeles Holding S.p.A., Via Fersina, 4, 38123 Trento, Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα παρασκευαστή (I)	Bayer SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή (I)	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09), Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (I)	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase, GIDC, 396 195 Vapi, Ινδία

2. Σύνθεση και τύπος σκευάσματος της οικογένειας βιοκτόνων

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της οικογένειας βιοκτόνων

Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)	-	Δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	13.4	13.4

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

VP - Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – Meta-SPC

Meta-SPC 1

1. Διοικητικές πληροφορίες Meta-SPC 1

1.1. Αναγνωριστικό Meta-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός	Night&Day
------------------------	-----------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	KY-0200-1
---------	-----------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση Meta-SPC 1

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση των Meta-SPC 1

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)	-	Δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	13.4	13.4


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

VP - Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης των Meta-SPC 1

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 Μακριά από παιδιά. P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH208: Περιέχει methenamine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις των Meta-SPC 1

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Μια ρύθμιση θέρμανσης

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae Κοινή ονομασία: Κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: Muscidae Κοινή ονομασία: Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με <i>transfluthrin</i> . Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την <i>transfluthrin</i> με ελεγχόμενο τρόπο.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m ³ για 10 ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως. Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιήστε 2 σετ.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Χάρτινο κουτί που περιέχει: - 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό ή 2 ανταλλακτικά Η συσκευή δεν περιέχει το πλακίδιο. Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό) 1 ανταλλακτικό αποτελείται από τον φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.

- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά

των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).

- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.

- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και να ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V:

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.

- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Ένα ανταλλακτικό διαρκεί 10 μέρες (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως).

- Μετά από 10 μέρες ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια και τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Για χρήση σε χώρο έως 20m³.

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείτε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae Κοινή ονομασία: Κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: Muscidae Κοινή ονομασία: Μύγες Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με <i>transfluthrin</i> . Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την <i>transfluthrin</i> με ελεγχόμενο τρόπο.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο: <ul style="list-style-type: none">• Έως 16m³ για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή ρύθμιση.• Έως 20m³ για 240 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση.• Έως 30m³ για 160 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή ρύθμιση. Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείτε 2 σετ.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Χάρτινο κουτί που περιέχει: <ul style="list-style-type: none">- 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικόή- δύο ανταλλακτικά Οι συσκευές Raid Night & Day και Raid Night & Day Trio δεν περιέχουν το πλακίδιο. Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό) 1 ανταλλακτικό αποτελείται από το φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.

- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).

- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.

- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών, τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V.

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.

- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Το ανταλλακτικό διαρκεί 10 ημέρες στη μεσαία ρύθμιση (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση).

- Ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια & τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή", σε "μέτρια", σε "υψηλή" και σε απενεργοποίηση (off) ή

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή" σε "μέτρια" σε "υψηλή".

Το ανταλλακτικό διαρκεί για περίπου

- 320 ώρες στη χαμηλή ρύθμιση για μικρού μεγέθους δωμάτια περίπου 16m³
- 240 ώρες στη μεσαία ρύθμιση για μεσαίου μεγέθους δωμάτια περίπου 20m³ και
- 160 ώρες στην υψηλή ρύθμιση, ιδανικό για μεγάλα δωμάτια, 30m³

χωρίς φωτεινή ένδειξη = off

1 φωτεινή ένδειξη = χαμηλή - χώροι 16m³

2 φωτεινή ένδειξη = μεσαία - χώροι 20m³

3 φωτεινή ένδειξη = υψηλή - χώροι 30m³

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείτε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου και σύμφωνα με τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των Meta-SPC 1

5.1. Οδηγίες χρήσης

Αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε χρήση.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

- Ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (EN/ISO 11683).
- Η χρήση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιορισμένο χώρο.
- Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Μην το χρησιμοποιείτε σε κουζίνες.
- Περιέχει *transfluthrin* (πυρεθρινοειδές), μπορεί να είναι θανατηφόρο για τις γάτες. Αποτρέψτε τις γάτες να έρθουν σε επαφή με την περιοχή.
- Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων φωτιάς, τοξικότητας, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και να αποτραπεί το παιχνίδι, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό. Απαραίτητη είναι η στενή επίβλεψη όταν μια ηλεκτρική

συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αεριζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με μπαλαντέζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά [όνομα ανταλλακτικού] με τις συσκευές [όνομα συσκευής]. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο [διαδικτυακός τόπος].

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Η *transfluthrin* μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Εισπνοή: Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο
- Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση.
- Κατάποση: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναισθητο πρόσωπο από το στόμα.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

[Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401]

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

Απαγορεύεται η απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα ή σε δίκτυο υπονόμων.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

- Το προϊόν περιέχει 300 mg καθαρής *transfluthrin* ανά πλακίδιο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία			Raid Night & Day		
Αριθμός άδειας			KY-0200-1-01		
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)	-	Δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	13.4

Εμπορική ονομασία			Raid Night & Day Trio		
Αριθμός άδειας			KY-0200-1-02		
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)	-	Δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	13.4